

SEKISUI CONTAINER

合理化 Logistic Module コンテナ


▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ GLM SERIES

積水テクノ成型株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-2 (友泉西新橋ビル5F)

TEL 03(5521)0738

ホームページアドレス <http://sekisui-techno-molding.jp>



SEKISUI 70th

SEKISUI CONTAINER

合理化 Logistic Module コンテナ

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ GLM SERIES

高品質+高強度・耐久性

JAPAN QUALITY


合理化ならセキスイコンテナ
選ばれるのには理由がある！

積水テクノ成型株式会社


SEKISUI CONTAINER

合理化 Logistic Module コンテナ

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ GLM SERIES



パレットに最適な大きさ、 空間をムダにしない



※20ftコンテナなら
20パレット収納可能

01

運ぶための工夫



SEKISUI CONTAINER

合理化 Logistic Module コンテナ

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ GLM SERIES


パレット積み付け事例 ※あくまでも一例です

1パレットあたりの積み付け例（フタ無しの場合）


輸送用コンテナの高さをふまえて2m以内想定してパレットに積み付け

高さ 約1,820mm
321.5, 531.5は5段

高さ 約1,930mm
321, 531は7段



2m以内想定(イラストは5段積み)
パレットの厚さは約150mm



2m以内想定(イラストは7段積み)
パレットの厚さは約150mm

フタ有りの場合

5段で 約833mm(パレット無)
全長で約1,966mm(パレット込)

フタ有りの場合

6段で 約787mm(パレット無)
全長で約1,874mm(パレット込)

1,100×1,100パレットの場合



JISパレットへのコンテナスタック積載例

パレット底面利用率

1,100パレットの場合

321 ▶ 96%



ハーフモジュール
321モジュール

531 ▶ 96%



531 モジュール

1,100×800パレットの場合

321 ▶ 99%



ハーフモジュール
321モジュール

531 ▶ 88%



531 モジュール

スタック例



SEKISUI CONTAINER

合理化 Logistic Module コンテナ

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ GLM SERIES

様々な工夫で
高品質を実現



02

運ぶ／仕舞う／保管のための工夫



SEKISUI CONTAINER

合理化 Logistic Module コンテナ

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ GLM SERIES

コンテナを運ぶ、仕舞う、保管するのに便利な特長



結束バンドのズレ防止

長短両辺にある凹形状が、
結束バンドのズレを防止(6カ所)。



底面形状

似た大きさのコンテナと比較して
たわみ量が少なくなりました。

四方取っ手

四方取っ手だからハンドリング性アップ。持ち運びが楽に。



長側面



短側面

スッキリ設計

フタが本体からはみ出さない設計



ダブルフランジ形状 コンテナの強度を高める独自の形状

カードラックについて

ワンタッチカードラックを長側面、短側面に取り付け可能。中身を確認するのに一目瞭然。



QR-01



QR-22



TP-003



TP-110

長側面装着イメージ



短側面装着イメージ



※321シリーズの短側面には、溶着タイプ(A#85)のみ装着可能です。

SEKISUI CONTAINER

合理化 Logistic Module コンテナ

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ GLM SERIES

国内・海外の輸送に 最適なコンテナ



03 製品ラインナップ




SEKISUI CONTAINER

合理化 Logistic Module コンテナ

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ GLM SERIES

OCモジュール GLM シリーズ




GLM-531

18ℓ

外 寸 530×366×H125
上部内寸 482×318×H120
有効内寸 474.5×310.5×H110
カラー ●ブルー
品番 531SB

材質	梱包	積重ね	内容物 許容重量
PP	5	7 段	35 kg

印刷有効範囲：(長辺)220×55 / (短辺)180×55
カードラック：
長側面・短側面 TP-110,TP-003,QR-01,QR-22




GLM-531.5

24ℓ

外 寸 530×366×H160
上部内寸 482×318×H155
有効内寸 474.5×310.5×H145
カラー ●ブルー
品番 5315SB

材質	梱包	積重ね	内容物 許容重量
PP	5	5 段	35 kg

印刷有効範囲：(長辺)220×90 / (短辺)180×90
カードラック：
長側面・短側面 TP-110,TP-003,QR-01,QR-22



フタ GLM53

外 寸 526.5×362.5×H23
カラー ●ブルー
品番 F53SB

材質	梱包
PP	20

OCハーフモジュール GLM シリーズ



GLM-321

8ℓ

外 寸 366×265×H125
上部内寸 318×217×H120
有効内寸 310.5×209.5×H110
カラー ●ブルー
品番 321SB

材質	梱包	積重ね	内容物 許容重量
PP	5	7 段	35 kg

印刷有効範囲：(長辺)180×55 / (短辺)110×55
カードラック：長側面 TP-110,TP-003,QR-01,QR-22
短側面 A#85




GLM-321.5

11ℓ

外 寸 366×265×H160
上部内寸 318×217×H155
有効内寸 310.5×209.5×H145
カラー ●ブルー
品番 3215SB

材質	梱包	積重ね	内容物 許容重量
PP	5	5 段	35 kg

印刷有効範囲：(長辺)180×90 / (短辺)110×90
カードラック：長側面 TP-110,TP-003,QR-01,QR-22
短側面 A#85



フタ GLM32

外 寸 362.5×261.5×H23
カラー ●ブルー
品番 F32SB

材質	梱包
PP	20

※内容物許容重量は、内容物や製品使用環境によって異なる場合がございます。