

Custom-made SEKISUI container

セキスイとつくる
お客様メイドの
特注品

独自の製品カラー、名入れ印刷、穴あけ加工など
別注品対応も致します。

穴あけ加工
例



名入れ印刷
例



独自の製品カラー
例



金型からつくる特注品対応もいたします
独自のサイズで金型をおこし、コンテナをつくります。

積水テクノ成型株式会社
<http://sekisui-techno-molding.jp>

〈販売代理店〉お問い合わせはこちらまで

SEKISUI 70

SEKISUI セキスイ コンテナ 2017-18

運ぶ、仕舞う、保管

合理化

積水テクノ成型株式会社

Rationality
SEKISUI CONTAINER
2017-2018
HANDBOOK

運ぶ、仕舞う、保管を

合理化

SEKISUI CONTAINER HANDBOOK



セキスイコンテナは合理的なラインナップで
皆様の物流における課題解決をサポートします。



ISO14001 認証取得
・奈良工場 00年12月取得
・三重工場 08年 2月取得



ゼロエミッションの達成
・奈良工場 02年10月

JQA-QMA13003

ISO9001 認証取得
・奈良工場 06年11月取得
・三重工場 07年12月取得
・愛知工場 10年12月取得



JQA-EM1206

厳重な品質管理体制

各製造工程で厳しい品質検査を行い、高い品質をお客様へご提供します。そして、お客様の声を製品に反映させ、よりよい製品づくりへと活かします。

CONTENTS

セキスイコンテナ活用ガイド P 04

- P 05 前回カタログからの変更点
- P 07 本ハンドブックの見方
- 合理化サポート**
- P 09 モジュールシステム
- P 13 トラックの荷台サイズで選べる
- P 15 仕切りパターンで選べる

環境貢献サポート

- P 17 新リサイクルシステム

お役立ち情報

- P 19 お客様メイドの特注品
- P 21 オリコンレンタルシステム
- P 22 現地生産
- P 23 コンテナの耐薬品性について
- P 24 コンテナ使用上の注意
- P 25 コンテナ商品一覧
- P 27 環境用品一覧

農業・水産資材 P 94

- P 95 水産用コンテナ／薄型トレー (L)
- P 96 農業用コンテナ (NS/R)
- P 97-98 農業用資材
- P 99-100 セキスイ槽

関連製品 P 102

- P 103-104 カードラック
- P 105 パレット
- P 106 乾電池分別ボックス
- P 106 キャリー
- P 106 専用台車
- P 107 ブラキャリー／スリムキャリー
- P 108 プラスパーサー (建物用資材)
- P 109-110 ハトプロテクター (建物用資材)
- P 111 スリーブホルダー (建物用資材)

セキスイ コンテナ

オリタタミコンテナ P 30

- P 32-36 スタンダード (OC/OTS/KSN)
- P 37-38 TS保冷カバー
- P 39-41 アパレル (AZ/MGC)
- P 42 エコタイプ (STS)

オリコン、その他

- P 43-46 自衛隊向けODコンテナ

ボックスタイプコンテナ P 48

- P 49-52 導電タイプ
- P 53-55 グリーンレーベル (GL)
- P 56 スタンダード／小物部品収納 (TC)
- P 57-60 スタンダード／自動搬送機対応 (TR/TPR/PZ/U/L/CP/MK)
- P 61-64 自動倉庫対応 (TRW/TR/TPR/T/TRM)
- P 65-74 スタンダード (D/TB/S/A/T/TP/TS)
- P 75 ハンドル付ネストスタック (TH)
- P 76 回転式ネストスタック (TN/TSN)
- P 77-80 セラミック抗菌コンテナ (K)
- P 81-84 番重タイプ (P/PC/P-L/G/PM/PL/PS)

メッシュタイプコンテナ P 86

- P 87 スタンダードタイプ (BS)
- P 88 ハンドル付ネストスタック (BK)
- P 89-92 トレータイプ／食品配送用 (BT/BF/PA/E/Y/Y-D/メンコンテナ)
- P 92 回転式ネストスタック (BTN/PC)
- P 93 飲料クレーン (ミルクコンテナ/ボトルコンテナ/ヨーグルトコンテナ)

環境用品 P 112

- P 115 リサイクルペーパーポケット
- P 116-117 透明エコダスター
- P 118 G・ダスター
- P 119-120 エコダスターTT
- P 121-122 エコダスター
- P 125 カラー分別ダスター
- P 126 透明分別ダスター
- P 127 スリムダスター／ポリダスター
- P 128 スチールダスター
- P 129 エコ分別ボックス
- P 130 キャリーカート
- P 131 ダストカート
- P 132 大型分別カート
- P 133 リサイクルカート
- P 134 リサイクルカートアウトバー
- P 135 ダストボックスDX
- P 137-138 ダストボックス
- P 141-142 エコポリベール
- P 143 ポリベール
- P 144 透明エコペール／水切りエコペール
- P 145 ポリバケツ／ポリタライ
- P 146 メロウタイム
- P 147 分別シール
- P 148 ベリカンポリ袋

P 150-160 積水テクノ成型 会社案内

- P 161-190 注文のためのお役立ち情報
- 製品検索
- コンテナ品名一覧
- コンテナサイズ一覧
- 環境用品一覧

運ぶ、仕舞う、保管。 セキスイコンテナの大事な役割。

例えば、衣類、食品、機械製造メーカー。その製造から出荷までの間で、さまざまに使われるコンテナ。運搬、保管、仕分けなど。積み重ねて商品の材料を仕分け、製造過程で使う部品を仕舞い、製造した商品を保管。そして配送センターから店舗にそのまま発送。窓あき、透明など中身がわかるもの、折りたためるもの、食品専用、薄型などいろいろ。日本の製造・流通をサポートします。



セキスイコンテナ活用ガイド

活用ガイドの目次

- | | | |
|------|----|--|
| P.05 | 01 | 前回カタログからの変更点 |
| P.07 | 02 | 本ハンドブックの見方 |
| P.09 | 03 | 合理化サポート モジュールシステム
ラックモジュール/トレイモジュール/パレットモジュール |
| P.13 | 04 | 合理化サポート トラックの荷台サイズで選べる! |
| P.15 | 05 | 合理化サポート 仕切りパターンで選べる! |
| P.17 | 06 | 環境貢献サポート 新リサイクルシステム |
| P.19 | 07 | お役立ち情報 お客様メイドの特注品 |
| P.21 | 08 | お役立ち情報 オリコンレンタルシステム |
| P.22 | 09 | お役立ち情報 現地生産 |
| P.23 | 10 | お役立ち情報 コンテナの耐薬品性について |
| P.24 | 11 | お役立ち情報 コンテナ使用上の注意 |
| P.25 | 12 | お役立ち情報 コンテナ商品一覧 |
| P.27 | 13 | お役立ち情報 環境用品一覧 |

前回カタログからの変更点

セキスイ プラスチックコンテナ

追加製品

OCタイプコンテナ -----
 OC-30L 新色(イエロー)
 OC-75L(フター体型) 新色(クリア×ブルー)

廃盤品

TRタイプコンテナ(自動搬送機対応) -----
 TR-0
 TRTタイプコンテナ(自動搬送機対応) -----
 TRT-43, TRT-64, TRT-74, TRT-75
 TAタイプコンテナ(自動搬送機対応) -----
 TA-37
 TRMタイプコンテナ(自動倉庫対応) -----
 TRM-23, TRM-47
 MCタイプコンテナ(ラックシステムモジュールケース) -----
 MC-1, MC-2, MC-3, MC-4
 NSタイプコンテナ(農業用コンテナ) -----
 NS-15S, NS-18S, NS-20S, NS-25

別注品 対応

TPタイプコンテナ -----
 TP-342-II, TP-342-III

通常在庫

TRWタイプコンテナ(底面強化タイプ、自動倉庫対応) -----
 TRW-34, TRW-44, フタTRW
 Tタイプコンテナ(導電タイプ) -----
 T-9, T-14, フタT, フタT-9, T-20
 BKタイプコンテナ(マルチコンテナ、ハンドル付ネストスタック) ---
 BK-40, BK-40H

別注品と受注生産品について

別注品：生産ロットがございます。最低数量はアイテムにより異なりますのでお問い合わせください。
 受注生産品：ご注文後、製造するため通常より納期を頂きます。

セキスイ 関連商品と環境用品

新製品

エコ分別ボックス(リサイクルペーパーポケット) -----
 エコペーパーポケットN (ホワイト×WG)
 エコペーパーポケットN (ブラック×ブラック)
 スリーブホルダー -----
 スリーブホルダー D-13用

廃盤品

透明エコダスター -----
 透明エコダスターミニ, 透明エコダスター#80
 旧リサイクル用エコペーパーポケット -----
 #1, #2, #3

別注品 対応

カードラック(ワンタッチ取り付けタイプ) -----
 TS(カードラック)

受注 生産品


プラキャリア -----
 プラキャリアライト、プラキャリア
 スリムキャリア -----
 スリムキャリア

ご不明点がございましたら、お近くの営業所までお問い合わせください

本ハンドブックの見方

製品ページの表示について

【コンテナ製品の表記について】



外寸
667×389×H243
上部内寸
611×349×H233
有効内寸
600×340×H226

●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	3	6段	40kg

[印刷 380×140/200×60]

TR-50

[フタTR-02]

50ℓ

カードラック：B#35

- 1 製品写真
- 2 外寸(mm)
- 3 製品容量
- 4 製品名
- 5 外寸、上部内寸、有効内寸
- 6 カラー

- 7 内容物許容重量、積重ね(最高積み重ね段数)、梱包数、材質
- 8 印刷有効範囲(長側面/短側面)
- 9 適合フタ
- 10 適合オプション品(カードラック、仕切板)

【材質記号について】


PP … ポリプロピレン(Polypropylene) ABS … ABS樹脂(Acrylonitrile Butadiene Styrene)
PE … ポリエチレン(Polyethylene) AS … アクリルステレン(Acrylonitrile Styrene)
PET … ペット樹脂(Polyethylene Terephthalate)

別注品、受注生産品について

別注品 生産ロットが異なります。最低数量はアイテムにより異なりますのでお問い合わせください。

受注生産品 ご注文後、製造するため通常より納期を頂きます。

製品サイズ・色記号・材質記号について



【製品サイズについて】

寸法は基準寸法を示しています。
寸法単位は(mm)です。
寸法順序は〇〇〇×〇〇〇×〇〇〇です。
(長側) (短側) (高さ)

※有効内寸は、コンテナを積み重ね(スタック)した際に、下にあるコンテナにおいて収納可能なサイズです。(図参照)

【色記号について】

●ブルー	●グレー	●イエロー	●グリーン	●透明ブルー
●透明ピンク	●透明グリーン	●オレンジ	●クリーム	●レッド
●アイボリー	●ナチュラル	●ベージュ	●ブラック	○透明
●ライトグリーン	○ホワイト	●クリア×ブルー	●GLグリーン	●OD

【同一のカラー(色記号)であってもコンテナの種類によって色調は異なる場合があります】

本ハンドブック掲載色:ブルーの場合

うすい色調のブルーの例	濃い色調のブルーの例
<p>U-27 S-24 U/L/S-24/MK/S/A/TP/BT/BFシリーズ など</p>	<p>CP-44 PZ-0001 TC/TR/TPR/PZ/CP/TA/TB TRW/TR/TPR/TRMシリーズ など</p>

本ハンドブック掲載色:アイボリーの場合

うすい色調のアイボリーの例	濃い色調のアイボリーの例
<p>PA-90 PAシリーズ など</p>	<p>Y-2 E/Yシリーズ など</p>

本ハンドブック掲載色:イエローの場合

うすい色調のイエローの例	濃い色調のイエローの例
<p>T-6C TB/T/TP/TSSシリーズ など</p>	<p>NS-30-II BT/Y-D/M/YZ/NSシリーズ など</p>

※上記以外のカラー及び製品においても、色調が異なる場合がございますがご了承ください。

モジュールシステム

＼ スチールラックにぴったり ／

現場の課題を解決する4つのモジュールシステム。
限られた空間を有効活用！

掲載した以外にも様々な組み合わせパターンがございます。要求サイズ・耐荷重・ラックサイズなどお客様のご要望に応じてご提案させていただきます。

ラックモジュールコンテナ

規格化されたラックでの効率的なアイテム管理を実現。ラックの仕様に合わせて最適な組み合わせをご提案します。

透明コンテナ (PZ+TR+TC)

ラック間口: 1800(mm)



TH+Sシリーズ

ラック間口: 1200(mm)



オリコンラックモジュール



スタック例



内容物に
応じて
色分け可能!
カラーを問わず
スタック可能!

注意
T-20-IIにフタTは
使用できません。

オリコンラックモジュール

ラック間口: 1200(mm)



Tシリーズラックモジュールとしても
合理的な使用が可能です。


モジュールシステム

透明タイプだから内容確認もカンタン
さらに積み重ねて省スペース化を実現

トレイモジュールコンテナ

ネジやボルトなど精密小型部品の管理・保管に最適なのが、セキスイオリジナルのトレイモジュールコンテナです。中身の見える透明タイプなら保管時の内容物確認も容易。スタック（積み重ね）も可能ですので、省スペース化が図れます。


PZコンテナ




パレットモジュールコンテナ

1,100mm×1,100mmパレットにはOCタイプ、PZタイプ、TRタイプ、GLコンテナ。
1,000mm×1,200mmパレットにはTSタイプをラインアップ。規格パレットをフルに活用し、積載、輸送、保管まで物流の効率化に貢献します。

PZコンテナ



GLコンテナ




トラックの荷台サイズで選べる！

＼ トラック荷台にピッタリコンテナ /


コンテナ運搬はパレットだけではなく、軽トラや2t車に手積みするケースも少なくない。1,100パレットモジュールのように、「トラック荷台モジュール」を新たに提案。

軽トラック荷台にピッタリ積めるコンテナ



※上記サイズはあくまでも一般サイズであり、実際の運用時はトラック荷台サイズをご確認の上ご使用ください。

4t、10tトラックに積めるパレット、コンテナ




※上記サイズはあくまでも一般サイズであり、実際の運用時はトラック荷台サイズをご確認の上ご使用ください。


仕切りパターンで選べる！

仕切板付コンテナ


TC-1の仕切りパターン例




TC-1の仕切りパターン(例)




TC-1Nの仕切りパターン例




TC-1Nの仕切りパターン(例)



TC-2の仕切りパターン例



TC-2の仕切りパターン(例)




TRシリーズの仕切りパターン例




TR-22、TR-27、TR-37、TR-47の仕切りパターンA(例)


TR-30の仕切りパターンB(例)



OC75N窓あきタイプの仕切りパターン例



OC-75N用仕切板



新リサイクルシステム


「コンテナ +o コンテナの材料リサイクルシステム」

使用済みコンテナもしかして、産業廃棄物にいませんか？

セキスイの新リサイクルシステムがコンテナを美しくリフレッシュ！
環境経営と経費削減をサポートします。

環境経営をサポート！ぜひ活用ください。

- 部品製造メーカー様／生産、出荷用部品コンテナ
- 自治体様／資源ゴミ分別収集用コンテナ
- 流通業界様／保管、物流用コンテナ



リサイクルコンテナ
使用済みコンテナを回収、リサイクル材として再利用。サンドイッチ成形法により、新カラーのリサイクルコンテナとしてご提供いたします。



※お客様の希望の色のコンテナをご提供します。別注色、サイズ、数量につきましては別途ご相談ください。



セキスイはお客様の環境対応活動を積極的に応援します。

新リサイクルシステム


廃棄やサーマルリサイクル処理にかかる経費削減を可能にします。



リサイクルコンテナ

回収材+新原料の“サンドイッチ成形”。新カラーのリサイクルコンテナへ。

リサイクルコンテナの構造



回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層)に使用し、新原料で表面(表皮層)を包み込む
三層成型構造です。

■サンドイッチ成形
表皮層
コア層
表皮層

- カラーは選べるの?..... 回収したコンテナと異なった色の新しいコンテナとして供給できます。
- 品質・強度は大丈夫?..... 従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。
- またリサイクルできる?..... 新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。

ご採用事例 リサイクルコンテナは多くのユーザー様にご採用いただいております。



株式会社デンソー様
株式会社デンソー様では、2003年度から主力工場(6製作所)とグループ企業においてリサイクルシステムをご採用いただきました。
部品仕入先様と各工場間の部品通箱や、トヨタ様などのお客様への製品納入用コンテナとしてご採用いただきました。資源の循環を推進する活動の主力テーマとして、加えてトータル費用の削減にも貢献しているとのこと。



東京都江戸川区様
東京都江戸川区様では、環境行動計画を作成され、リサイクル推進など環境への対応に積極的に取り組まれています。
このたび、環境配慮商品を採用されるという方針に基づき、区内の資源(カン、ビン)回収に使用されているオリタタミコンテナとして、セキスイリサイクルコンテナを購入されました。

お客様メイドの特注品

＼コンテナの後加工について／

工 程



印 刷

方 法	シルクスクリーン印刷			
納 新 規	1週間～10日			
期 リピート	約1週間 ※版の保管は最後のご注文より3年間となります。			
書 体	指定書体も承ります。 ■角ゴシック体 積水テクノ	■丸ゴシック体 積水テクノ	■明朝体 積水テクノ	■楷書体 積水テクノ
印刷色	青・緑・茶・黄・橙・赤・黒・白			
サンプル				

カードラック取付加工

P.103

取 付	ワンタッチ取付 適合コンテナに限りです	溶着取付 ワンタッチ取付以外のもの	リベット止め S-90のみ
納 期	約1週間		

穴あけ加工

強度への影響が考えられますので、営業へご相談ください。

● 食品衛生法適合 ●

当社のコンテナは、主にオレフィン系樹脂のポリプロピレン、ポリエチレンを使用しておりますが、着色剤も含めて、いずれも厚生省告示による食品衛生法に適合した原材料を使用しています。

「食品衛生法・食品、添加物等の規格基準」

昭和34年厚生省告示第370号および平成18年厚生労働省告示第201号による

別注品対応いたします

独自の製品カラー、名入れ印刷、穴あけ加工など別注品対応も致します。

穴あけ加工

例



独自の製品カラー

例




名入れ印刷

例



金型からつくる特注品対応もいたします

独自のサイズで金型をおこし、コンテナをつくります。



セキスイ オリコンレンタルシステム

必要なときに必要な数を、タイムリーにご提供。
ムダをなくした効率物流をサポートします。




組み立て・
折りたたみが
カンタン、
作業効率向上

内容を
しっかり守る
フタ付き
オリコン



折りたたみば
保管スペース
1/4に!

1,100×1,100
パレットモジュール
積載効率アップ!



耐荷重量
20kg!
5段積みもOK

用途に合わせて2サイズから
お選びいただけます。

OC-50L フター体型
OC-75L フター体型




レンタルシステムのお問い合わせは

日建リース工業株式会社
物流事業本部

東京都千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル3階
TEL. 03-6739-7039 FAX. 03-3219-6290

現地生産

SEKISUIなら 海上輸送用通い箱の 現地生産が可能です。



積水テクノ成型は、車輻樹脂パーツの
生産を海外で展開しています。
このネットワークを生かして、これまで現地で
調達できなかった海上輸送用通い箱
(オリタタミコンテナ)を各国で生産。
現地価格でご購入頂くことが可能です。

お問合せ先

積水テクノ成型株式会社 経営管理部企画グループ

コンテナの耐薬品性について

プラスチックの耐薬品性試験は、重量変化・寸法変化及び外観変化によって調べています。ポリエチレン・ポリプロピレンは、特に耐薬品性に優れ、実用上は強い耐性を示します。しかしながら溶液濃度・温度差により一部のものは侵されますので、代表的な耐薬品性を列挙致します。

PE、PPの耐薬品性 ○：使用可能、×：使用不可

薬品名	濃度(%)	ポリエチレン		ポリプロピレン	
		20℃	60℃	20℃	60℃
硫酸	98	×		×	
	10	○		○	
硝酸	50		×		×
	10	○	×	○	×
塩酸	38	○	×	○	×
	10		○		○
リン酸	85		○		○
酢酸	100		×		×
	10		○		○
カセイソーダ	50		○		○
	10		○		○
アンモニア水	25		○		○
重クロム酸、硫酸混液			×		×
過マンガン酸カリウム			○		×
氷酢酸			×		×
過酸化水素水	10		○		○
蒸留水			○		○
エチル、アルコール			×		○
エチレン、グリコール			○		○
酢酸エチル			×		×
炭酸ソーダ			○		○
アセトン			×		×
ガソリン			○		×
キシレン			×		×
グリセリン			×		○
クロロホルム			×		×
四塩化炭素			×		×
石油エーテル			×		×
デカリン			×		×
テトラリン			×		×
トルエン			×		×
二塩化エタン			×		×
ひまし油			×		○
フェノール			×		×

コンテナ使用上の注意

禁止事項

【用途以外の使用禁止】

- 運搬・保管の用途以外に使用されますと事故の危険性がありますのでおやめください。

【破損・故障時】

- 製品及び附属部品が破損・故障した場合は、直ちに使用を中止してください。

【火気厳禁】

- 火災や変形のおそれがありますので、火に近づけないでください。

【内容物重量・積み段数】

- 荷崩れのおそれがありますので、「許容内容物重量」「最高積み重ね段数」を超える使い方はおやめください。

【後加工の禁止】

- 穴あけ加工や切削加工は、著しい強度の低下を招きますのでおやめください。必要な場合は、事前に当社へご相談ください。

注意事項

【高温・低温の注意】

- 高温・低温下では変形や強度の低下を招きます。高温・低温下での使用にあたっては、当社へご相談ください。

【保管・積み重ね上の注意】

- 長時間の直射日光を避けて保管してください。紫外線による劣化のおそれがあります。
- コンテナを多段積みする場合は、確実に積み重ねてください。ずらし積み等は、荷崩れや変形の危険性があります。
- 空箱で高積みの場合、横風・振動により荷崩れのおそれがあります。必ず荷崩れ防止の措置を講じてください。

【荷扱いの注意】

- 水や油が付着した手で取っ手を持つと、滑り易く危険です。
- 積み重ね用の金具を持つと、金具が外れたり手をはさむおそれがあります。正規の取っ手を持つてください。
- 平滑な場所でご使用ください。凹凸があると荷崩れのおそれがあります。

【安全性の点検】

- ヒビ割れ・著しい変形や色あせのある製品は使用しないでください。荷崩れや内容物落下の危険性があります。

【耐薬品性について】

- 薬品によっては、コンテナ・パレットの強度低下や変形を招くものがあります。耐薬品のデータを参照、もしくは当社へご相談ください。

【耐油性について】

- 有機溶剤や油等が付着すると、コンテナ・パレットの強度低下や変形を招きますので、付着しないようご注意ください。

【自動倉庫・ラックでの使用について】

- 要求サイズ・耐荷重に応じて個別に対応の必要がありますので、事前に当社へご相談ください。

【寸法・重量・容量の表示について】

- 製品寸法・重量は、成型条件・温度差によって表示内容と異なる場合があります。また、容量も目安値です。制約がある場合は、事前に当社へご相談ください。

コンテナ商品一覧

オリコン オリタタミコンテナ

組み立て・折りたたみが自由自在
生産から販売までの物流合理化に

P.31-36

略号: OC,OTS,KSN



セキスイ TS保冷カバー

オリタタミコンテナ50Lタイプの
内部にセットする保冷カバーです

P.37-38



アパレルタイプ

配送・保管・仕分けをひとつのオリコンで
配送用ダンボールが不要に

P.39-41 略号: AZ,MGC



エコタイプ

再生材50%使用のエコマーク取得製品

P.42 略号: STS



ボックスタイプ 自衛隊向けODカラー

自衛隊向けに作られたコンテナ
もちろん一般企業でもご使用になれます

P.43-46 略号: OD



導電タイプコンテナ

電子部品を静電破壊から守る
帯電防止コンテナ

P.49-52 略号: T,TS,S,U,L,OC,PZ



グリーンレーベル

グリーンレーベル製法によりつくられた
0Lモジュールのプラスチックコンテナ

P.53-55 略号: GL



スタンダードタイプ



P.56-60

略号: TC,TR,TPR,PZ,U,L,CP,MK

自動倉庫対応タイプ

底面のたおみを抑えた
自動倉庫対応シリーズ

P.61-64 略号: TRW,TR,TPR,T,TRM



回転式ネストスタックタイプ

重ねてネスト、180°回転でスタック
空箱時の省スペース性に優れた工業部品用コンテナ

P.76 略号: TN,TSN



セラミック抗菌コンテナ

菌汚染から食品を守る優れた抗菌性能
HACCPツールに最適です

P.77-80 略号: K




番重タイプ

製菓・製パン・
製麺用の食品コンテナ

P.81-84

略号: P,PC,P-L,G,PM,PL,PS



メッシュタイプ ボックスタイプ

高強度のメッシュタイプ
野菜・果実から工業部品、食品の保管・運搬に

P.87 略号: BS



ハンドル付ネストスタックタイプ

金具操作でネストスタック
通気・通水性のよいバスケットタイプ

P.88 略号: BK



トレータイプ

ナイロン・プラスチックから洋菓子・パン・加工食品まで
あらゆる食品の保管・運搬に最適

P.89-92 略号: BT,BF,PA,E,Y,Y-D,メンコンテナ



回転式ネストスタックタイプ

重ねてネスト、180°回転でスタック
空箱時の省スペース性に優れています

P.92 略号: BTN,PC



飲料クレート

牛乳、お酒などの運搬に最適な乳製品・
ボトル対応コンテナ

P.93 略号: M,H,N,YZ




農業・水産資材

水産資材

水切り・通風がよく熱効率が非常に高いので乾燥時間を短縮。木箱に比べて丈夫で、
きれいに洗浄できます
乾燥棚の上段へ積むときなど、斜めにしても中身が滑りにくい設計です

P.95 略号: L



農業資材

農作業の合理化や作物の増収を充実サポート
素材・構造の丈夫さを重視した農業資材用コンテナ

P.95-98

略号: L,NS,R,カゴ、バケツ、バスケット、ひしゃく、み、浅型Y



セキスイ槽

用途の多い丸型、水洗いに最適な角型など豊富な
品揃え。施肥・灌水・防除などの効率アップ

P.99-100 略号: LL,S,KK



関連製品

P.103-111

カードラック、パレット、乾電池別ボックス、キャリア、専用台車、プラキャリア、スリムキャリア、
プラスパーサー、ハトプロテクター、スリーブホルダー



環境用品一覧

一次投棄・分別



搬送



効率回収



リサイクルカートアウトバー **P.134**

保管



関連商品





SEKISUI CONTAINER HANDBOOK

セキスイ コンテナ 劇場



はじめまして！
「ペレット・フェレット」です
コンテナの良さを伝える旅をしているよ！
ボクの旅をコンテナ劇場でご案内！



重い...




セキスイの
コンテナなら
安心・安全！

セキスイコンテナ

SEKISUI CONTAINER HANDBOOK

オリコン オリタタミコンテナ



オリタタミコンテナ

セキスイオリコンは オールプラスチック製!

鉄芯やビスは使用していません。
汚れやサビに強く、洗浄もカンタン。
リサイクルが容易です。

中身の見える透明タイプ

〈例〉



透明×ピンク(C-P) 透明×グリーン(C-G) 透明×イエロー(C-Y)

別注品

底面メッシュタイプ


(OC-40L、OC-50L) 別注品



水抜き穴(8箇所)
小さなメッシュ

組み立て、折たたみ自由自在


〈組み立て方〉



フタを両側にあげ、
上枠を引上げる

短側面を内側から
たたき、固定する

〈折たたみ方〉




短側面を外側からたたく

上枠を少し上にあげ、折たたむ

オプション

カードラック ワンタッチ取り付けタイプ




OCK-110

材質: PP カラー: ●ナチュラル
適応コンテナ: OC30L・40L・50L・55B・95B、
OTS-40、MGC-50・75 ※75LはOCK-105対応

トッテ穴



長側シボ OC-50L対応



仕切板



材質: PP カラー: ●イエロー
OC-50用: 318×140×H263
OC-75用: 389×140×H263



オプション対応表 ●標準仕様 ○オプション対応

		6分割タイプ			4分割タイプ			その他	
		OC-30L	OC-40L	OC-50L	OC-55B	OC-75L	OC-95B	OTS-40	OC-32B
カードラック	ワンタッチ	○	○	○	○	○	○	○	
	溶着								○
トッテ穴	2面	○	○	○	○	○	○	○	●
	4面								○
シボ	長側			○		●※1			○
	短側		●	●		●			●
仕切板				○		○			

※1. OC-75Lの長側シボは側面部左側一部分のみ(W140×H85)です。

OC タイプコンテナ 6分割タイプ


■1,100×1,100パレットモジュール



外寸 530×366×H205
上部内寸 492×333×H194
有効内寸 492×333×H187
●ブルー ●イエロー

OC-30L [フタ#01]
カードラック:OCK-110

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
PP 5 8 20 kg
[印刷370×20/150×14]



外寸 530×366×H205
上部内寸 492×333×H194
有効内寸 492×333×H187
●クリア×ブルー

OC-30L [フタ#01]
透明タイプカードラック:OCK-110

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
PP 5 8 20 kg
[印刷370×20/150×14]



外寸 530×366×H225
上部内寸 492×333×H189
有効内寸 492×333×H189
●ブルー


OC-30L
フタータイプ カードラック:OCK-110

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
PP 5 8 20 kg
[印刷370×20/150×14]

内面フラットで内容物が傷つきにくい




凹凸なし!



外寸 530×366×H271
上部内寸 492×333×H260
有効内寸 492×333×H253
●ブルー ●イエロー

OC-40L [フタ#01]
カードラック:OCK-110


材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
PP 5 6 20 kg
[印刷370×20/150×14]



外寸 530×366×H271
上部内寸 492×333×H260
有効内寸 492×333×H253
●クリア×ブルー

OC-40L [フタ#01]
透明タイプカードラック:OCK-110


材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
PP 5 6 20 kg
[印刷370×20/150×14]



外寸 530×366×H291
上部内寸 492×333×H255
有効内寸 492×333×H255
●ブルー

OC-40L
フタータイプ カードラック:OCK-110


材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
PP 5 6 20 kg
[印刷370×20/150×14]



外寸 530×366×H271
上部内寸 492×333×H260
有効内寸 492×333×H253
●ブルー

OC-40L [フタ#01]
底面メッシュ カードラック:OCK-110

材質 梱包 積重ね 内容物許容重量
PP 5 6 20 kg
[印刷370×20/150×14]




フタ#01

外寸 530×365×H25
●ブルー ●イエロー
OC-30L、OC-40L、OC-50L、
OC-50NIに使用可能
材質 梱包
PP 20

■フタ#01、#02の特長

(フタ)フタをした状態でも積み重ね可能



開閉がスムーズにできる
ラッチ(押錠)付

ラッチ(押錠)を外側に押すと
スムーズに開けられます

OC-50L [フタ#01] 50g
カードラック:OCK-110
[印刷320x20/150x15]

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	5	20 kg

OC-50L [フタ#01] 50g
透明タイプ カードラック:OCK-110
[印刷320x20/150x15]

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	5	20 kg

OC-50L [フタ#01] 50g
フター体型 カードラック:OCK-110
[印刷320x20/150x15]

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	4	5	20 kg

OC-50L [フタ#01] 50g
底面メッシュタイプ カードラック:OCK-110
[印刷320x20/150x15]

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	5	20 kg

OC-50N [フタ#01] 50g
窓あきタイプ カードラック:OCK-110
[印刷320x26/150x18]

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	5	20 kg

OC-50L [フタ#01] 50g
ロック付フター体型 オリコン50L カードラック:OCK-110
[印刷320x20/150x15]

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	4	5	20 kg

OC

タイプコンテナ

4分割タイプ

■ 1,100x1,100パレットモジュール

OC-55B [フタ#02] 55g
カードラック:OCK-110
[印刷430x20/220x20]

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	4	6	20 kg

OC-55B [フタ#02] 55g
フター体型 カードラック:OCK-110
[印刷430x20/220x20]

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	3	6	20 kg

OC-75L [フタ#02] 75g
カードラック:OCK-105
[印刷430x20/220x20]

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	4	5	20 kg

OC-75L [フタ#02] 75g
透明タイプ カードラック:OCK-105
[印刷430x20/220x20]

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	4	5	20 kg

OC-75L [フタ#02] 75g
フター体型 カードラック:OCK-105
[印刷430x20/220x20]

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	3	5	20 kg

OC-75N [フタ#02] 75g
窓あきタイプ カードラック:OCK-105
[印刷430x20/220x20]

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	4	5	20 kg

トリプルロックでセキュリティ効果抜群!

OC-50L ロック付フター体型オリコン

3つのロック機能!





スライド用つまみ (スライド式)



フタ・本体ロック用孔 (結束バンド用孔)



側面・底面ロック用孔 (結束バンド用孔)



仕切板は組み立てカンタン! 仕切りパターンも2分割、3分割、4分割と保管に便利です。

外寸 650×440×H409
 上部内寸 600×405×H394
 有効内寸 600×405×H382
 ●ブルー

折りたたみ時
 I99

材質	梱包	積重ね	内容物許容量
PP	2	3段	30kg

OC-95B [フタ#02] 95g
 カードラック:OCK-110 [印刷470×20/220×20]

外寸 648×438×H23

●ブルー
 OC-55B, OC-75L, OC-75N, OC-75AZII, OC-95BIに使用可能

折りたたみ時
 I23

材質	梱包
PP	20

フタ#02

OC・OTS タイプコンテナ

別注品

外寸 380×305×H330
 上部内寸 346×276×H319
 有効内寸 346×276×H311
 ●ブルー

折りたたみ時
 I73

材質	梱包	積重ね	内容物許容量
PP	5	5段	10kg

31g
 [印刷240×20/180×12]

OC-32B カードラック：溶着タイプ

別注品

外寸 620×365×H225
 上部内寸 570×330×H215
 有効内寸 570×330×H205
 ●ブルー

折りたたみ時
 I78

材質	梱包	積重ね	内容物許容量
PP	5	7段	20kg

40g
 [印刷450×20/160×15]

OTS-40 カードラック：OCK-110
 ※TSタイプコンテナとスタックできます(TS-23・33・40・46)

KSNタイプコンテナ 展開式コンテナ

別注品

外寸 376×336×H233

上部内寸 340×300×H205
 有効内寸 340×300×H205
 展開時 835×790×H25
 ●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容量
PP	5	7段	10kg

20g
 [印刷75×35/160×75]

KSN-200 カードラック：溶着タイプ

展開すると高さは組み立て時の1/10のサイズに！
 ワンタッチストッパーで容易に展開・組み立てができ、今までの折りたたみ容器ではできなかった商品積載後の組み立て、側面の全開放が可能です。

〈組み立て方〉

商品の取り出しが簡単

組み立て時 → 前板展開時 → 展開時

HACOぶをもっとカンタンに モノづくりと合理化



オリタタミコンテナ窓あきタイプ
 OC-50N OC-75Nシリーズ



オリタタミコンテナ透明



プラキャリアを使うととっても便利。
 (詳しくはP.107)

窓あきだから棚として使える



別注品 クリア・ピンク/クリア・イエロー/クリア・グリーン

透明だから見て分かる

保管に便利！

保管



仕分けに便利！



そのまま運べる




運ぶに便利！

セキスイ TS保冷カバー

折りたたみコンテナ50Lタイプの内部にセットする保冷カバーです。

オリコンと
組み合わせて
使用可能



TS保冷カバー

サイズ:W490×D320×H290


材質:アルミ蒸着フィルム+PEクロス+PE発泡体

色:シルバー(パイアス紺色) 梱包:20

オプション:蓄冷材ポケット(250×H200・マチ50)



特長
1



折りたたむと1/4の厚さで保管場所をとりません。

特長
2

蓄冷材ポケット付




組み合わせ例
オリタタミコンテナと
ご使用になれます。

お客様の声

納品時に温度チェックがある取引先への搬入


盛夏の納品は冷蔵トラックで運んでもどうしても検品時には温度が上がってしまい、困っていました。そこでこの商品を購入しました。すぐに届き、また注文時には気がつきませんでした。蓄冷剤を入れるポケットがついており重宝しています。この保冷カバーに入れたまま搬入すると検品時も温度が上がらず大変便利です。

AZタイプコンテナ



OC-75AZ カードラック: OCK-210・105


外寸 650×440×H341
 上部内寸 600×402×H310
 有効内寸 600×402×H310
 開口部 W586×H221
 ●ブルー 内容物
 材質 梱包 積重ね 許容重量
750 PP 3 5段 20kg
 [印刷430×20/220×20]



OC-75AZ II カードラック: OCK-210・105 [フタ#02]

外寸 650×440×H329
 上部内寸 600×405×H318
 有効内寸 600×405×H310
 開口部 W322×H232
 ●ブルー 内容物
 材質 梱包 積重ね 許容重量
750 PP 4 5段 20kg
 [印刷430×20/220×20]

使用例



省力化

- 梱包作業が不要
- 品出し作業がスムーズ

省コスト

- 配送用ダンボール不要
- 梱包作業スペースを削減

セキュリティ

- 本体とフタを簡単にロック
- 社名・ナンバリング印刷などで紛失防止

環境にやさしい

- ワンユースから、リターンブルへ
- リサイクル可能なオールプラスチック製

省スペース

- 不要な時はコンパクトにオリタタミ

配送用ダンボールからケースへの詰め替え作業が不要です。

開けて商品管理 ■ 商品の崩れがなく、管理しやすい！



閉めて配送 ■ 梱包する必要がなく、作業効率アップ！



OC-75AZの特長



シールがキレイにはがせるように、
表面には細かい凹凸のシボ加工



結束バンドを通せば、
フタを簡単にロック(オプション)

OC-75AZの組み立て方

※OC-75AZの実際の背面カラーはブルーです。



フタを持ち上げ、短側面をパチンと音がするまではめ込みます。




フタを開け、サイドボードを内側から差し込みます。




棚として使用する場合は、サイドボードを上からはりません。

OC-75AZ IIの特長



サイドボードを差し込んだままで組み立て、オリタタミが可能



短側面は両方シボ加工
シールがキレイにはがせます

OC-75AZ IIの組み立て方



上部を持ち上げます。



両方の短側面を押し、パチンと音がするまではめ込みます。




棚として使用する場合は、サイドボードを上からはりません。


共通の特長



サイドボードを差し込むだけでしっかり固定



サイドボードは外からは、はずせません



サイドボードをはずせばピッキング棚に



積み上げても滑りません




大きな伝票、シールにも対応する大型カードラック(シボ加工済み)



側面が半透明なので中が確認しやすい

MGCタイプコンテナ マジックコンテナ



MGC-50

外寸 530×366×H320
 上部内寸 492×333×H309
 有効内寸 492×333×H300

50g 材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 5 5段 20kg
 [印刷320×20/250×16]

●ブルー

フタ：フタMGC-50 カードラック：MGCCA・OCK-110


MGC-75

外寸 650×440×H329
 上部内寸 600×405×H318
 有効内寸 600×405×H307

75g 材質 梱包 積重ね 許容重量
 PP 4 5段 20kg
 [印刷470×20/350×18]


●ブルー

フタ：フタMGC-75 カードラック：MGCCA・OCK-110



フタMGC-50

材質 梱包
 PP 20




フタMGC-75

材質 梱包
 PP 20



1/4に縮まるワンタッチ折りたたみ式 内容物がよく見えるクリア加工

高さ 1/4



サイドゲートを開いたままでも商品名、バーコードなどが確実に読みとれます。

半開機構で段積みして、そのままピッキング棚に


段積みしたまま商品の出し入れが可能なサイドゲート(半開)機構を採用。店舗などで陳列棚やピッキング棚として有効に活用できます。



使用例



上段のサイドゲートが下段に干渉しないので、下段のコンテナのゲート開閉がスムーズにできます。



サイドゲートが開閉でき、さらに先端部が伸縮します。



広い開口部で商品の取り出しが簡単です。




出荷ラベルなどが簡単にはがせるため、何度でも繰り返し張り替えられます。

エコタイプオリタタミニコンテナ

再生材50%使用の
 エコマーク取得製品。
 環境配慮オリコンが
 透明タイプで新登場。



エコマーク認定番号
 第10118025号



75g
75Lフター一体型 STSF7DB



40g
40Lフター一体型 STSF4DB



40g
40L透明タイプ STS4DB



50g
50Lフター一体型 STSF5DB



50g
50L透明タイプ STS5DB



75g
75L透明タイプ STS7DB

※サイズ、耐荷重、積み重ね段数は従来の透明タイプと同じです。
 エコタイプコンテナは積水マテリアルソリューションズ(株)の商品です。


40L,50L,75L共通

品揃え オリコン:6タイプ、フタ:2タイプ 材質 PP(再生PP50%) カラー クリア×ブルー

自衛隊向けODカラー

物資・装備品保管・輸送シリーズとして
自衛隊向けのODカラーのコンテナが登場！
もちろん一般企業にもオススメです！

自衛隊から
一般企業まで
対応可能!!



災害地派遣・駐屯地・基地



※写真提供：自衛隊



錆びないから濡れても安心
中身が見えるから仕分けがカンタン！
ロックができるので装備品の保管に最適
軽くて折りたためるから運搬がラク！
耐久性に強いので災害現場でも活躍！
オリコンからポリバケツまで各種取り揃えています！

スタック例




オリタタミコンテナ特長

フタをした状態でも積み重ね可能



フタをかぶせると自動的にロックがかかります

ラッチ(挿錠)を外側に押すとスムーズに開けられます



開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付

部隊名、企業名、使用用途にあわせて名入れが可能

部署名、用途などスクリーン印刷が可能です。一色2面印刷、標準印刷箇所:長側上部

企業名などコンテナに印刷をいれてオリジナルの御社だけのコンテナにできます。



約370~420mm

印刷色：白 黒 赤 黄 緑

文字色を決めてください



1 STEP

印刷内容をご記入、ください。

2 STEP

標準印刷箇所

OD

タイプコンテナ
自衛隊向けコンテナ



OC-50LLFC OD
ロック付
フター体型透明オリコン

別注品
外寸 530×366×H334
上部内寸 492×333×H303
有効内寸 492×333×H303
●OD×クリア


内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 20 kg
PP 8 5
[印刷320×20/150×15]



OC-50LLF OD
ロック付
フター体型オリコン

別注品
外寸 530×366×H334
上部内寸 492×333×H303
有効内寸 492×333×H303
●OD

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 20 kg
PP 8 5
[印刷320×20/150×15]



OC-50L OD

別注品
外寸 530×366×H320
上部内寸 492×333×H309
有効内寸 492×333×H302
●OD

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 20 kg
PP 10 5
[印刷320×20/150×15]



OC-75LFC OD
フター体型透明オリコン

別注品
外寸 650×440×H341
上部内寸 600×405×H310
有効内寸 600×405×H310
●OD×クリア

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 20 kg
PP 6 5
[印刷430×20/220×20]



OC-75LF OD
フター体型オリコン

別注品
外寸 650×440×H341
上部内寸 600×405×H310
有効内寸 600×405×H310
●OD

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 20 kg
PP 6 5
[印刷430×20/220×20]



OC-75L OD

別注品
外寸 650×440×H329
上部内寸 600×405×H318
有効内寸 600×405×H310
●OD

折りたたみ時:
78mm

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 20 kg
PP 8 5
[印刷430×20/220×20]



S-36-II OD

別注品
外寸 486×336×H273
上部内寸 450×300×H268
有効内寸 439×289×H258
●OD

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 30 kg
PP 3 5
[印刷300×150/70×120]



S-54-II OD

別注品
外寸 552×400×H309
上部内寸 513×361×H300
有効内寸 502×350×H284
●OD

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 30 kg
PP 3 5
[印刷350×180/80×170]



S-72 OD

別注品
外寸 611×421×H348
上部内寸 571×381×H342
有効内寸 558×368×H326
●OD

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 40 kg
PP 3 4
[印刷290×230/85×200]



T-20 OD

別注品
外寸 480×380×H153
上部内寸 422×322×H150
有効内寸 414×314×H138
●OD

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 30 kg
PP 5 10
[印刷200×70/110×70]



T-28 OD

別注品
外寸 480×380×H203
上部内寸 422×322×H200
有効内寸 414×314×H187
●OD


内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 30 kg
PP 5 8
[印刷200×110/100×110]



T-40 OD

別注品
外寸 480×368×H305
上部内寸 422×322×H300
有効内寸 412×312×H290
●OD


内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 30 kg
PP 5 5
[印刷230×140/70×30]



フタOC-F01OD

別注品
外寸 530×365×H25
●OD


※OC-50Lに使用可能
内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 10
PP 10



フタOC-F02OD

別注品
外寸 648×438×H23
●OD


※OC-75Lに使用可能
内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 8
PP 8



フタS-36-IIOD

別注品
外寸 503×345×H30
●OD


※S-36-IIに使用可能
内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 12
PP 12



フタS-54-IIOD

別注品
外寸 573×410×H31
●OD


※S-54-IIに使用可能
内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 12
PP 12



フタS-72OD

別注品
外寸 632×433×H35
●OD

※S-72に使用可能
内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 12
PP 12



フタT-OD

別注品
外寸 480×380×H26
●OD

※T-20、T-28、T-40に使用可能
内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 10
PP 10



ポリペール#45
P45NOD(本体)/P457タOD

別注品
本体 W460×φ415×H500
本体-フタセット W460×φ420×H570
フタ W435×φ420×H100
●OD

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 10
PE 5 10



ポリペール#90
P90OD(本体)/P907タOD

別注品
本体 W600×φ530×H620
本体-フタセット W600×φ540×H720
フタ W560×φ540×H120
●OD

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 3 3
PE 3 3



ポリバケツエース型#10
BA10OD(本体)/BA107タOD

別注品
本体 W310×φ275×H265
フタ φ280~H20
●OD

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 20 20
PE 20 20



ポリバケツエース型#15
BA15OD(本体)/BA157タOD

別注品
本体 W350×φ315×H305
フタ φ320~H25
●OD

内容物 許容重量
材質 梱包 積重 ね 20 20
PE 20 20




SEKISUI CONTAINER HANDBOOK

セキスイ コンテナ 劇場

「ペレット・フレット」です
コンテナの良さを伝える旅をしているよ！
ボクの旅をコンテナ劇場でご案内！

番重には食べ物が入ってることが多いのです！



おいしそう...！

セキスイコンテナ

SEKISUI CONTAINER HANDBOOK

ボックスタイプコンテナ



高機能化サポート

導電タイプコンテナ

電子部品を静電破壊から守る帯電防止コンテナ

プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので
チリ・ホコリの付着を防ぎます。
MOS型IC・LSI・液晶などの電子部品の保管・運搬にも
効果的です。

帯電防止
効果



優れた帯電防止効果で
電子部品を静電破壊から守ります。

- 材質は特殊な導電材を配合したポリプロピレン。
物性強度は従来品と変わりありません。
- 表面抵抗値：10⁹Ωcm以下。
体積固有抵抗値：10⁴Ωcm以下。
- 金属箱に比べて軽量かつ経済的です。

用途

- 半導体素子の製造工場・磁気テープ
- カセットテープ工場・VTRテープ巻取装置
- ラインプリンター機・テープ
- カード読取機・デタッチャー機
- 自動丁合機・ファクシミリ・複写機
- ミニコンピューターほか

各種材料の電気抵抗率(Ωcm)

絶縁体	10 ¹⁸	熔融石英
	10 ¹⁷	
	10 ¹⁶	PE、PP(一般コンテナ)
	10 ¹⁵	
	10 ¹⁴	ダイヤモンド(PURE)
	10 ¹³	
	10 ¹²	
	10 ¹¹	
	10 ¹⁰	ガラス
	10 ⁹	
10 ⁸	プロマイド銀	
10 ⁷		
半導電体	10 ⁶	
	10 ⁵	ケイ素(PURE)
	10 ⁴	
	10 ³	
	10 ²	ゲルマニウム(PURE)
	10 ¹	
	10 ⁰	カーボンブラック
	10 ⁻¹	
	10 ⁻²	
	10 ⁻³	
導電体	10 ⁻⁴	
	10 ⁻⁵	ニッケル
	10 ⁻⁶	銀、銅
	10 ⁻⁷	

導電

注意：食品用には使
用しないでください。

タイプコンテナ

外寸 374×296×H126
上部内寸 316×240×H121
有効内寸 307×231×H107
●ブラック

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5段	10段	25kg

[印刷160×60/80×60]

T-9

[フタT-9]

外寸 482×380×H105
上部内寸 422×322×H102
有効内寸 414×316×H90
●ブラック

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5段	12段	30kg

[印刷200×40/110×40]

T-14

[フタT]

外寸 482×382×H156
上部内寸 424×324×H151
有効内寸 416×316×H139
●ブラック

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5段	10段	30kg

[印刷200×70/110×70]

T-20

[フタT]

外寸 482×381×H206
上部内寸 424×323×H201
有効内寸 416×315×H189
●ブラック

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5段	8段	30kg

[印刷200×110/100×110]

T-28

[フタT]

外寸 603×402×H154
上部内寸 545×344×H148
有効内寸 537×336×H138
●ブラック

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5段	10段	30kg

[印刷300×75/125×75]

TS-28

[フタTS]


別注品 外寸 602×400×H207
 上部内寸 547×345×H202
 有効内寸 539×338×H190
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 8 30
 [印刷300×110/120×110]

TS-36 [フタTS] 36g


外寸 453×299×H45
 上部内寸 435×282×H38
 有効内寸 434×281×H33
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 20 20 1
 [印刷130×20/60×15]

L-2-II 5g


外寸 300×210×H42
 上部内寸 280×190×H37
 有効内寸 280×190×H34
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 30 20 5
 [印刷150×18/100×18]

PZ-0004 2g

別注品 外寸 613×410×H31
 ●ブラック



※TS-28・36に使用可能
 材質 梱包
 PP 10

フタTS


別注品 外寸 629×389×H227
 上部内寸 574×332×H222
 有効内寸 568×327×H212
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 7 30
 [印刷195×130/160×150]

TS-40 40g

別注品 外寸 530×366×H320
 上部内寸 492×333×H309
 有効内寸 492×333×H302
 ●ブラック




折りたたみ時

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 5 20
 [印刷320×20/150×15]

OC-50L 50g
 カードラック:OC-K-110


外寸 300×210×H29
 上部内寸 280×190×H24
 有効内寸 280×190×H21
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 30 20 5
 [印刷110×8/110×8]

PZ-0005 1.5g

別注品 外寸 503×348×H30
 ●ブラック



※S-36-IIに使用可能
 材質 梱包
 PP 12

フタS-36


別注品 外寸 587×400×H253
 上部内寸 544×367×H247
 有効内寸 535×358×H236
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 6 30
 [印刷200×150/110×150]

TS-48 48g

別注品 外寸 650×440×H329
 上部内寸 600×405×H318
 有効内寸 600×405×H310
 ●ブラック



折りたたみ時

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 4 5 20
 [印刷430×20/220×20]

OC-75L 75g
 カードラック:OC-K-105

外寸 300×210×H23
 上部内寸 280×190×H17.5
 有効内寸 280×190×H15
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 30 20 5
 [印刷78×6/-]

PZ-0006 1g

別注品 外寸 573×411×H31
 ●ブラック



※S-54-IIに使用可能
 材質 梱包
 PP 12

フタS-54


別注品 外寸 489×338×H275
 上部内寸 453×302×H270
 有効内寸 442×291×H260
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 3 5 30
 [印刷300×150/70×120]

S-36-II [フタS-36] 36g

外寸 512×351×H202
 上部内寸 466×314×H193
 有効内寸 460×308×H182
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 6 30
 [印刷160×100/130×60]

PZ-0001 [フタPZ-1001] 27g
 カードラック:PZ-4001


外寸 210×150×H23
 上部内寸 191×131×H17.5
 有効内寸 191×131×H15
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 60 20 2.5
 [印刷78×6/-]

PZ-0008 0.5g

外寸 518×358×H33.5
 ●ブラック



※PZ-0001・0003に使用可能
 材質 梱包
 PP 20

フタPZ-1001

別注品 外寸 555×402×H310
 上部内寸 517×364×H301
 有効内寸 506×353×H285
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 3 5 30
 [印刷350×180/-]

S-54-II [フタS-54] 54g


外寸 351×256×H101
 上部内寸 313×221×H95
 有効内寸 307×214×H86
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 10 13 15
 [印刷180×40/130×10]

PZ-0002 [フタPZ-1002] 6g
 カードラック:PZ-4001

外寸 384×306×H25
 ●ブラック



※T-9に使用可能
 材質 梱包
 PP 20

フタT-9

外寸 357×262×H24
 ●ブラック



※PZ-0002に使用可能
 材質 梱包
 PP 40

フタPZ-1002


別注品 外寸 618×271×H216
 上部内寸 578×231×H212
 有効内寸 568×221×H201
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 4 7 25
 [印刷240×80/65×60]

U-27 27g


外寸 512×351×H132
 上部内寸 466×314×H123.5
 有効内寸 460×308×H112
 ●ブラック



材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 10 25
 [印刷160×50/150×15]

PZ-0003 [フタPZ-1001] 17g
 カードラック:PZ-4001

外寸 490×390×H26
 ●ブラック



※T-14・20・28に使用可能
 材質 梱包
 PP 10

フタT

環境貢献サポート

グリーンレーベル

グリーンレーベル製法のOCモジュールのコンテナ

家庭のプラ資源ごみと
事業系廃プラを原料にした100%再生材コンテナ



家庭から排出された
プラスチック資源ごみ

企業から排出された
プラスチック再生材




セキスイは「製法自体にブランド名称をつける」という新たな試みに挑戦。そのブランドシンボルは、グリーンレーベル製法による三層成形の断面図をモチーフに、新たなプラスチックリサイクルの時代を牽引する旗印をイメージしています。

環境に
やさしい
コンテナ




運びやすいこと。使いやすいこと。
コンテナの基本性能を再設計しました。



GLコンテナは、全て「耐荷重20kg」「最高積重ね段数10段」。再生材100%利用でありながら従来品と同等の強度・耐久性を確保しています。

JISパレットモジュールに対応

積載効率アップによる運送時のCO₂削減・物流コスト低減に貢献します。




スタックできる2つのサイズ

オリコサイズ(530×366)とハーフオリコサイズ(366×265)をラインアップ。



長短両辺にある凹形状が、結束バンドのズレを防止(6カ所)。
フタが本体からはみ出さないスッキリ設計。
ワンタッチカードラックを長側面、短側面に取り付け可能。
四方取っ手だからハンドリング性アップ。

フタ使用例
底面形状
断面構造(底面部)



ついに再生材
100%
※着色剤は除く



GL

エコロジーとエコノミーを両立させた新しい環境配慮グリーンレーベルコンテナ。

タイプコンテナ

エコロジー
GREEN LABEL®




外寸 530×366×H125
上部内寸 482×318×H120
有効内寸 474.5×310.5×H110

●GLグリーン
容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包	積重ね	許容重量
再生PP 容リ材	5	10 段	20 kg

GL-531 [7タ GL53] 18段
カードラック:TP-110,TP-003,QR-01,QR-22,TS [印刷210×45/160×45]



外寸 530×366×H160
上部内寸 482×318×H155
有効内寸 474.5×310.5×H145

●GLグリーン
容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包	積重ね	許容重量
再生PP 容リ材	5	10 段	20 kg

GL-531.5 [7タ GL53] 24段
カードラック:TP-110,TP-003,QR-01,QR-22,TS [印刷210×70/160×70]



外寸 526.5×362.5×H23
●GLグリーン

容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包	積重ね	許容重量
再生PP 容リ材	5	10 段	20 kg

7タGL53
※GL-531, GL531.5に使用可能



外寸 366×265×H125
上部内寸 318×217×H120
有効内寸 310.5×209.5×H110

●GLグリーン
容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包	積重ね	許容重量
再生PP 容リ材	5	10 段	20 kg

7タGL32 [7タ GL32] 8段
カードラック:TP-110,TP-003,QR-01,QR-22 [印刷140×30/70×30]



外寸 366×265×H160
上部内寸 318×217×H155
有効内寸 310.5×209.5×H145

●GLグリーン
容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包	積重ね	許容重量
再生PP 容リ材	5	10 段	20 kg

7タGL32.5 [7タ GL32] 11段
カードラック:TP-110,TP-003,QR-01,QR-22 [印刷140×60/70×60]

外寸 530×366×H125
上部内寸 482×318×H120
有効内寸 474.5×310.5×H110

●GLグリーン
容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包	積重ね	許容重量
再生PP 容リ材	5	10 段	20 kg

GL-531 [7タ GL53] 18段
カードラック:TP-110,TP-003,QR-01,QR-22,TS [印刷210×45/160×45]

■スタック例

GL321
GL531

GL321
GL531
OC-30L
OC-40L
OC-50L

GL5+GL3シリーズ
スタック例

オリコンとの
スタック例



外寸 362.5×261.5×H23

●GLグリーン
容リ材:家庭などから回収されたプラスチックを資源化したもの

材質	梱包	積重ね	許容重量
再生PP 容リ材	5	10 段	20 kg

7タGL32
※GL-321, GL321.5に使用可能

環境経営、リサイクル啓蒙にグリーンレーベルをぜひご検討ください。

〈公官庁・自治体様〉 分別回収容器、公共施設に

循環型社会は消費者(市民)の理解・協力から始まります。石油資源であるプラスチックを、プラスチックとして目に見えるかたちで再生利用したグリーンレーベルを分別回収容器等にご使用いただくことで、市民の分別意識向上につながります。

〈法人・企業様〉 CO2削減、ゼロエミッション活動に

製造・物流・販売まで、事業活動全般におけるCO2排出量の削減は、社会の大きなニーズとなっています。エコノミーとエコロジーを両立したグリーンレーベルは、企業の環境経営をサポートするとともに、企業イメージのアップにも貢献します。

グリーンレーベルは、目に見える・手に届く・長く使えるプラスチック製容器包装材のリサイクル製品です。

TC

タイプコンテナ

小部品収納

小部品等の保管に最適です。仕切板(別売)で様々な組み合わせが可能です。




外寸 400×280×H125
上部内寸 377×256×H120
有効内寸 369×248×H110

●ブルー ●イエロー
●グレー ○透明
●透明ブルー

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	10	10 段	20 kg

TC-1 11段
仕切板:TC-1 カードラック:TC-1 [印刷170×50/100×30]



外寸 388×283×H125
上部内寸 343×258×H120
有効内寸 335×250×H105


●イエロー ●透明ブルー
●透明グリーン
●透明ピンク

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	10	10 段	20 kg

TC-1N 10段
仕切板:TC-1N カードラック:TC-1 [印刷170×30/-]

TC-1N カラーバリエーション例

透明ピンク
透明ブルー
透明グリーン




外寸 400×280×H74
上部内寸 377×256×H69
有効内寸 369×248×H62

●ブルー

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	10	20 段	10 kg

TC-2 6段
仕切板:TC-2 カードラック:TC-1 [印刷190×25/100×13]



外寸 400×280×H53
上部内寸 377×256×H48
有効内寸 366×245×H41

●ブルー

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	10	30 段	10 kg

TC-3 4段
仕切板:TC-3 カードラック:TC-1 [印刷190×11/-]


別注品

外寸 520×396×H114
上部内寸 485×375×H107
有効内寸 480×370×H100

●ブルー

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	10 段	15 kg

TC-19 19段
[印刷-/110×20]



(小) W246×H75
(大) W381×H95
肉厚4.5

●ブルー ●イエロー
○透明

材質	梱包	仕切りパターン
PP	150	→P15-16

TC-1用仕切板

別注品

(小) W268×H100
(大) W338×H85
肉厚4.5

○ホワイト

材質	梱包	仕切りパターン
PP	150	→P15-16

TC-1N用仕切板

(小) W265×H60
(大) W389×H61.5
肉厚4.5

●ブルー
※TR-2にも使用できます。

材質	梱包	仕切りパターン
PP	150	→P15-16

TC-2用仕切板

仕切板使用例

TC-1
(仕切板、大3×小3)


TC-2
(仕切板、大1×小1)

仕切りパターン→P15-16

TR


自動搬送ライン適性に優れています。仕切板（別売）もご用意しています。

タイプコンテナ
自動搬送機対応




外寸 460×281×H100
上部内寸 377×256×H95
有効内寸 366×245×H80
●ブルー

TR-1 9g
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 5 10 20 許容重量
[印刷200×50/-]



外寸 460×280×H74
上部内寸 377×256×H69
有効内寸 369×248×H62
●ブルー

TR-2 6g
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 10 20 10 許容重量
[印刷200×25/100×25]



別注品
外寸 460×280×H53
上部内寸 377×256×H48
有効内寸 366×245×H41
●ブルー

TR-3 4g
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 10 30 10 許容重量
[印刷190×11/-]



外寸 592×384×H100
上部内寸 544×344×H94
有効内寸 538×338×H86
●ブルー

TR-17 [フタTR] 17g
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 5 10 20 許容重量
[印刷400×35/120×35]



外寸 592×384×H127
上部内寸 544×344×H120
有効内寸 531×331×H110
●ブルー

TR-22 [フタTR] 22g
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 5 10 25 許容重量
[印刷400×45/125×40]




外寸 592×384×H157
上部内寸 544×344×H150
有効内寸 535×335×H140
●ブルー

TR-27 [フタTR] 27g
仕切板:TR-27 カードラック:TR-70
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 5 10 25 許容重量
[印刷210×60/125×40]




外寸 592×384×H208
上部内寸 544×344×H200
有効内寸 535×335×H190
●ブルー

TR-37 [フタTR] 37g
仕切板:TR-37 カードラック:TR-70
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 5 7 30 許容重量
[印刷210×100/125×80]




外寸 592×384×H260
上部内寸 544×344×H252
有効内寸 535×335×H242
●ブルー

TR-47 [フタTR] 47g
仕切板:TR-47 カードラック:TR-70
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 3 6 30 許容重量
[印刷210×160/130×120]



外寸 667×389×H157
上部内寸 611×349×H150
有効内寸 596×336×H140
●ブルー

TR-30 [フタTR-02] 30g
仕切板:TR-30
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 5 10 30 許容重量
[印刷380×60/125×60]




外寸 667×389×H207
上部内寸 611×349×H200
有効内寸 596×336×H190
●ブルー

TR-40 [フタTR-02] 40g
仕切板:TR-40
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 5 7 30 許容重量
[印刷380×100/125×65]




外寸 667×389×H243
上部内寸 611×349×H233
有効内寸 600×340×H226
●ブルー

TR-50 [フタTR-02] 50g
カードラック:B#35
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 3 6 40 許容重量
[印刷380×140/200×60]




外寸 667×389×H307
上部内寸 611×349×H300
有効内寸 600×340×H290
●ブルー

TR-60 [フタTR-02] 62g
カードラック:TR-65
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 3 5 30 許容重量
[印刷350×90/上180×上80下130下60]




別注品
外寸 640×640×H166
上部内寸 611×611×H155
有効内寸 605×605×H145
●ブルー

TR-58 58g
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 3 8 5 許容重量
[印刷140×85/140×85]




外寸 604×394×H33
●ブルー
※TR-17・22・27・37・47
に使用可能

フタTR 材質 梱包
PP 10



外寸 677×401×H32
●ブルー
※TR-30・40・50・60
に使用可能

フタTR-02 材質 梱包
PP 10



肉厚 5
●ブルー
※TR-22/TR-27/TR-37/
TR-47/TR-30用

TR用仕切板 材質 梱包
中発泡 PP 100

■仕切板サイズ
サイズ: (小) (大)
TR-22用 358×110 558×110
TR-27用 356×140 558×140
TR-37用 358×190 558×190
TR-47用 358×240 558×240
TR-30用 359×140 630×140
仕切りパターン P16


■スタック例



TPR


自動搬送ライン適性に優れています。パレット(T11)モジュールサイズ。

タイプコンテナ
自動搬送機対応




別注品
外寸 660×440×H170
上部内寸 608×400×H162
有効内寸 600×392×H152
●ブルー

TPR-40 [フタTPR] 40g
カードラック:TPR-45
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 5 10 30 許容重量
[印刷380×75/140×75]



別注品
外寸 660×440×H200
上部内寸 608×400×H193
有効内寸 600×390×H183
●ブルー

TPR-45 [フタTPR] 45g
カードラック:TPR-45
材質 梱包 積重ね 内容物
PP 5 8 30 許容重量
[印刷350×90/120×50]



別注品
外寸 669×449×H32
●ブルー
※TPR-40・40HE・45
に使用可能


フタTPR 材質 梱包
PP 10

PZ

タイプコンテナ

自動搬送機対応

自動搬送ライン適性に優れています。薄型部品の収納に最適です。パレット(T11)モジュールサイズ。




外寸 510×350×H200
上部内寸 466×314×H193
有効内寸 458×306×H180
●ブルー ○透明
●透明ブルー

PZ-0001

カードラック:PZ-4001 [フタPZ-1001]

27g 材質 PP 梱包 5 積重ね 6 内容物許容重量 30 kg [印刷160×100/130×60]



外寸 350×255×H100
上部内寸 313×221×H95
有効内寸 306×214×H86
●ブルー ○透明
●透明ブルー

PZ-0002

カードラック:PZ-4001 [フタ PZ-1002]

6g 材質 PP 梱包 10 積重ね 13 内容物許容重量 15 kg [印刷180×40/130×10]




外寸 510×350×H130
上部内寸 466×314×H123.5
有効内寸 458×306×H111
●ブルー ○透明
●透明ブルー

PZ-0003

カードラック:PZ-4001 [フタ PZ-1001]


17g 材質 PP 梱包 5 積重ね 10 内容物許容重量 25 kg [印刷160×50/150×15]



外寸 518×358×H33.5
●ブルー ○透明
●透明ブルー

フタPZ-1001


※PZ-0001・0003に使用可能
材質 梱包 PP 20



外寸 357×262×H24
●ブルー ○透明
●透明ブルー

フタPZ-1002


※PZ-0002に使用可能
材質 梱包 PP 40



外寸 300×210×H42
上部内寸 280×190×H37
有効内寸 280×190×H34
●ブルー ○透明
●透明ブルー

PZ-0004


2g 材質 PP 梱包 30 積重ね 20 内容物許容重量 5 kg [印刷150×18/100×18]



外寸 300×210×H29
上部内寸 280×190×H24
有効内寸 280×190×H21
●ブルー ○透明
●透明ブルー

PZ-0005


1.5g 材質 PP 梱包 30 積重ね 20 内容物許容重量 5 kg [印刷110×8/110×8]



外寸 300×210×H22.5
上部内寸 280×190×H17.5
有効内寸 280×190×H15
●ブルー ○透明
●透明ブルー

PZ-0006

1g 材質 PP 梱包 30 積重ね 20 内容物許容重量 5 kg [印刷78×6/-]



外寸 210×150×H22.5
上部内寸 191×131×H17.5
有効内寸 191×131×H15
●ブルー ○透明
●透明ブルー

PZ-0008

0.5g 材質 PP 梱包 60 積重ね 20 内容物許容重量 2.5 kg

透明タイプ ※写真はPZ-0003





透明



透明ブルー

■PZタイプスタック例



手が入るスペース

PZ-0006・PZ-0005・PZ-0004は、PZ-0001・PZ-0003にきっちりと2組に納まります。



導電タイプも作れます。▶ P.49-50参照

U/L/ CP/MK タイプコンテナ

自動搬送機対応


U・Lは工業用/食品用、CPは底面メッシュ構造、MKは小物・長形物保管用です。



外寸 615×270×H215
上部内寸 575×230×H211
有効内寸 565×220×H200
●ブルー

U-27


27g 材質 PP 梱包 4 積重ね 7 内容物許容重量 25 kg [印刷240×80/65×60]



外寸 451×298×H45
上部内寸 435×282×H38
有効内寸 434×281×H33
●ブルー ●イエロー

L-2-II


※薄型部品の収納できます。
内容物許容重量 1 kg [印刷130×20/60×15]



別注品 外寸 623×493×H180
上部内寸 579×459×H171
有効内寸 573×453×H162
●ブルー

CP-44

底面穴: □17×17 内容物許容重量 15 kg 材質 梱包 PP 5 積重ね 8 [印刷350×60/100×70]



別注品 外寸 502×113×H92
上部内寸 480×90×H86
有効内寸 476×87×H83
●ブルー

MK-4

4g 材質 PP 梱包 10 積重ね 5 内容物許容重量 2 kg [印刷300×50/50×50]

合理化サポート

自動倉庫対応コンテナ

専用設計の底面強化タイプ
自動倉庫対応シリーズ

ラック保管時のたわみを抑える抜群の強度!

自動倉庫に
対応した
抜群の強度




高耐久の自動倉庫対応



抜群の強度

対応コンテナ：TRW、TR(-HE)、TPR(-HE)




- コンテナ用自動倉庫専用開発されたコンテナであり、ラック保管時においてたわみに対して抜群の強度を発揮します。
- たわみによるコンベア上でのトラブルを解消しました。
- 高温下、重量物にも優れた対応力があります。(40℃、50kg)

効果的な搬送・仕分けをバックアップ!



- コンテナ側面のテーパをなくした為、搬送不良やブリッジ現象が起こらず、コンベア上の誤作動をふせぎます。
- 当社独自のノウハウを駆使した底面構造! スムーズな搬送を可能にしました。



TRWタイプ

- コンテナの底側にコンベアガイドを設置、コンベア間の移動をスムーズにします。
- バーコードラベル貼り付けが簡単です。
- IDカードが装着できる設計思想を盛り込みました。

優れた原材料を厳選

- 帯電防止剤を混入! 静電気対策を考慮しました。チリ、ホコリがつきにくく防じん性にも優れています。
- 食品発送や電子部品など、あらゆる分野での仕分け・保管・配送に安心して使用いただけます。




TRW

タイプコンテナ

底面強化タイプ


自動倉庫対応



フタTRW

外寸
600×400×H30

●ブルー
※TRW-34・44・54に
使用可能
材質 梱包
PP 10



外寸
590×390×H200
上部内寸
542×350×H185
有効内寸
533×341×H175
●ブルー


TRW-34

カードラック:TR-65

[フタTRW]

34g

材質 梱包 積重ね 内容物
許容重量
PP 3 7 50
kg
[印刷390×70/170×45]



外寸
590×390×H250
上部内寸
542×350×H235
有効内寸
533×341×H225
●ブルー


TRW-44

カードラック:TR-65

[フタTRW]

44g

材質 梱包 積重ね 内容物
許容重量
PP 3 6 50
kg
[印刷350×100/170×100]



外寸
590×390×H300
上部内寸
542×350×H285
有効内寸
531×339×H275
●ブルー


TRW-54

カードラック:TR-65

[フタTRW]

54g

材質 梱包 積重ね 内容物
許容重量
PP 2 5 50
kg
[印刷365×160/170×75]



外寸
640×440×H200
上部内寸
592×400×H183
有効内寸
583×391×H173
●ブルー


TRW-42

カードラック:TR-65

[フタTRW]

42g

材質 梱包 積重ね 内容物
許容重量
PP 3 7 50
kg
[印刷360×115/180×45]



外寸
640×440×H350
上部内寸
592×400×H333
有効内寸
581×389×H323
●ブルー

TRW-77

カードラック:TR-65

[フタTRW]

77g

材質 梱包 積重ね 内容物
許容重量
PP 2 4 50
kg
[印刷350×200/170×110]


TR

タイプコンテナ

底面強化タイプ

自動倉庫対応

注意: HE タイプでの仕切板使用時は積み重ねできません。



外寸
592×384×H140
上部内寸
544×344×H120
有効内寸
531×331×H97
●ブルー


TR-22HE

仕切板:TR-22

[フタTR]

22g

材質 梱包 積重ね 内容物
許容重量
PP 5 10 50
kg
[印刷400×45/125×40]



外寸
592×384×H170
上部内寸
544×344×H150
有効内寸
535×335×H127
●ブルー

TR-27HE

仕切板:TR-27

[フタTR]

27g

材質 梱包 積重ね 内容物
許容重量
PP 5 10 50
kg
[印刷210×60/125×40]



外寸
592×384×H220
上部内寸
544×344×H200
有効内寸
535×335×H178
●ブルー

TR-37HE

仕切板:TR-37

[フタTR]

37g

材質 梱包 積重ね 内容物
許容重量
PP 5 7 50
kg
[印刷210×60/125×40]


TPR

タイプコンテナ

底面強化タイプ

自動倉庫対応

注意: HE タイプでの仕切板使用時は積み重ねできません。



外寸
660×440×H183
上部内寸
608×400×H163
有効内寸
600×392×H139
●ブルー

TPR-40HE

カードラック: [フタTPR]


40g

材質 梱包 積重ね 内容物
許容重量
PP 5 10 50
kg
[印刷380×75/140×75]

TRM

タイプコンテナ

自動倉庫対応



外寸
690×540×H300
上部内寸
658×507×H280
有効内寸
650×500×H270
●ブルー

TRM-92

カードラック: [フタTRM]

92g

材質 梱包 積重ね 内容物
許容重量
PP 2 1 20
kg
[印刷470×210/185×203]

T

タイプコンテナ

底面強化タイプ

自動倉庫対応

工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプ。




外寸
364×270×H134
上部内寸
316×240×H120
有効内寸
307×231×H101
●グレー

T-9-IIHE

カードラック: TS

9g

材質 梱包 積重ね 内容物
許容重量
PP 5 10 25
kg
[印刷200×50/125×30]



外寸
470×360×H164
上部内寸
422×322×H150
有効内寸
414×314×H131
●グレー

T-20-IIHE


カードラック: TS・TS-02

20g

材質 梱包 積重ね 内容物
許容重量
PP 5 10 30
kg
[印刷200×70/110×70]



底面強化タイプなら
たぐさんの仲間と
寝ても大丈夫!



小物保管に最適です。

D

タイプコンテナ

小物保管に最適です。
棚にぴったり収納できます。
3段まで積み重ねできます。

TB

タイプコンテナ




外寸 119×100×H56
上部内寸 109×89×H51
有効内寸 107×87×H49
●グレー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	40	10段	2kg

1.05g (印刷65×25/-)

D-1



外寸 170×100×H85
上部内寸 146×84×H81
有効内寸 131×81×H81
●レッド ●ブルー
●透明ブルー ●透明ピンク
●透明グリーン

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	40	3段	5kg

1g (印刷85×20/-)

TB-1




外寸 156×119×H80
上部内寸 146×108×H76
有効内寸 142×105×H74
●グレー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	40	10段	5kg

1.2g (印刷75×35/-)

D-2




外寸 225×135×H120
上部内寸 184×113×H115
有効内寸 174×108×H115
●イエロー ●ブルー
●透明ブルー ●透明ピンク
●透明グリーン

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	40	3段	15kg

3g (印刷125×30/-)

TB-3



外寸 226×156×H81
上部内寸 215×145×H76
有効内寸 212×142×H74
●グレー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	40	10段	10kg

2.3g (印刷80×40/-)

D-3



外寸 270×200×H145
上部内寸 234×172×H139
有効内寸 211×166×H139
●ライトグリーン ●ブルー
●透明ブルー ●透明ピンク
●透明グリーン

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	20	3段	25kg

5g (印刷150×50/-)

TB-5




別注品
外寸 176×155×H111
上部内寸 166×145×H106
有効内寸 163×142×H104
●グレー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	40	10段	8kg

2.5g (印刷85×60/-)

D-4



外寸 360×200×H170
上部内寸 320×170×H164
有効内寸 291×164×H164
●ブルー ●透明ブルー
●透明ピンク ●透明グリーン

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	20	3段	25kg

10g (印刷220×65/-)

TB-10



外寸 400×360×H170
上部内寸 356×320×H164
有効内寸 350×291×H164
●グレー ●ブルー
●透明ブルー ●透明ピンク
●透明グリーン

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	3段	30kg

20g (印刷220×65/-)

TB-20




別注品
外寸 300×455×H455
○ホワイト

材質	許容重量
塗装スチール	30kg

卓上ハンガースタンド400

■TBタイプ使用例





別注品
外寸 300×860×H455
○ホワイト

材質	許容重量
塗装スチール	50kg

卓上ハンガースタンド800

ワークデスクは今日から
COLORFUL & 収納上手
カラフル



※TBコンテナ設置イメージ

卓上ハンガースタンド400 + TB-3 TB-10 設置例

卓上ハンガースタンド 400

材質: 塗装スチール 許容荷重: 30kg



※TBコンテナ設置イメージ

卓上ハンガースタンド800 + TB-10とTB-20 設置例

卓上ハンガースタンド 800

材質: 塗装スチール 許容荷重: 50kg



S

タイプコンテナ

工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。



S-22

外寸 502×387×H145
上部内寸 470×355×H137
有効内寸 460×345×H127
●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	15kg
[印刷320×60/200×40]			

S-54-II

[フタS-54]



外寸 552×400×H309
上部内寸 513×361×H300
有効内寸 502×350×H284
●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	3	5段	30kg
[印刷350×180/80×170]			

S-72

[フタS-72]



外寸 611×421×H348
上部内寸 571×381×H342
有効内寸 558×368×H326
●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	3	4段	40kg
[印刷290×230/85×200]			



S-24

外寸 420×290×H248
上部内寸 380×260×H241
有効内寸 370×250×H233
●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	6	6段	25kg
[印刷160×50/70×100]			



S-100

[フタS-100]

外寸 700×500×H410
上部内寸 640×440×H380
有効内寸 626×426×H365
●ブルー
※排水栓付(品番:WTS10VB)もあります。

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	2	—	100kg
[印刷280×280/80×280]			



S-27

外寸 502×387×H175
上部内寸 470×355×H164
有効内寸 466×351×H154
●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	20kg
[印刷300×90/200×60]			



S-100

[フタS-100]

外寸 700×500×H480
上部内寸 640×440×H380
有効内寸 626×426×H365
●ブルー
※キャスターφ65(自在/4ヶ、内2ヶ:フレキ付)-ゴム車

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	1	—	100kg
[印刷280×280/80×280]			



S-34

外寸 355×355×H400
上部内寸 305×305×H394
有効内寸 285×285×H384
●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	3	3段	30kg
[印刷150×200/150×200]			



S-100

[フタS-100]

外寸 700×500×H480
上部内寸 640×440×H380
有効内寸 626×426×H365
●ブルー
※キャスターφ65(自在/4ヶ、内2ヶ:フレキ付)-ゴム車


材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	1	—	100kg
[印刷280×280/80×280]			



S-36-II

外寸 486×336×H273
上部内寸 450×300×H268
有効内寸 439×289×H258
●ブルー


材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	3	5段	30kg
[印刷300×150/70×120]			



S-200

外寸 820×595×H515
上部内寸 755×530×H490
有効内寸 741×516×H490
●ブルー
※排水栓付(品番:WTS20VB)もあります。

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	1	—	180kg
[印刷160×90/-]			



S-200

キャスター付

外寸 820×595×H685
上部内寸 755×530×H490
有効内寸 741×516×H490
●ブルー
※キャスターφ125(自在/2ヶ、固定2ヶ)-ゴム車

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	1	—	180kg
[印刷160×90/-]			




S-200

キャスター底栓付

外寸 820×595×H685
上部内寸 755×530×H490
有効内寸 741×516×H490
●ブルー
※キャスターφ125(自在/2ヶ、固定2ヶ)-ゴム車
※チェン材質異鋼板(ニッケルクロムメッキ)底栓φ25(下孔φ34)


材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	1	—	180kg
[印刷160×90/-]			



フタS-24

外寸 422×292×H31
●ブルー
※S-24に使用可能


材質	梱包
PP	10



フタS-34

外寸 352×352×H32
●ブルー
※S-34に使用可能


材質	梱包
PP	20



フタS-36

外寸 503×345×H30
●ブルー
※S-36-IIに使用可能


材質	梱包
PP	12



フタS-54

外寸 571×410×H31
●ブルー
※S-54-IIに使用可能


材質	梱包
PP	12



フタS-72

外寸 632×433×H35
●ブルー
※S-72に使用可能

材質	梱包
PP	12



フタS-100

外寸 713×513×H36
●ブルー
※S-100-S-100キャスター付・BS-100・BS-100キャスター付に使用可能

材質	梱包
PP	10



Aタイプコンテナ

空箱時に重ねて省スペース化ができます。



A-54

外寸 582×420×H305
上部内寸 514×364×H297
有効内寸 474×324×H297
●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	—	30kg
[印刷100×200/45×25]			



A-54H

外寸 582×420×H305
上部内寸 514×364×H297
有効内寸 474×324×H262
●ブルー
※ハンドル部 高さ:185cm
※材質:炭(三価クロムメッキ)


材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	5段	30kg
[印刷100×200/45×25]			



A-70-II

外寸 626×476×H319
上部内寸 588×438×H311
有効内寸 544×392
●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	—	30kg
[印刷300×250/100×50]			



A-90 [フタA-90] 90g

外寸 676×500×H377
 上部内寸 614×460×H363
 有効内寸 574×370×H363
 ●ブルー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PE	4	—	30 kg

[印刷80×240/80×240]




A-90フゴン [フタA-90] 90g

外寸 676×500×H450
 上部内寸 614×460×H363
 有効内寸 574×370×H363
 ●ブルー

キャスターφ40(自在/4ヶ)ゴム車

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PE	4	—	30 kg

[印刷80×240/80×240]



フタA-90

外寸 695×525×H43
 ●ブルー

※A-90・A-90フゴンに使用可能

材質	梱包
PP	10

T
タイプコンテナ

工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプ。



T-3 3g

外寸 267×170×H95
 上部内寸 238×141×H92
 有効内寸 230×133×H84
 ●グレー ●イエロー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10	10 kg

[印刷130×40/-]



T-5 [フタT-5] 5g

外寸 324×202×H100
 上部内寸 288×166×H97
 有効内寸 280×158×H89
 ●グレー ●イエロー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10	15 kg

[印刷150×50/-]



T-6 6g

外寸 362×230×H110
 上部内寸 322×190×H105
 有効内寸 312×180×H88
 ●グレー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10	20 kg

[印刷200×50/85×50]




T-6A 6g

外寸 362×230×H110
 上部内寸 322×190×H92
 有効内寸 312×180×H88
 ●グレー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10	20 kg

[印刷200×50/85×50]



T-6AH 2g

外寸 361×229×H155
 上部内寸 322×190×H150
 有効内寸 308×176×H133
 ●グレー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	40	5 kg

[印刷210(片面のみ)×10(片面のみ)/-]




T-6B 6g

外寸 365×270×H96
 上部内寸 317×242×H90
 有効内寸 312×237×H83
 ●グレー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	—	— kg

[印刷200×50/85×50]



T-6C [フタT] 6g

外寸 470×370×H55
 上部内寸 420×320×H48
 有効内寸 413×313×H40
 ●イエロー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	—	— kg

[印刷108×16/108×16]



T-9 [フタT-9] 9g

外寸 372×295×H125
 上部内寸 314×239×H120
 有効内寸 305×230×H109
 ●グリーン ●グレー ●イエロー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10	25 kg

[印刷160×60/80×60]



T-9-II 9g

外寸 364×270×H125
 上部内寸 316×240×H120
 有効内寸 307×231×H110
 ●グリーン ●グレー ●イエロー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10	25 kg

[印刷200×50/125×30]



T-9S 9g

外寸 370×282×H125
 上部内寸 317×243×H120
 有効内寸 310×235×H109
 ●イエロー

※T-9とは積み重ね出ません

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	—	— kg

[印刷-80×60]



T-10 10g

外寸 390×260×H143
 上部内寸 345×235×H135
 有効内寸 341×231×H127
 ●グレー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	12	25 kg

[印刷212×43/150×40]



T-11 11g

外寸 518×330×H90
 上部内寸 465×280×H85
 有効内寸 451×268×H75
 ●グリーン ●グレー ●イエロー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	15	30 kg

[印刷280×40/110×45]



T-12 [フタT-12] 12g

外寸 449×277×H125
 上部内寸 399×238×H120
 有効内寸 388×227×H110
 ●グリーン ●グレー ●イエロー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10	25 kg

[印刷205×60/100×40]




T-14 [フタT] 14g

外寸 480×380×H103
 上部内寸 422×322×H100
 有効内寸 414×314×H87
 ●グリーン ●グレー ●イエロー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	12	30 kg

[印刷200×40/110×40]



T-14-II [フタT] 14g

外寸 469×369×H104
 上部内寸 422×322×H100
 有効内寸 414×314×H89
 ●グリーン ●グレー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	12	30 kg

[印刷210×40/170×40]



T-15 [フタT] 15g

外寸 480×380×H114
 上部内寸 422×322×H111
 有効内寸 414×314×H101
 ●グレー ●イエロー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	20	14 kg

[印刷200×50/100×45]



T-20 [フタT] 20g

外寸 480×380×H153
 上部内寸 422×322×H150
 有効内寸 414×314×H138
 ●グリーン ●グレー ●イエロー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10	30 kg

[印刷200×70/110×70]




T-20-II 20g

外寸 470×360×H155
 上部内寸 422×322×H150
 有効内寸 414×314×H140
 ●グレー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10	30 kg

[印刷200×70/110×70]




T-20-III [フタT] 20g

外寸 469×369×H153
 上部内寸 422×322×H149
 有効内寸 414×314×H138
 ●グリーン ●グレー ●イエロー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10	30 kg

[印刷220×75/180×75]



T-28 [フタT] 28g

外寸 480×380×H203
 上部内寸 422×322×H200
 有効内寸 414×314×H187
 ●グリーン ●グレー ●イエロー

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	8	30 kg

[印刷200×110/100×110]



外寸 469×369×H203
 上部内寸 422×322×H199
 有効内寸 414×314×H188
 ●グレー ●イエロー

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 8 30
 度 段 kg

※T-5に使用可能
 材質 梱包
 PP 20

カードラック:TP-110-TS-OR-01-OR-22-TP-003 [印刷210×120/170×110]



外寸 329×202×H22


材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 20

※T-5に使用可能
 材質 梱包
 PP 20

自動車部品配送用の規格品

TP

タイプコンテナ



外寸 335×335×H195
 上部内寸 300×300×H183
 有効内寸 290×290×H173
 ●グリーン ●グレー ●イエロー ●ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 8 10
 度 段 kg

カードラック:TP-110 [印刷180×120/180×120]

別注品




外寸 697×398×H160
 上部内寸 657×368×H146
 有効内寸 649×360×H136
 ●グレー

※TRT-74と積み重ね出来ます

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 10 30
 度 段 kg

[印刷330×80/120×75]



外寸 373×296×H25

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 20

※T-9に使用可能
 材質 梱包
 PP 20



外寸 168×168×H103
 上部内寸 133×133×H100
 有効内寸 123×123×H90
 ●グレー ●イエロー

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 20 10 5
 度 段 kg

[印刷40×40/40×40]



外寸 335×335×H195
 上部内寸 300×300×H183
 有効内寸 290×290×H173
 ●グリーン ●グレー ●イエロー ●ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 8 10
 度 段 kg

カードラック:TP-110-OR-01-OR-22-TP-003 [印刷180×120/180×120]



外寸 480×368×H305
 上部内寸 422×322×H300
 有効内寸 412×312×H290
 ●グリーン ●グレー ●イエロー

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 3 5 30
 度 段 kg

[印刷230×140/70×30]



外寸 454×284×H29

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 20

※T-12に使用可能
 材質 梱包
 PP 20



外寸 335×168×H103
 上部内寸 300×133×H90
 有効内寸 290×123×H80
 ●グリーン ●グレー ●イエロー ●ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 20 10 5
 度 段 kg

[印刷180×40/70×60]



外寸 503×335×H195
 上部内寸 468×300×H183
 有効内寸 458×290×H173
 ●グリーン ●グレー ●イエロー ●ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 8 15
 度 段 kg

カードラック:TP-110 [印刷180×100/180×100]

別注品



外寸 670×448×H224
 上部内寸 619×409×H219
 有効内寸 607×391×H209
 ●グレー

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 3 1 1
 度 段 kg

[印刷250×80/140×150]



外寸 480×380×H26

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 10

※T-6C・T-14・T-15・T-20・T-28・T-40・T-14-II・T-20-III・T-28-IIに使用可能
 材質 梱包
 PP 10



外寸 335×335×H103
 上部内寸 300×300×H90
 有効内寸 290×290×H80
 ●グリーン ●グレー ●イエロー ●ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 10 15 10
 度 段 kg

[印刷180×40/180×40]

別注品



外寸 503×335×H195
 上部内寸 468×300×H183
 有効内寸 459×291×H173
 ●グリーン ●グレー ●ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 8 20
 度 段 kg

カードラック:TP-110 [印刷180×100/180×100]

■スタック例



フタT

内容物に応じて色分け可能! カラーを問わずスタック可能!

注意 T-20-IIにフタTは使用できません。

■ラックモジュール例
 ラック開口:1200(mm)

T-6, T-6A
 T-14 (T-14-II)
 T-15
 T-20 (T-20-II) (T-20-III)
 T-28 (T-28-II)
 T-40

フタT
 T-14-II
 T-20-III
 T-28-II

Tシリーズラックモジュールとしても合理的な使用が可能です。



外寸 335×335×H103
 上部内寸 300×300×H90
 有効内寸 290×290×H80
 ●グリーン ●グレー ●イエロー ●ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 10 15 10
 度 段 kg

[印刷180×40/180×40]

別注品



外寸 503×335×H195
 上部内寸 468×300×H183
 有効内寸 459×291×H173
 ●グリーン ●グレー ●ブルー

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 8 20
 度 段 kg

カードラック:TP-110-OR-01-OR-22-TP-003 [印刷180×100/180×100]

別注品



外寸 335×335×H103
 上部内寸 300×300×H96
 有効内寸 290×290×H86
 ●グレー

底面穴: □6×6

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 10 15 20
 度 段 kg

[印刷-1150×50]

別注品




外寸 503×335×H241
 上部内寸 467×300×H228
 有効内寸 458×290×H218
 ●グレー

※底面穴あきタイプもあります(別注品)

材質 梱包 積重ね 内容物
 PP 5 6 20
 度 段 kg

カードラック:TP-110 [印刷180×80/180×80]




外寸 670×335×H103
 上部内寸 635×300×H90
 有効内寸 625×290×H80
 ●グリーン ●グレー
 ●イエロー

TP-361

カードラック:TP-110


18ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 10 15 10 kg
 [印刷180×40/180×40]



外寸 503×335×H21
 ※TP-342・342-II・342-II F・342.5Fに使用可能

7タTP-340

材質 梱包
 PP 30



外寸 670×335×H195
 上部内寸 635×300×H183
 有効内寸 625×290×H173
 ●グリーン ●グレー
 ●イエロー ●ブルー

TP-362


カードラック:TP-110

35ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 5 8 20 kg
 [印刷180×80/180×100]

TS

タイプコンテナ

工業用から食品まで
 様々な場面で現在使用
 されているマルチ
 タイプ。




外寸 670×335×H195
 上部内寸 635×300×H182
 有効内寸 625×290×H172
 ●グリーン ●グレー
 ●ブルー
 ※底面穴あきタイプもあります。(別注)

TP-362F

(底面フラットタイプ) カードラック:TP-110

35ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 5 8 20 kg
 [印刷180×80/180×100]



別注品
 外寸 368×149×H130
 上部内寸 330×119×H111
 有効内寸 320×109×H94
 ●グリーン ●グレー
 ●イエロー

TS-5

カードラック:TS

5ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 10 1 1 kg
 [印刷240×60/65×40]




別注品
 外寸 670×335×H380
 上部内寸 635×300×H368
 有効内寸 626×291×H358
 ●グレー

TP-364

カードラック:TP-110


70ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 3 4 20 kg
 [印刷180×80/180×80]



別注品
 外寸 368×304×H131
 上部内寸 330×263×H126
 有効内寸 319×252×H109
 ●グリーン ●グレー
 ●イエロー

TS-10


10ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 10 10 10 kg
 [印刷200×60/130×50]



別注品
 外寸 347×335×H30
 ●グレー
 ※TP-331・331F・331S・332・332Fに使用可能

TP33用スペーサー


材質 梱包
 PP 10



外寸 570×310×H120
 上部内寸 512×272×H114
 有効内寸 502×262×H106
 ●グレー ●イエロー

TS-15


15ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 5 12 30 kg
 [印刷400×50/70×50]



外寸 335×335×H21
 ●透明
 ※TP-331・331F・331S・332・332Fに使用可能

7タTP-330


材質 梱包
 PP 30



外寸 600×400×H106
 上部内寸 542×342×H100
 有効内寸 534×334×H90
 ●グリーン ●グレー
 ●イエロー

TS-18

18ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 5 12 30 kg
 [印刷300×40/125×35]



外寸 608×370×H126
 上部内寸 566×330×H120
 有効内寸 556×320×H109
 ●グリーン ●グレー
 ●イエロー

TS-23

[7タTS-02]

23ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 5 10 20 kg
 [印刷350×65/100×50]




外寸 620×370×H265
 上部内寸 570×329×H259
 有効内寸 560×320×H249
 ●グレー

TS-46

カードラック:TS

[7タTS-02]

46ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 5 6 30 kg
 [印刷330×140/180×100]




外寸 600×400×H153
 上部内寸 542×342×H147
 有効内寸 534×334×H137
 ●グリーン ●グレー
 ●イエロー

TS-28

[7タTS]

28ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 5 10 30 kg
 [印刷300×75/125×75]




外寸 580×398×H250
 上部内寸 539×365×H244
 有効内寸 530×356×H234
 ●グレー ●グリーン

TS-48

[7タTS]

48ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 5 6 30 kg
 [印刷200×150/110×150]




外寸 628×388×H185
 上部内寸 570×330×H180
 有効内寸 560×320×H170
 ●グレー

TS-33

[7タTS-02]


33ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 5 8 30 kg
 [印刷190×110/165×110]



外寸 606×404×H31
 ●グリーン ●グレー
 ●イエロー

7タTS

※TS-18・28・36・36-IIに使用可能
 材質 梱包
 PP 10




外寸 598×398×H205
 上部内寸 542×342×H200
 有効内寸 534×334×H188
 ●グリーン ●グレー
 ●イエロー

TS-36

[7タTS]

36ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 5 8 30 kg
 [印刷300×110/120×110]



外寸 630×388×H32
 ●グリーン ●グレー

7タTS-02

※TS-23・33・40・46に使用可能
 材質 梱包
 PP 10




別注品
 外寸 592×392×H205
 上部内寸 542×342×H200
 有効内寸 534×334×H188
 ●グレー

TS-36-II

[7タTS]

36ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 5 8 30 kg
 [印刷300×90/90×80]



外寸 628×388×H225
 上部内寸 570×330×H220
 有効内寸 560×320×H210
 ●グリーン ●グレー
 ●イエロー

TS-40

[7タTS-02]

40ㇺ
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
 PP 5 7 30 kg
 [印刷195×130/160×150]

■スタック例

7タTS-02

TS-5 TS-10 TS-23 TS-33 TS-40 TS-46 TS-48 TS-46 TS-33

7タTS

TS-18 TS-28 TS-40 TS-46

TS-36 (TS-36-II) (OTS-40)

TH

タイプコンテナ
ハンドル付ネストスタック

耐荷重性能に優れ、
抜群の安定性を保ち
ます。空箱時に重ね
て省スペース化がで
きます。



外寸 446×280×H143
上部内寸 408×246×H138
有効内寸 393×235×H115
●グレー

ハンドル部 高さ:80
材質:鉄(三価クロムメッキ)
内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね
PP 10 10 10 kg
[印刷290×60/130×60]

TH-13

13g




外寸 444×280×H203
上部内寸 406×250×H193
有効内寸 391×231×H180
●グレー

ハンドル部 高さ:120
材質:鉄(三価クロムメッキ)
内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね
PP 5 7 15 kg
[印刷290×65/125×65]

TH-19-II

19g




別注品 外寸 610×380×H146
上部内寸 557×340×H140
有効内寸 540×323×H105
●グレー

ハンドル部 高さ:70
材質:鉄(三価クロムメッキ)
内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね
PP 5 7 20 kg
[印刷350×65/-]

TH-22

22g




外寸 457×346×H202
上部内寸 409×298×H197
有効内寸 370×267×H172
●グレー

ハンドル部 高さ:110
材質:鉄(三価クロムメッキ)
内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね
PP 5 8 15 kg
[印刷120×50/80×35]

TH-25

25g



外寸 610×380×H206
上部内寸 557×340×H200
有効内寸 540×320×H175
●グレー

ハンドル部 高さ:110
材質:鉄(三価クロムメッキ)
内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね
PP 5 5 30 kg
[印刷330×120/140×70]

TH-37-II

37g




別注品 外寸 541×445×H230
上部内寸 501×405×H224
有効内寸 470×374×H199
●グレー

ハンドル部 高さ:117
材質:鉄(三価クロムメッキ)
内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね
PP 5 7 30 kg
[印刷250×40/230×45]

TH-42

42g



外寸 724×418×H233
上部内寸 672×371×H229
有効内寸 648×346×H219
●グレー

ハンドル部 高さ:103
材質:鉄(三価クロムメッキ)
内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね
PP 5 5 50 kg
[印刷200×70/110×80]

TH-56

54g



外寸 543×445×H325
上部内寸 490×395×H319
有効内寸 468×373×H299
●グレー

ハンドル部 高さ:155
材質:鉄(三価クロムメッキ)
内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね
PP 5 4 50 kg
[印刷150×160/250×200]

TH-59

59g




外寸 708×500×H400
上部内寸 649×441×H394
有効内寸 624×417×H369
●グレー

ハンドル部 高さ:169
材質:鉄(三価クロムメッキ)
内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね
PP 2 4 50 kg
[印刷370×70/230×90]

TH-110


110g



TN

タイプコンテナ
回転式ネストスタック

空箱時に回転し重ね
ることで省スペース
化ができます。



別注品 外寸 370×272×H133
上部内寸 315×240×H129
有効内寸 296×221×H114
●グレー

材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 10 10 10 kg
[印刷160×75/130×40]

TN-9

9g



別注品 外寸 400×300×H152
上部内寸 350×267×H148
有効内寸 334×251×H134
●グレー

材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 10 10 10 kg
[印刷240×55/150×50/70×50]

TN-13

13g



別注品 外寸 548×395×H243
上部内寸 464×355×H236
有効内寸 439×339×H220
●グレー

材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 5 6 30 kg
[印刷300×リブより上50/45×170]

TN-37

37g



別注品 外寸 560×360×H263
上部内寸 500×320×H256
有効内寸 480×300×H229
●グレー


材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 5 6 20 kg
[印刷240×40/90×150]

TN-40

40g

TSN

タイプコンテナ
回転式ネストスタック




別注品 外寸 600×380×H185
上部内寸 570×365×H180
有効内寸 548×308×H165
●グレー

材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 5 8 20 kg
[印刷300×70/180×70]

TSN-33

33g

そのまま重ねるとネスト、
180度回転させて重ねるとスタックでき、
空箱時の省スペース化に貢献。
工業部品の保管・運搬に最適な
機能性・経済性などを
徹底追及したコンテナです。



■ネスト、スタック例



高機能化サポート

セラミックス抗菌仕様

コンテナから菌汚染をシャットアウト!!

セラミックス抗菌コンテナは優れた抗菌力で食品を守ります。

抗菌のチカラ




優れた抗菌性能

High Performance

抗菌効果を持った特殊セラミックスを配合したポリプロピレン製の食品配送用コンテナです。

特殊セラミックスには優れた抗菌性能があり、コンテナ表面の菌の増殖を抑制し、二次感染も防ぎます。



他の抗菌剤とメカニズムが違います。

持続する抗菌効果

Long Life

抗菌効果は半永久的に持続します
ポリプロピレンに配合した特殊セラミックスは、繰り返し洗浄しても溶出することなく、優れた抗菌効果が半永久的に持続します。

安全な抗菌剤

Safety

安全性の高い特殊セラミックス
抗菌剤の特殊セラミックスは厚生労働省の食品衛生法に合格した、安全性の高い素材です。

登録番号 [B] NJ-4249 食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合

特殊セラミックスは、食品容器包装などの安全衛生に関するポジティブリストを取得しています。

抗菌性能 / 抗菌活性値

JISZ 2801 抗菌性試験 財団法人北里環境科学センター

抗菌剤ブランク品と抗菌剤加工品との作用24時間後の対数値差

菌名	Staphylococcus aureus				
	作用時間	直後	対数値	24時間	対数値
黄色ブドウ球菌 (1ml中の菌数)		直後: 10^5		通常コンテナ: 10^5	抗菌コンテナ: $<10^1$
通常コンテナ	平均	1.8×10^5	5.2	4.0×10^5	5.6
抗菌コンテナ	平均	1.8×10^5	5.2	$<10^1$	1.0
抗菌活性値					4.6

菌名	Escherichia coil				
	作用時間	直後	対数値	24時間	対数値
大腸菌 (1ml中の菌数)		直後: 10^5		通常コンテナ: 10^7	抗菌コンテナ: 10^1
通常コンテナ	平均	1.8×10^5	5.2	1.3×10^7	7.1
抗菌コンテナ	平均	1.8×10^5	5.2	9.1×10^1	1.9
抗菌活性値					5.1

※上記数値は検査値であって保証値ではありません。

抗菌性能 / ATP値


ATP値(ATP基準値6000RLU以下)

※ATP値は使用状況によって異なります。

	通常コンテナ	セラミックス 抗菌コンテナ
洗浄前	4,000~130,000	1,000~4,000
洗浄 (60℃)	1,000~20,000	800~1,000

■ATP値：微生物、食物残留物量の指標
■RLU：全ての生命体に存在するATP(アデノシン三リン酸)に反応する光量

ふきとり検査のATP値と生菌数(社内試験値)




K タイプコンテナ 抗菌コンテナ



外寸
573×388×H75
上部内寸
533×348×H60
有効内寸
531×346×H50
○ホワイト

内容物
許容量
材質 梱包 積重ね
PP 10 8 20
kg
[印刷350×35/290×30]


KP-60 [フタ KPB] 11g



外寸
573×388×H105
上部内寸
533×348×H90
有効内寸
531×346×H80
○ホワイト

内容物
許容量
材質 梱包 積重ね
PP 10 8 20
kg
[印刷350×50/280×50]


KP-90 [フタ KPB] 17g



外寸
575×389×H134
上部内寸
535×348×H120
有効内寸
531×346×H109
○ホワイト

内容物
許容量
材質 梱包 積重ね
PP 5 12 15
kg
[印刷400×100/210×100]


KP-120 [フタ KPB] 22g



別注品
外寸
385×285×H105
上部内寸
348×248×H95
有効内寸
342×242×H87
○ホワイト

短側面：孔×4
内容物
許容量
材質 梱包 積重ね
PP 20 15 5
kg
[印刷180×60/170×60]


KP-90H 8g



別注品
外寸
640×414×H92
上部内寸
602×376×H76
有効内寸
598×372×H64
○ホワイト

内容物
許容量
材質 梱包 積重ね
PP 10 15 14
kg
[印刷450×40/75×40]

KPM-76 [フタ KPM] 17g



外寸
640×416×H162
上部内寸
602×376×H146
有効内寸
598×372×H134
○ホワイト

内容物
許容量
材質 梱包 積重ね
PP 5 10 20
kg
[印刷470×60/245×100]


KPM-146 [フタ KPM] 32g



外寸
685×423×H160
上部内寸
645×384×H147
有効内寸
637×378×H138
○ホワイト

内容物
許容量
材質 梱包 積重ね
PP 5 10 30
kg
[印刷510×100/240×75]


KPL-147 [フタ KPL] 36g



別注品
外寸
576×355×H131
上部内寸
533×320×H122
有効内寸
513×300×H113
○ホワイト

底面穴：□14×14
内容物
許容量
材質 梱包 積重ね
PP 10 12 15
kg
[印刷140×80/90×50]

KBTN-20M 20g



別注品
外寸
564×350×H83
上部内寸
534×321×H73
有効内寸
521×308×H63
○ホワイト

底面穴：□28.6×28.6
内容物
許容量
材質 梱包 積重ね
PP 10 20 7.5
kg
[印刷140×20/65×10]

KBT-10 10g



外寸
577×397×H18

○ホワイト

※KP-60-90-120に使用可能

材質 梱包
PP 20

フタKPB



外寸
656×430×H22

○ホワイト

※KPM-76・146に使用可能

材質 梱包
PP 20

フタKPM




外寸
700×438×H29

○ホワイト


※KPL-147に使用可能

材質 梱包
PP 20

フタKPL



抗菌のメカニズム



特殊セラミックス

HACCPツールとしてご採用ください

食品の衛生管理は食品製造・流通業界において意識の高まりを見せ、HACCP(危害分析重要管理点)も積極的に導入されています。製造から出荷、販売の各段階でチェックポイントを設け、食品の安全基準を設けて監視するHACCPに最適なのが「セラミックス抗菌コンテナ」です。

抗菌活性値

黄色ブドウ球菌 **4.6** 大腸菌 **5.1**

ATP値


コンテナ基準値 6000RLUに対し
洗浄前 **1000~4000** RLU

数値は検査値であり、保証値ではありません。

特殊セラミックスから出る遠・近赤外線が菌の細胞膜の水分子を分解、増殖を抑制します


P

タイプコンテナ 和洋菓子コンテナ



P小型朱塗り


外寸 337×250×H51
 上部内寸 (表)322×237×H17 (裏)322×237×H31
 有効内寸 (表)320×235×H17 (裏)320×235×H31
 ●ブラック
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
ABS 30
 [印刷260×25/150×25]



P-60

[フタPB] 11g


外寸 573×388×H75
 上部内寸 533×348×H60
 有効内寸 531×346×H50
 ●クリーム
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 10 8 20
 [印刷350×35/270×30]



P-75

[フタPB] 12g


外寸 573×388×H75
 上部内寸 533×348×H65
 有効内寸 522×344×H58
 ●クリーム
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 10 20 5
 [印刷400×35/200×25]



P-90

[フタPB] 17g


外寸 573×388×H105
 上部内寸 533×348×H90
 有効内寸 531×346×H80
 ●クリーム
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 10 8 20
 [印刷350×50/170×40]



P-100

[フタPB] 17g


外寸 573×388×H100
 上部内寸 533×348×H90
 有効内寸 522×344×H83
 ●クリーム
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 10 15 5
 [印刷400×50/150×40]



P-110

[フタPB] 19g


別注品
 外寸 573×388×H112
 上部内寸 535×348×H102
 有効内寸 531×344×H95
 ●クリーム
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 10 15 5
 [印刷385×60/165×30]



P-120

[フタPB] 22g


外寸 575×389×H134
 上部内寸 535×348×H120
 有効内寸 531×346×H109
 ●クリーム
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 5 12 15
 [印刷380×70/200×70]



P-135

[フタPB] 23g


別注品
 外寸 573×388×H137
 上部内寸 535×348×H127
 有効内寸 531×344×H119
 ●クリーム
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 5 12 5
 [印刷370×70/170×70]



P-75H

[フタPB] 6g


別注品
 外寸 385×285×H75
 上部内寸 348×248×H64
 有効内寸 344×244×H52
 ●クリーム
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 20 20 5
 [印刷200×25/140×25]



P-75HC

[フタPB] 6g

別注品
 外寸 385×285×H75
 上部内寸 348×248×H64
 有効内寸 344×244×H52
 ●クリーム
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 20 15 5
 [印刷200×25/140×25]




P-90H

[フタPB] 8g

外寸 385×285×H105
 上部内寸 348×248×H95
 有効内寸 342×242×H87
 ●クリーム
 短側面：孔×4
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 20 15 5
 [印刷170×40/140×35]

カードラック:P-90H



フタPB


外寸 585×397×H18

●クリーム

※P-60・75・90・100・110・120・135に使用可能

材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 20


■底面形状



P-75H-P-75HC-P-90H
 50mmピッチの斜め格子タイプ



P-60



P-75-P-100-P-110-P-135
 26×24mmピッチの底面強化タイプ




P-90-P-120

■スタック例



フタPB



P-75H

P-90H

P-60

P-75

P-90

P-100


P-110

P-120

P-135

PC


タイプコンテナ 和洋菓子コンテナ



PC-70

[印刷] 11g


別注品
 外寸 585×338×H83
 上部内寸 545×298×H70
 有効内寸 540×293×H60
 ●クリーム
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 10 20 10
 [印刷300×40/200×30]



PC-85

[印刷] 14g

別注品
 外寸 585×338×H98
 上部内寸 545×298×H85
 有効内寸 540×293×H75
 ●クリーム
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 10 15 10
 [印刷380×50/220×50]



PC-156


[印刷] 25g

別注品
 外寸 585×338×H170
 上部内寸 545×298×H153
 有効内寸 540×293×H147
 ●クリーム
 材質 梱包 積重ね 内容物 許容重量
PP 5 10 10
 [印刷400×80/190×80]



P-L

タイプコンテナ
弁当箱用コンテナ




外寸
689×408×H135
上部内寸
650×370×H127
有効内寸
638×360×H115
●クリーム

P-L

内容物	積重ね	積重ね	許容重量
PP	5	12	15 kg
[印刷400×70/250×70]			

PM

タイプコンテナ
和洋菓子コンテナ




外寸
640×414×H92
上部内寸
602×376×H76
有効内寸
598×372×H64
●クリーム

PM-76

内容物	積重ね	積重ね	許容重量
PP	10	15	14 kg
[印刷400×45/75×40]			

PL

タイプコンテナ
和洋菓子コンテナ




外寸
685×423×H100
上部内寸
645×384×H87
有効内寸
637×379×H78
●クリーム

PL-87

内容物	積重ね	積重ね	許容重量
PP	10	15	20 kg
[印刷400×45/200×40]			

PS

タイプコンテナ
和洋菓子コンテナ




外寸
484×334×H74
上部内寸
450×300×H62
有効内寸
448×298×H53
●クリーム

PS-62

内容物	積重ね	積重ね	許容重量
PP	20	20	6 kg
[印刷330×35/240×25]			

G

タイプコンテナ
餃子用コンテナ




別注品
外寸
412×312×H44.5
上部内寸
396×296×H40.5
有効内寸
394×294×H36.5
●クリーム

G-60

長側面：孔×4

内容物	積重ね	積重ね	許容重量
PP	20	25	2 kg
[印刷270×15/110×15]			




外寸
640×416×H162
上部内寸
602×376×H146
有効内寸
598×372×H134
●クリーム

PM-146

内容物	積重ね	積重ね	許容重量
PP	5	10	20 kg
[印刷400×90/200×80]			


フタPM



外寸
656×430×H22
●クリーム

※PM-76・146に使用可能

PP	20
----	----




外寸
685×423×H160
上部内寸
645×384×H147
有効内寸
637×378×H138
●クリーム

PL-147

内容物	積重ね	積重ね	許容重量
PP	5	10	30 kg
[印刷400×70/250×70]			

フタPL



外寸
700×438×H29
●クリーム

※PL-87・147に使用可能

PP	20
----	----




別注品
外寸
487×332×H75
上部内寸
458×303×H62
有効内寸
454×298×H53
●ブラック

PS-62朱塗り

内容物	積重ね	積重ね	許容重量
ABS	20	1度	6 kg
[印刷330×35/240×25]			

フタPS



別注品
外寸
494×344×25
●ナチュラル

※PS-62・62朱塗りに使用可能

PET	50
-----	----

■ スタック例



フタPM



PM-76



PM-146



PL-87

PL-147


■ 底面形状



PS-62



PM-76



P-L




PL-87

セキスイ コンテナ 劇場



スタックとネストのイロハ

「パレット・フレット」です
スタックとネストの意味って分かるようで分からなかったりしますよね。
ここで私が解説!



セキスイコンテナ

SEKISUI CONTAINER HANDBOOK

メッシュタイプコンテナ



BS
タイプコンテナ
マルチコンテナ

高い強度とメッシュ形状は、野菜・果物はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。

外寸 798×519×H445
上部内寸 738×459×H430
有効内寸 724×445×H415
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 3 9 50 kg
[印刷200×65/130×80]

BS-140 140g

BK
タイプコンテナ
マルチコンテナ
ハンドル付ネストスタック

通気・通水性のよい
バスケットタイプ。
空箱時の収納の場所
を取りません。

239 197 **別注品**

●レッド
※フレンジ幅26mm以下の
コンテナやオリタミコン
テナに使用できます。
※BK-40(H)、BK-120(H)
には使用できません。

材質 梱包
PP 40

乾電池分別ボックス#2 1.7g

345 506 **別注品**
外寸 506×345×H250
上部内寸 476×315×H245
有効内寸 466×305×H235
●オレンジ

底面穴:φ5×16ヶ 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 3 6 10 kg
[印刷110×40/65×20]

BS-10 36g

外寸 798×519×H538
上部内寸 738×459×H430
有効内寸 724×445×H415
●ブルー

キャスター:φ75(自在/2ヶ、
固定/2ヶ)・ゴム車 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 1 1 50 kg
[印刷200×65/130×80]

BS-140 140g
キャスター付

440 650 200
外寸 650×440×H200
上部内寸 610×400×H188
有効内寸 570×360
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 1 20 kg
[印刷25×75/90×70]

BK-40 40g

440 650 200
外寸 650×440×H200
上部内寸 610×400×H188
有効内寸 570×360×H178
●ブルー

ハンドル部 高さ:115mm
材質:鉄(三価クロムメッキ) 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 8 20 kg
[印刷25×75/90×70]

BK-40H 40g

295 625 **別注品**
外寸 625×295×H250
上部内寸 595×265×H242
有効内寸 588×261×H235
●オレンジ

底面穴:□7×7 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 4 6 10 kg
[印刷140×70/85×35]

BS-14 38g

595 820 510
外寸 820×595×H510
上部内寸 755×530×H490
有効内寸 741×516×H470
●ブルー

底面穴:□5×5 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 3 9 50 kg
[印刷180×80/-]

BS-200 180g

438 605 298
外寸 605×438×H298
上部内寸 543×388×H291
有効内寸 503×348
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 1 30 kg
[印刷25×210/110×80]

BK-54-II 54g

438 605 298
外寸 605×438×H298
上部内寸 543×388×H291
有効内寸 503×348×H251
●ブルー

ハンドル部 高さ:200mm
材質:鉄(三価クロムメッキ) 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 4 30 kg
[印刷25×210/110×80]

BK-54-IIH 54g

362 524 **別注品**
外寸 524×362×H301
上部内寸 490×328×H293
有効内寸 482×320×H283
●ブルー

底面穴:□10×10 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 3 5 10 kg
[印刷80×40/60×40]

BS-20-PP 46g

外寸 820×595×H603
上部内寸 755×530×H490
有効内寸 741×516×H470
●ブルー

キャスター:φ75(自在/2ヶ、
固定/2ヶ)・ゴム車 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 1 1 50 kg
[印刷180×80/-]

BS-200 180g
キャスター付

452 622 330
外寸 622×452×H330
上部内寸 576×406×H324
有効内寸 540×364
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 1 50 kg
[印刷80×80/80×80]

BK-70 70g

452 622 330
外寸 622×452×H330
上部内寸 576×406×H324
有効内寸 540×364×H294
●ブルー

ハンドル部 高さ:220mm
材質:鉄(三価クロムメッキ) 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 3 50 kg
[印刷80×80/80×80]

BK-70H 70g

500 700 410
外寸 700×500×H410
上部内寸 640×440×H380
有効内寸 626×426×H365
●ブルー

底面穴:φ12×20ヶ 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 2 9 50 kg
[印刷230×70/-]

BS-100 100g [フタS-100]

513 713 36
外寸 713×513×H36
●ブルー

※S-100、S-100キャスター付、
BS-100、BS-100キャスター付に
使用可能。

材質 梱包
PP 10

フタS-100

486 686 341
外寸 686×486×H341
上部内寸 620×440×H333
有効内寸 576×396
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 1 40 kg
[印刷30×210/80×80]

BK-80-II 80g

486 686 341
外寸 686×486×H341
上部内寸 620×440×H333
有効内寸 576×396×H293
●ブルー

ハンドル部 高さ:225mm
材質:鉄(三価クロムメッキ) 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 4 40 kg
[印刷30×210/80×80]

BK-80-IIH 80g

外寸 700×500×H480
上部内寸 640×440×H380
有効内寸 626×426×H365
●ブルー

キャスター:φ65(自在/4ヶ、
内2ヶブレーキ付)・ゴム車 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 1 1 50 kg
[印刷230×70/-]

BS-100 100g
キャスター付

556 808 370
外寸 808×556×H370
上部内寸 746×502×H360
有効内寸 690×446
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 3 1 50 kg
[印刷40×200/40×200]

BK-120 120g

556 808 370
外寸 808×556×H370
上部内寸 746×502×H360
有効内寸 690×446×H303
●ブルー


ハンドル部 高さ:275mm
材質:鉄(三価クロムメッキ) 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 3 3 50 kg
[印刷40×200/40×200]

BK-120H 120g

BT

タイプコンテナ

食品配送コンテナ



BT-8 9g

耐熱仕様

外寸 565×381×H58
上部内寸 533×352×H50
有効内寸 528×347×H43
●オレンジ

底面穴□12×12 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 25 5
[印刷130×18/-]

BT-14A 14g

外寸 565×381×H86
上部内寸 531×351×H76
有効内寸 526×346×H66
●イエロー

底面穴□24×24 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 20 7.5
[印刷140×30/-]

BT-14B 14g

耐熱仕様

外寸 565×381×H86
上部内寸 531×351×H76
有効内寸 526×346×H66
●オレンジ

底面穴□10×10 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 20 5
[印刷120×25/-]

BT-23 23g

別注品

外寸 565×381×H130
上部内寸 531×351×H120
有効内寸 526×346×H110
●イエロー

底面穴□16×16 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 10
[印刷120×40/-]

BT-15 15g

別注品

外寸 500×290×H133
上部内寸 477×267×H125
有効内寸 467×258×H119
●イエロー

底面穴□16×16 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 10 10
[印刷-/85×35]

BT-18M 17g

別注品

外寸 550×435×H90
上部内寸 513×406×H82
有効内寸 510×403×H74
●ページ

底面穴□10×10 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 18 10
[印刷8×45/75×25]

BT-18B 17g

別注品

外寸 550×435×H90
上部内寸 513×406×H82
有効内寸 510×403×H74
●イエロー

底面穴φ10×4ヶ 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 18 10
[印刷12×50/70×40]

BT-22 22g

外寸 645×428×H95
上部内寸 610×400×H89
有効内寸 605×395×H79
●クリーム

底面穴□12×12 ※PAタイプコンテナとスタックできます。
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 15 12
[印刷105×45/-]

BT-10 10g

外寸 564×350×H83
上部内寸 534×321×H73
有効内寸 521×308×H63
●オレンジ

底面穴□28.6×28.6 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 20 7.5
[印刷130×23/-]

BT-12 12g

耐熱仕様

外寸 574×350×H94
上部内寸 534×321×H79
有効内寸 528×316×H64
●イエロー

底面穴□29.5×29.5 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 20 7.5
[印刷130×25/-]

BT-13A 12g

別注品

外寸 568×350×H78
上部内寸 541×324×H69
有効内寸 532×316×H61
●イエロー

底面穴□40×22 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 - -
[印刷140×42/-]

BT-20M 20g

外寸 573×350×H130
上部内寸 533×320×H122
有効内寸 528×315×H113
●オレンジ

底面穴□15×15 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 10
[印刷125×40/-]

BT-20B 20g

別注品

外寸 573×350×H130
上部内寸 533×320×H122
有効内寸 528×315×H113
●オレンジ

底面穴φ10×4ヶ 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 10
[印刷125×40/-]

BT-17 17g

別注品

外寸 550×490×H87
上部内寸 528×462×H68
有効内寸 526×458×H68
●ページ

底面穴□14×14 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 10 10
[印刷200×18/-]

BT-27 27g

別注品

外寸 550×490×H133
上部内寸 528×462×H114
有効内寸 526×458×H114
●ページ

底面穴□14×14 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 10 10
[印刷200×18/100×18]

BT-19 19g

外寸 702×461×H83
上部内寸 662×421×H69
有効内寸 656×415×H62
●ブルー

底面穴□13×13 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 20 5
[印刷160×35/95×35]

BT-28 28g

別注品

外寸 702×461×H107
上部内寸 662×421×H100
有効内寸 654×415×H93
●ブルー

底面穴□17×17 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 15 10
[印刷105×35/100×35]

BT-29 29g

別注品

外寸 702×461×H121
上部内寸 662×421×H107
有効内寸 656×415×H100
●ブルー

底面穴□14×14 内容物
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 15 10
[印刷160×65/95×65]

BF

タイプコンテナ

食品配送コンテナ

BF-3 3g

別注品

外寸 460×236×H40
上部内寸 438×222×H35
有効内寸 436×220×H32
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 20 25 2
[印刷50×9/-]

BF-8 8g

別注品

外寸 445×295×H80
上部内寸 409×265×H76
有効内寸 400×256×H66
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 15 4
[印刷230×40/130×40]

BF-17 17g

別注品

外寸 445×295×H170
上部内寸 409×265×H166
有効内寸 400×256×H156
●ブルー

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 8 10
[印刷230×25/125×25]

PA

タイプコンテナ
食品配送コンテナ



外寸 645×428×H95
上部内寸 610×400×H89
有効内寸 605×393×H79
●アイボリー

底面穴: □14×14 内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 15 6 kg
[印刷350×50/148×20]

PA-90 22g




外寸 645×428×H156
上部内寸 610×400×H148
有効内寸 605×395×H138
●アイボリー

底面穴: □14×14 内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 6 kg
[印刷330×70/150×60]

PA-150 36g

Y


タイプコンテナ
食品配送コンテナ



外寸 482×422×H123
上部内寸 451×391×H113
有効内寸 443×383×H109
●アイボリー

底面穴: □15×15 内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 13 9 kg
[印刷110×25/-]

Y-2 19g



別注品
外寸 484×424×H106
上部内寸 454×394×H98
有効内寸 445×385×H91
●アイボリー

底面穴: □15×15 内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 15 8 kg
[印刷110×25/-]

Y-PP 18g

E


タイプコンテナ
食品配送コンテナ



別注品
外寸 652×532×H110
上部内寸 630×504×H91
有効内寸 630×500×H79
●ブルー ●アイボリー ●レッド

卵パック12ヶ入り 内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 15 10 kg
[印刷400×25/-]

E-12



外寸 652×532×H151
上部内寸 630×504×H132
有効内寸 630×500×H117
●アイボリー

卵パック24ヶ入り 内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 20 kg
[印刷400×25/90×20]

E-24

Y-D

タイプコンテナ
食品配送コンテナ




別注品
外寸 502×387×H145
上部内寸 470×355×H137
有効内寸 460×345×H127
●イエロー

底面穴: φ7×9ヶ、φ5×4ヶ

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 15 kg
[印刷320×60/200×40]

Y-DA 22g



別注品
外寸 502×387×H175
上部内寸 470×355×H164
有効内寸 466×351×H154
●イエロー

底面穴: φ10×9ヶ、φ6×4ヶ

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 5 10 20 kg
[印刷300×90/200×40]

Y-D 27g

メン

コンテナ
食品配送コンテナ



別注品
外寸 561×346×H80
上部内寸 537×322×H70
有効内寸 534×319×H62
●ページュ

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 20 5 kg
[印刷320×40/200×35]

メンコンテ 10g

空箱時に回転し重ねることで省スペース化ができます。


BTN・PC
タイプコンテナ
食品配送コンテナ
回転式ネストスタック



別注品
外寸 500×345×H71
上部内寸 457×329×H64
有効内寸 440×312×H58
●オレンジ

底面穴: □16×16 内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 20 20 5 kg
[印刷110×25・70×25]


BTN-8M 9g



別注品
外寸 500×345×H101
上部内寸 457×329×H94
有効内寸 440×285×H83
●オレンジ

底面穴: □16×16 内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 20 15 5 kg
[印刷150×35・60×40]


BTN-11M 12g



別注品
外寸 576×355×H131
上部内寸 533×320×H122
有効内寸 513×300×H113
●オレンジ

底面穴: □14×14 内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 12 15 kg
[印刷140×50/60×60]

BTN-20M 20g



外寸 574×350×H80
上部内寸 533×320×H64
有効内寸 525×312×H56
●ページュ

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 20 5 kg
[印刷350×40/240×40]

メン兼用コンテナ 11g



別注品
外寸 530×355
●ブルー


材質 梱包
PP 100

メンズダレ

■BTNタイプスタック例

ネスト例 スタック例

BTN-24M 180度 BTN-24M



別注品
外寸 576×355×H131
上部内寸 533×320×H122
有効内寸 513×300×H113
●オレンジ

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 12 15 kg
[印刷140×50/60×60]

BTN-20B 20g



別注品
外寸 573×350×H155
上部内寸 533×320×H146
有効内寸 513×300×H137
●オレンジ

底面穴: □14×14 内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 10 10 10 kg
[印刷130×30/60×60×60×60]

BTN-24M 24g



別注品
外寸 576×355×H75
上部内寸 533×320×H66
有効内寸 521×308×H56
●グレー

底面穴: □14×14 内容物 許容重量
材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 20 20 5 kg
[印刷300×10/30×30]


PC-10M 10g

ミルク コンテナ

牛乳パック・瓶用の
コンテナ

食品配送コンテナ

飲料クレート



別注品

外寸 338×262×H267
上部内寸 309×233×H257
有効内寸 302×227×H247

●オレンジ

牛乳パック500CC20本入/
1000CC12本入

材質	梱包	積重ね	許容重量
PE	5	6	13 kg

[印刷]180×60/110×60]

M-12



別注品

外寸 340×264×H276
上部内寸 310×234×H260
有効内寸 304×228×H244

●ブルー

牛乳パック500CC20本入/
1000CC12本入

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	6	13 kg

[印刷]170×40/125×30]

M-12-N



別注品

外寸 316×316×H164
上部内寸 295×295×H156
有効内寸 288×288×H148

●イエロー

牛乳ビン25本入り

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	6	12 kg

[印刷]160×50/160×50]

M-25



別注品

外寸 495×324×H174
上部内寸 461×290×H164
有効内寸 456×286×H154

●イエロー

牛乳ビン40本入り

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	6	18 kg

[印刷]290×60/110×35]

M-40-II



別注品

外寸 521×338×H174
上部内寸 491×308×H164
有効内寸 456×286×H154

●イエロー

牛乳ビン40本入り

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	6	18 kg

[印刷]250×58/116×35]

M-40仕切り付

仕切り部の有効内寸は□58×58（ビンの径は57mm程度まで可）



別注品

外寸 549×324×H178
上部内寸 519×292×H167
有効内寸 513×286×H159

●イエロー

牛乳ビン45本入り

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	5	6	20 kg

[印刷]280×65/125×50]

M-45-II

ボトル コンテナ

食品配送コンテナ
飲料クレート



別注品

外寸 444×376×H170
上部内寸 406×338×H166
有効内寸 406×338×H162

●ブルー

1合ビン：30本入

材質	梱包	積重ね	許容重量
PE	5	10	15 kg

[印刷]320×35/250×35]

H-30



別注品

外寸 580×330×H132
上部内寸 552×305×H128
有効内寸 546×300×H124

●ブルー


材質	梱包	積重ね	許容重量
PE	5	10	15 kg

[印刷]70×50/70×23]

N-14

ヨーグルト コンテナ

食品配送コンテナ
飲料クレート



別注品

外寸 386×310×H88
上部内寸 356×290×H82
有効内寸 355×279×H75

●イエロー

材質	梱包	積重ね	許容重量
PP	10	15	3 kg

[印刷]70×17/-]

YZ-8

セキスイコンテナ

SEKISUI CONTAINER HANDBOOK


農業／水産用コンテナ・資材



L

タイプコンテナ 水産用コンテナ


主に、イリコ、雑魚の乾燥用に開発。水産や食品の加工にも使用されています。



L-630

外寸 635×635×H53
上部内寸 580×580×H40
有効内寸 569×569×H32
●グレー
底面穴：□7.5×7.5

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10段	5kg




L-630-II

別注品

外寸 635×635×H65
上部内寸 580×580×H48
有効内寸 569×569×H40
●グレー
底面穴：□18.5×7.5


材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10段	5kg



L-660

外寸 662×520×H47
上部内寸 617×475×H37
有効内寸 604×465×H27
●グレー
底面穴：□7×7


材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10段	5kg



L-670

外寸 667×667×H47
上部内寸 620×620×H37
有効内寸 610×610×H24
●グレー
底面穴：□7×7

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10段	5kg



L-750

外寸 755×545×H51
上部内寸 709×497×H31
有効内寸 703×491×H28
●グレー
底面穴：□14.5×8

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10段	5kg

耐熱仕様

外寸 753×605×H49
上部内寸 712×564×H37
有効内寸 704×556×H25
●グレー

底面穴：□7×7

内容物許容重量

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	5kg

L-760

外寸 820×605×H48
上部内寸 765×550×H37
有効内寸 755×540×H26
●グレー

底面穴：□7×7

内容物許容重量

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	10段	5kg

L-820-I

外寸 820×605×H63
上部内寸 769×554×H37
有効内寸 755×540×H26
●グレー

底面穴：□7×7

内容物許容重量

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	5kg

L-820-II

L

タイプコンテナ 薄型トレイ

イチゴパック用、タバコ用に開発。L-1は通風に適した全面穴あり、L-5は底面メッシュで乾燥しやすい形状です。

外寸 586×281×H83
上部内寸 547×247×H75
有効内寸 544×244×H69
●ブルー

内容物許容重量

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	20段	2kg

L-1

別注品

外寸 593×367×H62
上部内寸 573×347×H55
有効内寸 570×345×H50
●クリーム

底面穴：□9.5×9.5

内容物許容重量

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	10	13段	7kg

L-5

NS

タイプコンテナ 農業用コンテナ

みかん、なし、ぶどうなどの収穫用に開発。丈夫で軽量のため、鋳物、工業部品などの保管、配送にも適しています。

外寸 490×307×H165
上部内寸 438×279×H160
有効内寸 429×270×H148
●ベージュ

内容物許容重量

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	5	10段	8kg

NS-G-PP

外寸 618×430×H318
上部内寸 579×391×H313
有効内寸 570×381×H303
●イエロー

内容物許容重量

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PE	3	5段	30kg

NS-30-II

R

タイプコンテナ 農業用コンテナ

りんごの採集用に開発。他の青果やメッキ部品などの工業部品配送にも使われています。

別注品

外寸 640×320×H318
上部内寸 610×290×H312
有効内寸 600×280×H309
●グレー

内容物許容重量

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	1	4段	30kg

R-1-PP ニギリ穴無

別注品

外寸 640×320×H318
上部内寸 610×290×H312
有効内寸 600×280×H309
●グレー

内容物許容重量

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	1	4段	30kg

R-1-PP ニギリ穴付

別注品

外寸 630×315×H334
上部内寸 595×280×H329
有効内寸 585×270×H308
●グレー

内容物許容重量

材質	梱包	積重ね	内容物許容重量
PP	1	4段	20kg

R-2



カゴ

農業用

農業全般で使用されているベストセラー品です。ザルカゴ #30 はカット野菜脱水用、採果カゴ角は書類や部品の移動用にも使用されています。

採集カゴ#16



外寸
直径336(下部直径262)
XH278

●オレンジ

材質	梱包	内容物 許容重量
PE	5	20 kg

バスケット

農業用

野菜保管・採集用に開発。ゴム製品・軽量部品の保管や脱衣カゴなどとしても使用されています。

み

農業用

軽量で長持ちする構造です。農業や造園など幅広く使用されています。



別注品
外寸
直径410(下部直径250)
XH260
底面穴 :10×10
側面穴 :W6~10×H9
●ブルー

万能カゴ#18

材質	梱包	内容物 許容重量
PE	20	20 kg



外寸
340×220×H240

●ブルー

苗カゴ#10 ロープ付

材質	梱包	内容物 許容重量
PE	10	20 kg

ヤサイコンテナ#25




外寸
520×370×H195
上部内寸
480×330×H191
有効内寸
426×276×H191
●イエロー

材質	梱包	積重ね 段	内容物 許容重量
PP	10	1	18 kg

[印刷/75×60]

み(小)



外寸
420×420×H160
●うぐいす

材質	梱包
PE	10



外寸
直径510(下部直径350)
XH280
底面穴 :2×2
側面穴 :W2.8×H2.5
●ブルー

ザルカゴ#30

材質	梱包	内容物 許容重量
PE	10	25 kg

バケツ


農業用

農業希釈バケツは、半透明で中身が確認できます。万能バケツは、青果などの採集に使用されています。

ひしゃく

農業用

丈夫でしっかりした形状です。軽量で長持ちする構造、農業や造園など幅広く使用されています。



外寸
520×515×H170
●うぐいす

材質	梱包
PE	10

み(大)



外寸
直径550(下部直径460)
XH210
底面穴 :3×3
側面穴 :W2~2.5×H2.5
●ブルー

ザルカゴ#35

材質	梱包	内容物 許容重量
PE	10	30 kg



外寸
直径350(内寸320)
XH350

目盛り : 1ℓ単位
●透明ブルー

農業希釈バケツ#20

材質	梱包
PP	10




別注品

外寸
直径160×H110

●グレー

ひしゃく#2

材質	梱包
PP	10



外寸
450×420×H124
●ブルー

材質	梱包
PE	10

ポリイシミ



外寸
400×290×H220
底面穴 :6×6
側面穴 :W6×H13
●ブルー

採果カゴ 丸型(小判)

材質	梱包	内容物 許容重量
PE	10	20 kg



外寸
390×305×H163

目盛り : 1ℓ単位
●ブルー

※ベルトは単品でもご用意しております。

万能バケツ#12

材質	梱包
PE	20



外寸
410×310×H215
底面穴 :6×6
側面穴 :W5.2×H6.2
●ブルー

採果カゴ 角型

材質	梱包	内容物 許容重量
PP	10	20 kg



外寸
425×335×H200

目盛り : 2ℓ単位
●ブルー

※ベルトは単品でもご用意しております。

万能バケツ#18

材質	梱包
PE	10



別注品

外寸
直径180×H120

●グレー

ひしゃく#3

材質	梱包
PP	10



別注品

外寸
直径210×H145

●グレー

ひしゃく#4

材質	梱包
PP	10

浅型Y

農業用

製品肉厚があり、丈夫で長持ち設計です。



別注品

外寸
直径590(下部500)
XH300

●ブルー

浅型Y-#60

(かいばおけ)

材質	梱包
PE	4

セキスイ槽 LL タイプ

耐衝撃性、耐久性に優れた構造。軽量且つ、フタもピッタリ密閉し、取り外しも簡単です。

LLタイプ部品 ※工場在庫品です。
1インチバルブ用(1002~12002)

別注品

品番LL-01
陸金スリースバルブ(1インチ径)

品番LL-02

品番LL-03
ジョイントタケノコバルブに取付けると内径30mmのホースをジョイントできます。

品番LL-04
全タイプ共通キャップ

品番LL-04
「水抜き栓」「空気を抜き」共用

セキスイ槽への取付け用バルブソケットLL-100~LL-1200に使用できます。



外寸 1120×920×H875
肉厚: 6
●ブルー
排水口バルブ
材質: 黄銅
口径: 1インチ
注水口内径: 380

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1200×1020×H960
肉厚: 7
●ブルー
排水口バルブ
材質: 黄銅
口径: 1インチ
注水口内径: 380

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 630×480×H490
肉厚: 4
●ブルー
排水口バルブ
材質: 黄銅
口径: 1インチ
注水口内径: 320

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1200×1200×H1020
肉厚: 7
●ブルー
排水口バルブ
材質: 黄銅
口径: 1インチ
注水口内径: 380

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 800×630×H630
肉厚: 5
●ブルー
排水口バルブ
材質: 黄銅
口径: 1インチ
注水口内径: 280

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1400×1200×H1070
肉厚: 7
●ブルー
排水口バルブ
材質: 黄銅
口径: 1インチ
注水口内径: 380

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 900×750×H705
肉厚: 5
●ブルー
排水口バルブ
材質: 黄銅
口径: 1インチ
注水口内径: 280

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1550×1550×H1200
肉厚: 8
●ブルー
排水口バルブ
材質: 黄銅
口径: 1.5インチ
注水口内径: 380

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1070×880×H800
肉厚: 6
●ブルー
排水口バルブ
材質: 黄銅
口径: 1インチ
注水口内径: 380

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です



外寸 1800×1600×H1505
肉厚: 10
●ブルー
排水口バルブ
材質: 塩ビ
口径: 2インチ
注水口内径: 500

材質 梱包
PE 1

※バルブソケット付です

S タイプコンテナ

製品肉厚があり、重厚な製品設計です。排水栓(フィッティング)付きもございます。



外寸 700×500×H410
上部内寸 640×440×H380
有効内寸 626×426×H365
●ブルー
※キャスター付もあります。(標準品)
※キャスター底栓付、排水栓付は別注品です。

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 2 1段 100kg

排水栓:φ30(下孔φ46)

内容物 許容重量
100kg

排水栓付

印刷280×280/80×280



外寸 700×500×H410
上部内寸 640×440×H380
有効内寸 626×426×H365
●ブルー

排水栓:φ30(下孔φ46)

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 1 1段 100kg

排水栓付

印刷280×280/80×280



外寸 820×595×H515
上部内寸 755×530×H490
有効内寸 741×516×H490
●ブルー
※キャスター付もあります。(標準品)
※キャスター底栓付、排水栓付は別注品です。

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 1 1段 180kg

排水栓:φ30(下孔φ46)

内容物 許容重量
180kg



外寸 820×595×H515
上部内寸 755×530×H490
有効内寸 741×516×H490
●ブルー

排水栓:φ30(下孔φ46)

材質 梱包 積重ね 許容重量
PP 1 1段 180kg

排水栓付

印刷160×90/-

S100-S200用 排水栓(フィッティング)



角型 Kタイプ


耐衝撃性に優れた発泡三層構造、排水栓(フィッティング)付きもあります。



外寸 1135×895×H450
上部内寸 1025×785×H443
肉厚: 7
●ブルー(内:白)

※排水栓付もあります。

材質 梱包
PE 1



外寸 1357×1088×H500
上部内寸 1229×960×H492
肉厚: 7.8
●ブルー(内:白)

※排水栓付もあります。

材質 梱包
PE 1




外寸 1636×1390×H650
上部内寸 1476×1230×H640
肉厚: 10
●ブルー(内:白)

※排水栓付もあります。

材質 梱包
PE 1

※基本的に水の貯水を目的として、屋外でご使用下さい。
※薬品の運搬、比重の重い物、その他特殊な用途でのご使用は当社までお問い合わせ下さい。

セキスイ コンテナ 劇場



「ペレット・フェレット」です

セキスイは、くらし、街、産業の
いろいろなモノになって活躍しているよ！

例えば…

コンテナ！



ポリバケル！



PON!



透明エコガスター！



探してみてね。いつもみんなの身近にいるよ。




セキスイコンテナ

関連製品




カードラック (溶着取り付けタイプ)




S-90 (リベット止め)

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:2,000




F-77

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:100




A#85

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:1,000




TC-1

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:1,500
適応コンテナ:TC-1・2, TC-1N




TPR-45

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:200
適応コンテナ:TPR-40, TPR-45




TR-65

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:200
適応コンテナ:TR-60,
TRW-34・44・54・42・77, FSN-75F




#160N

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:300




#180

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:300




F-65

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:350




TR-70

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:500
適応コンテナ:TR-27・37・47




PZ-4001

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:200
適応コンテナ:PZ-0001・0002・0003




QR-01

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:200 適応コンテナ:TP-131・331・
331S・332・342・342-II・361・362・362F, T-14-II,
T-20-III, T-28-II, GL-531, GL-531.5, GL-321, GL-321.5




TR-60

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:400



OCK-68


材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:600



#155K


材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:150

カードラック (ワンタッチ取り付けタイプ)




MGCCA

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:700
適応コンテナ:MGC-50・75




OCK-105

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:140
適応コンテナ:OC-75L・OC-75N




OCK-110

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:300 適応コンテナ:OC-40L・
50L・55B・95B, OTS-40, MGC-50・75
※OC-75LはOCK-105対応




P-90H

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:200
適応コンテナ:P-90H




TP-003

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:200 適応コンテナ:TP-131・331・
331S・332・342・342-II・361・362・362F, T-14-II,
T-20-III, T-28-II, GL-531, GL-531.5, GL-321, GL-321.5




TP-005

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:400
適応コンテナ:TP-131・331・331S・332・342・
342-II・361・362・362F, T-14-II, T-20-III, T-28-II,
GL-531, GL-531.5, GL-321, GL-321.5




OCK-210

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:100
適応コンテナ:OC-75A2



TS

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:450
適応コンテナ:TS-5・46, T-20-II, T-9-II
GL-531, GL-531.5




TP-110

材質:PP カラー:●ナチュラル
梱包数:500 適応コンテナ:TP-131・331・
331S・332・342・342.5・361・362・362F,
GL-531, GL-531.5, GL-321, GL-321.5

パレット

※10枚未満の場合は、別途運賃を申し受けます。


輸出梱包用ワンウェイ仕様



HO4-1200

仕様：片面4方差し
 サイズ：1,200×1,000×H120mm
 質量：6.5kg
 動荷重：1,000kg
 静荷重：1,000kg 材質：リサイクルPP
 カラー：●ブラック
 ※「韓国製 (National Plastic Co.,Ltd.)」


輸出梱包用ワンウェイ仕様



HO4-1100


仕様：片面4方差し
 サイズ：1,100×1,100×H120mm
 質量：6.2kg
 動荷重：1,000kg
 静荷重：1,000kg 材質：リサイクルPP
 カラー：●ブラック
 ※「韓国製 (National Plastic Co.,Ltd.)」

パレット スキットタイプ・単面形



J-650CS (4方差し)

重量：7.9kg 最大積載荷重：500kg
 材質：PP カラー：●ブルー
 梱包：1
 ハンドパレット使用可否：可



乾電池分別ボックス




別注品

乾電池分別ボックス#2

材質：PP カラー：●レッド
 梱包：40

コンテナに手軽にセットでき、乾電池の分別・回収に便利な乾電池分別ボックス。フランジ幅26mm以下のコンテナに使用できます。

キャリア




積載荷重100kg

受注生産品

マルチキャリア

材質：スチール
 梱包：1
 キャスター：φ75 (自在/4ヶ)・ナイロン車
 ※組み立て式 ※別注サイズも承ります。

品番	有効寸法
No.11	330~430×440~540
No.12	310~410×530~630
No.13	360~460×530~630
No.14	380~480×610~710



積載荷重200kg

受注生産品

スタックキャリア

材質：スチール・PP カラー：●ブルー
 梱包：1
 キャスター：φ75 (自在/4ヶ)・ナイロン車
 ※組み立て式 ※使用しない時はスタックでき、コンパウトに収納できます。

品番	有効寸法	品番	有効寸法
No.01	320~420×320~420	No.07	420~520×620~720
No.02	320~420×420~520	No.08	420~520×720~820
No.03	320~420×520~620	No.09	520~620×520~620
No.04	320~420×620~720	No.10	520~620×620~720
No.05	420~520×420~520	No.11	520~620×720~820
No.06	420~520×520~620		

専用台車 SD-50 50Lオリコンにピッタリ! 大型キャスターの専用台車




別注品

50Lオリタタミコンテナ

専用台車 SD-50

耐荷重：100kg (静止状態)
 材質：PP 梱包：2
 キャスター：
 φ100mm車輪 ゴム車4輪自在
 サイズ：537×373 (mm)
 積載面積高さ：
 145mm (最大高さ153mm)
 重量：3.4kg カラー：●ブルー

移動棚として使えます。



50Lコンテナが、はみ出さないピッタリサイズ!


100φ大型キャスターで移動がスムーズ!



プラキャリアー

受注生産品

- 耐久性、軽量化を追求した画期的なキャリアー。
- 豊富なカラーバリエーションで、用途により使い分けもできます。




積載荷重150kg

1台より承ります


プラキャリアーライト

材質:PP カラー:●ブルー ●レッド ●ブラック
 キャスター:φ75(自在/4ヶ)ゴム車orナイロン車
 カラープレート付(別注にてネーム入れが可能)
 サイズフリー
 梱包:1



プラキャリアー

材質:カルブ カラー:●グレー
 キャスター:φ75(自在/4ヶ)ゴム車orナイロン車
 カラープレート付(別注にてネーム入れが可能)
 サイズフリー(上記参照 但し、カットタイプのみ下記)
 梱包:1



プラキャリアーカットタイプ

1台より承ります

付属品・オプション



- カラープレート(付属品)
 ブラック、グレー…ブラックプレート
 ブルー…ブループレート
 レッド…レッドプレート
- カラープレート(オプション)
 イエロー、レッド、ブルー、グリーンの
 4色がございます。
 ご希望プレートに交換が可能です。
- キャスター(オプション)
 φ75(ウレタン)、
 φ100(ゴム、ナイロン、ウレタン)、
 2輪固定ストップ付(自在車のみ)も
 ございます。

サイズ、重量 (例)

	OC-30,40,50用	OC-55,75用+95用	P60,90,120用
サイズ(外寸)	568×404	688×478	611×426
サイズ(内寸)	540×376	660×450	538×398
自重(ゴム車)	約4,190g	約4,415g	約4,223g

※プラキャリアーライト、プラキャリアーは、ご要望に応じたサイズで製作いたします。

スリムキャリアー

受注生産品




積載荷重120kg

1台より承ります

スリムキャリアー

材質:PP カラー:●グレー ●ブルー
 キャスター:φ75(自在/4個)ナイロン車
 サイズフリー
 梱包:1



※スリムキャリアーは、ご要望に応じたサイズで製作いたします。

プラスペーサー

ワンタッチで鉄筋をしっかりと支え、
 コンクリートの正確なかぶり厚を実現。



- 鉄筋を2ヶ所でしっかりと保持
- コンクリートを隙間なく充填
- 軽量でかさばらず、輸送も効率的

1個で

H60/70mm




2個重ねて

H90/100mm



4通りの高さで、コンクリートかぶり厚に対応

コンクリートを隙間なく充填



上部は大開口、側面にも開口部を
 設けたので、コンクリートの打設時
 に空気抜けが良く、内部にムラな
 く充填できます。

鉄筋交差部も乗せるだけで固定



鉄筋交差部に配置すれば、2本の鉄筋を上部U字
 溝に乗せるだけでしっかりと固定できます。

軽量でかさばらず、輸送も効率的

プラスチック製のため軽量です。積み重ねもできるのでかさばらず、輸送も効率的です。

ハトプロテクター®




ハト造巢防止マット、「ハトプロテクター®」

最近、都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。特にフンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生の原因にもなりかねません。セキスイ「ハトプロテクター」は施工が簡単で、ハトを傷つけることなく、建物のフン害防止に役立ちます。


特長

- ◎本品はプラスチック製で、鳥を傷つけることはありません。
- ◎簡単に連結して広げられますので、広い面積でも自在に対応できます。
- ◎切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取り付けられます。
- ◎薬品などと異なり、取り替える必要がなく長期的に使用できます。
- ◎重量が軽く、高い所や施工が困難な場所もラクに対応できます。



I型 入数単位での出荷


針山高さ：100 針本数：36本
材質：PP
カラー：●グレー ●グリーン ●ベージュ
梱包：60
※広範囲なスペースが必要な場合に最適です。
2枚3枚と並べてお使いください。



II-N型 入数単位での出荷

針山高さ：142 針本数：54本
材質：PP
カラー：●グレー ●グリーン ●ベージュ
梱包：48
※底面の外側の部分の枠を取っているため、ハトがとまれません。

こんな場所からの需要が増えています。



駅のホーム (写真左)
多くの人が集まる駅は、迷惑フン害が最も多いところ。

高速道路・橋梁 (写真右)
高架下はハトの巣になりやすく周辺環境へのフン害防止が重要。

その他の施工場所

- 社寺・仏閣などの文化財。
- 衛生管理が必要なスーパー、商店。
- 倉庫などの商品管理場所。
- 駐車場などの屋外施設。

簡単な施工でフン害防止のお役に立ちます。

専用止め具の種類と施工方法


	止め具CⅠ型用 (着脱式)	止め具CⅡ-N型用 (着脱式)	クランプⅠ型・Ⅱ型共用 (固定式)
専用止め具	 材質：SUS301 梱包：120 入数単位での出荷	 材質：SUS301 梱包：100 入数単位での出荷	 梱包：100 入数単位での出荷
取り付け状態			
取り付け場所	コンクリート、金属、各種ボードなど		H型鋼、C型鋼など
取り付け方法	<ol style="list-style-type: none"> ①上図のように、止め具CのU溝を本体連結部のない針に合わせます。 ②止め具Cを本体にはめ込みます。 (この際、本体と止め具に余裕を持たせてください。) ③止め具裏面に接着剤を塗布し、取り付け場所に接着します。 (釘打ちの場合、釘打ち用穴に釘を打ち込んでください。) 		<p>上図のように、中央穴に本体内側の針を通し、クランプを締め固定します。</p>

取り付け方法と取り付け上の注意

- 本体はハトが飛来してくる側に並べます。




本体の向きは、本体連結部がハトの飛来する側にこないようにしてください。本体はハトが飛来する場所側の端いっぱいにつけてください。




奥行きが広いときは2列、3列と取り付けても構いません。その時の列間隔は約10mmにしてください。

- 本体は熱膨張しますので、並べる時は間隔をあけてください。



本体を並べ始める時は、建物より2~3mm離して取り付け、本体間は4~7mmの間隔をとってください。



2枚連結して本体を使用する時は、次の2枚連結との間に約10mmの間隔をとってください。

施工上の注意

1. 屋によくハトが止まる場所と夜のねぐらにしている場所を確認してください。
2. 鳥のフンが落ちていた箇所を調べ、その上の部分(屋根など)に設置するようにしてください。
3. 施工場所のフン・ゴミ・ホコリなどをきれいに掃除してください。
4. 各種止め具と本体とに余裕(アソビ)が保てるように固定してください。
5. 接着の際、止め具接着面に油、手アカなどがつかないように気をつけてください。
6. 上記事項を配慮の上、施工場所に適した止め具を選んで固定してください。


スリーブホルダー

スリーブ管・ボイド管を差し込むだけの簡単固定

配管スリーブを型枠施工する際には、針金で固定する方法が一般的でしたが、スリーブホルダーなら鉄筋に差し込むだけで簡単に施工できます。

- 配管の位置決めが正確で簡単に
- コンクリートのかぶり厚を一定に確保
- 鉄筋を錆びから守ります

施工時間
20秒
以下



スタンダードタイプ(布基礎用) 45度傾斜タイプ(ベタ基礎用)




D-10用

材質: リサイクルPP

コンクリートのかぶり厚が少ない

コンクリートのかぶり厚が一定




本来の位置

コンクリートのかぶり厚を一定に確保

これまで、配管スリーブを型枠施工する際には、結束線で固定する方法が一般的でした。この方法だと、施工時間がかかり、本来の位置ではない場所に固定したりするケースも多々ありました。スリーブホルダーなら、鉄筋に差し込むだけの簡単施工。鉄筋から離れた位置に固定でき、コンクリートのかぶり厚を一定に保つことができます。

プラスチックが鉄筋を錆から守る



スリーブホルダーはプラスチック製のため、ボイド管を外した後に水が結束線を伝って鉄筋が錆びる心配はありません。

施工ミスを防ぐ「結束線フック」

フックを使って結束線で鉄筋に固定できるので、コンクリート打設時にスリーブホルダーが鉄筋から外れるのを防ぎます。



環境用品 (収集・分別・回収)

ご注意ください

- 表記中の寸法単位は全て「mm」です。
- 寸法は規格寸法ではなく参考寸法です。
- 製品サイズ・重量、梱包仕様、色、および価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷のため、色調は実物と異なる場合があります。
- リサイクル材料を使用した製品は、原料の特性上、多少の異物・気泡が含まれていることや、色調の違いがある場合があります。
- 下記商品は、入数単位での出荷となります。
リサイクルペーパーポケット／ポリバール／ポリバケツ／ポリバケツ消火用／
広口バケツ／ポリタライ／ペリカンポリ袋



見どころは、透明です。

環境用品 × 環境に配慮した製品づくりを。



透明だから中身が見える。
シンプルな事からはじめてみよう。

セキスイ環境用品 商品一覧

一次投棄・分別



搬送



効率回収



保管



関連商品



表示マークについて



エコマークは(財)日本環境協会が環境負荷が少なく、環境保全に役立つ商品と認定したものです。

エコマーク認定番号

エコマーク認定番号です。



グリーン購入法に基づく特定調達品の基準を満たしている商品です。

エコダスター/ダストボックスシリーズ
収納量の目安・サイズ比較表
P.123, P.139

リサイクルペーパーポケット

スタイリッシュなデザイン、耐荷重を大幅にアップしてリニューアル!

リサイクルペーパーポケット

入数単位での出荷



New Arrival

POINT >

デザインもスタイリッシュになりました!

POINT >

便利なフタがつかまりました!!
簡単に取り外しできます!

POINT >

幅があるのでたくさん入る!!
A4サイズもちろん入ります!!

POINT >

耐荷重が大幅UPしました!!
旧:600g 新:2kg



エコペーパーポケットN(本体)

○ホワイト	SRPPHW
サイズ	W333×D98×H237
耐荷重	2kg
入数	10
材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号: 第16112022号	
※裏面にマグネット付	



エコペーパーポケットNセット

①WG	SRPPSWG
サイズ	W340×D108×H240
耐荷重	2kg
入数	10
材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号: 第16112022号	
※裏面にマグネット付	



エコペーパーポケットN(本体)

●ブラック	SRPPHB
サイズ	W333×D98×H237
耐荷重	2kg
入数	10
材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号: 第16112022号	
※裏面にマグネット付	



エコペーパーポケットNセット

●ブラック	SRPPSB
サイズ	W340×D108×H240
耐荷重	2kg
入数	10
材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号: 第16112022号	
※裏面にマグネット付	

透明エコダスター

※透明エコダスターはすべて「本体・フタ」のセット品です。
※カラーキャップの取り外しはできません。
※本容器はペットボトルをリサイクルした原料で作られています。
従いまして透明度のムラや、多少の異物・気泡などが含まれていることがあります。



使用済PETボトルから生まれた中が見える透明ゴミ箱。分別意識を高めます。

収納量の目安
サイズ比較表 P.123

透明エコペーパー
P.144

PETボトル
再利用品

透明エコダスター#35



※写真は透明エコダスター #35-一般用

一般用

●レッド	TPD35R
投入口	W165×H115

ペットボトル用

●グリーン	TPDD35G
投入口	W140×H110 (楕円型)

ピン用

●ブルー	TPDR35B
投入口	φ90×1

カン用

●イエロー	TPDR35Y
投入口	φ90×1

スッキリ美しい
インナーセットシステム
(袋止め) #35、#45のみ



ペットボトルキャップ用

●レッド	TPDC35R
投入口	φ45×1

ペットボトルキャップ用

●グリーン	TPDC35G
投入口	φ45×1

ペットボトルキャップ用

●ブルー	TPDC35B
投入口	φ45×1

ペットボトルキャップ用

●イエロー	TPDC35Y
投入口	φ45×1

※キャップ収納量の目安約1,500個

		袋止め付(標準仕様)
サイズ	本体	W320×D376×H430
	フタ	W336×D403×H229
入数	本体・フタセット	W336×D403×H625
	本体	4
	フタ	4
材質	PET(再生材52~53%使用)	

Eコマース認定番号: 第04128010号
※カラーキャップの取り外しはできません。

透明エコダスター#45



※写真は透明エコダスター #45-ペットボトル用

一般用

●レッド	TPD45R
投入口	W165×H115

ペットボトル用

●グリーン	TPDD45G
投入口	W140×H110 (楕円型)

ピン用

●ブルー	TPDR45B
投入口	φ90×1

カン用

●イエロー	TPDR45Y
投入口	φ90×1

スッキリ美しい
インナーセットシステム
(袋止め) #35、#45のみ



ペットボトルキャップ用

●レッド	TPDC45R
投入口	φ45×1

ペットボトルキャップ用

●グリーン	TPDC45G
投入口	φ45×1

ペットボトルキャップ用

●ブルー	TPDC45B
投入口	φ45×1

ペットボトルキャップ用

●イエロー	TPDC45Y
投入口	φ45×1

※キャップ収納量の目安約1,900個

		袋止め付(標準仕様)
サイズ	本体	W320×D376×H570
	フタ	W336×D403×H229
入数	本体・フタセット	W336×D403×H765
	本体	4
	フタ	4
材質	PET(再生材52~53%使用)	

Eコマース認定番号: 第04128010号
※カラーキャップの取り外しはできません。

透明エコダスター#60



※写真は透明エコダスター#60ビン用



一般用
●レッド TPD6R
投入口:W165×H112(横穴)



ペットボトル用
●グリーン TPD6G
投入口:W165×H112(横穴)



ビン用
●ブルー TPD6B
投入口:φ90×1



カン用
●イエロー TPD6Y
投入口:φ90×1



ペットボトルキャップ用
●グリーン TPD6C
投入口:φ45×1
※キャップ収納量の目安:約2,500個

本体	W330×D420×H597
フタ	W348×D445×H210
本体・フタセット	W348×D445×H770
入数	4
フタ	4
材質	PET(再生材52~53%使用)
Eコマース認定番号:第04128010号	
※カラーキャップの取り外しはできません。	



ペットボトルキャップ用
φ45mm

Eコマース認定番号

透明エコダスター#90



※写真は透明エコダスター#90カン用



一般用
●レッド TPD9R
投入口:W228×H88



ペットボトル用
●グリーン TPD9G
投入口:W228×H88



ビン用
●ブルー TPD9B
投入口:φ90×2



カン用
●イエロー TPD9Y
投入口:φ90×2

本体	W434×D455×H602
フタ	W442×D480×H215
本体・フタセット	W442×D480×H785
入数	4
フタ	4
材質	PET(再生材52~53%使用)
Eコマース認定番号:第04128010号	
※カラーキャップの取り外しはできません。	

製品1個につき、分別表示シール1枚を同梱



- 一般・ビン・カン・ペットボトル
- #35、#45、#60、#90用(点字付)

- ペットボトルキャップ用
- #35、#45、#60用(点字なし)




透明エコダスター#45 分別ラック(段ボール回収ラック付)



受注生産品

透明エコダスター#45が4つと段ボールをスッキリ収納できます。

- 外寸法:W990×D500×H1262
- 材質:本体スチール塗装
- シルバー EDR42H



※透明エコダスターは含まれておりません。

G・ダスター


収納量の目安
サイズ比較表

P.123

※本容器はリサイクルした原料で作られています。従いまして多少の異物・気泡などが含まれていることがあります。

家庭の資源ごみと廃プラを「グリーンレーベル製法」で再利用した環境貢献製品

GREEN LABEL®



容器材を再生材ではさみ込んだ
グリーンレーベル製法
サンドイッチ成形(特許取得済)

家庭のプラ資源ごみと
事業系廃プラを原料にした
100%再生材

G・ダスター#45

投入口:1ヶ所タイプ



本体

●ブラック GD45K
※写真はG・ダスター本体と丸アナ×角アナフタのセット

一般用 フタ

●ブラック ●丸グリーン(取口) GDF41KK
投入口:W160×H120

ペールフタ フタ

●ブラック GDFP4K

投入口:2ヶ所タイプ

丸アナ×角アナ フタ
●ブラック ●丸グリーン(取口) GF42MKK
投入口:丸アナ/φ90
角アナ/W160×H120

サイズ	本体	W340×D445×H570	取付め付(標準仕様)
	フタ	W345×D430×H210	
	本体・フタセット	W345×D445×H780	
	ペールフタ	W345×D430×H95	
	本体・ペールフタセット	W345×D445×H640	
入数	本体	5	
	フタ	5	
	ペールフタ	10	
材質	本体・フタ:再生PP+容リ材 的発注部:再生PP+容リ材		
Eコマース認定番号申請中			

G・ダスター#60

投入口:1ヶ所タイプ



本体

●ブラック GD60K
※写真はG・ダスター本体と丸アナ×角アナフタのセット

一般用 フタ

●ブラック ●丸グリーン(取口) GDF61KK
投入口:W160×H120

ペールフタ フタ

●ブラック GDFP6K

投入口:2ヶ所タイプ

丸アナ×角アナ フタ
●ブラック ●丸グリーン(取口) GF62MKK
投入口:丸アナ/φ90
角アナ/W160×H120

サイズ	本体	W370×D480×H620	取付め付(標準仕様)
	フタ	W375×D465×H210	
	本体・フタセット	W375×D480×H805	
	ペールフタ	W375×D465×H95	
	本体・ペールフタセット	W375×D480×H686	
入数	本体	5	
	フタ	5	
	ペールフタ	10	
材質	本体・フタ:再生PP+容リ材 的発注部:再生PP+容リ材		
Eコマース認定番号申請中			

エコダスターTT

※本容器はリサイクルした原料でつくられています。
従って多少の異物・気泡などが含まれていることがあります。

分けて捨てる。分けて取り出す。スリム&カラフルな一体二分別ダスター。

取納量の目安
サイズ比較表 P.123

エコダスターTT#35

投入口：1ヶ所タイプ

フラップ付 **フタ**
●レッド NDF31FR
投入口：W156×H100

ピン・カン用 **フタ**
●ブルー NDF31MB
投入口：φ90

ピン・カン用 **フタ**
●グリーン NDF31MG
投入口：φ90

一般用 **フタ**
●イエロー NDF31KY
投入口：W160×H120

パールフタ **フタ**
○オフホワイト NDF3PH

◎ライトグレー NDS3H
※写真はエコダスターTT#35本体とフラップ付フタ(レッド)のセット

サイズ	廃止め付(標準仕様)
本体	W250×D420×H530
フタ	W265×D420×H210
本体・フタセット	W265×D420×H720
パールフタ	W265×D420×H75
本体・パールフタセット	W260×D420×H80

入数
本体 5
フタ 5
パールフタ 10

材質 本体・フタ:再生ポリプロピレン
別売部品:再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号:第06128086号

エコダスターTT#45

投入口：1ヶ所タイプ

フラップ付 **フタ**
●レッド NDF41FR
投入口：W156×H100

ピン・カン用 **フタ**
●ブルー NDF41MB
投入口：φ90

ピン・カン用 **フタ**
●グリーン NDF41MG
投入口：φ90

一般用 **フタ**
●イエロー NDF41KY
投入口：W160×H120

パールフタ **フタ**
○オフホワイト NDF4PH

◎ライトグレー ND45H
※写真はエコダスターTT#45本体とW丸アナフタのセット

サイズ	廃止め付(標準仕様)
本体	W340×D445×H570
フタ	W345×D430×H210
本体・フタセット	W345×D445×H780
パールフタ	W345×D430×H95
本体・パールフタセット	W345×D445×H640

入数
本体 5
フタ 5
パールフタ 10

材質 本体・フタ:再生ポリプロピレン
別売部品:再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号:第06128086号

投入口：2ヶ所タイプ (分別仕切り付)

W丸アナ **フタ**
●ブルー F42MMBG
●グリーン F42MMBG
投入口：φ90×2

丸アナ×角アナ **フタ**
●グリーン F42MKGY
●イエロー F42MKGY
投入口：丸アナ/φ90
角アナ/W160×H120

W角アナ **フタ**
●レッド F42KKRY
●イエロー F42KKRY
投入口：W160×H120

Wフラップ **フタ**
●レッド F42FFRY
●イエロー F42FFRY
投入口：W156×H100

◎ライトグレー ND90H
※写真はエコダスターTT#90本体と一般用フタ(イエロー)のセット

サイズ	廃止め付(標準仕様)
本体	W340×D445×H570
フタ	W345×D430×H215
本体・フタセット	W345×D445×H785

入数
本体 5
フタ 5

材質 本体・フタ:再生ポリプロピレン
別売部品:再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号:第06128086号

分別しやすい2色の投入口

視認性を高めるツートンカラーの投入口。
効率的な分別をサポートします。

投入口：2ヶ所タイプ(45、#60)

- ①W丸アナ ②丸アナ×四角アナ ③W四角オープン ④Wフラップ



環境配慮

再生原料を使用したエコマーク取得製品です。

ロック機能付

倒れてもふたが外れないロック機能付です。



ワンタッチで取り付け可能。分別ステーションの整頓・美化に。

■連結クリップ

◎ライトグレー NDRCH

サイズ W45×D80×H45

入数 100

材質 再生ポリプロピレン

※エコダスターTTシリーズ#45#60用

エコダスターTT#60

投入口：1ヶ所タイプ

フラップ付 **フタ**
●レッド NDF61FR
投入口：W156×H100

ピン・カン用 **フタ**
●ブルー NDF61MB
投入口：φ90

ピン・カン用 **フタ**
●グリーン NDF61MG
投入口：φ90

一般用 **フタ**
●イエロー NDF61KY
投入口：W160×H120

パールフタ **フタ**
○オフホワイト NDF6PH

◎ライトグレー ND60H
※写真はエコダスターTT#60本体とWフラップフタのセット

サイズ	廃止め付(標準仕様)
本体	W370×D480×H620
フタ	W375×D465×H210
本体・フタセット	W375×D480×H805
パールフタ	W375×D465×H95
本体・パールフタセット	W375×D480×H686

入数
本体 5
フタ 5
パールフタ 10

材質 本体・フタ:再生ポリプロピレン
別売部品:再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号:第06128086号

投入口：2ヶ所タイプ (分別仕切り付)

W丸アナ **フタ**
●ブルー F62MMBG
●グリーン F62MMBG
投入口：φ90×2

丸アナ×角アナ **フタ**
●グリーン F62MKGY
●イエロー F62MKGY
投入口：丸アナ/φ90
角アナ/W160×H120

W角アナ **フタ**
●レッド F62KKRY
●イエロー F62KKRY
投入口：W160×H120

Wフラップ **フタ**
●レッド F62FFRY
●イエロー F62FFRY
投入口：W156×H100

◎ライトグレー ND60H
※写真はエコダスターTT#60本体とW丸アナフタのセット

サイズ	廃止め付(標準仕様)
本体	W370×D480×H620
フタ	W375×D465×H215
本体・フタセット	W375×D480×H810

入数
本体 5
フタ 5

材質 本体・フタ:再生ポリプロピレン
別売部品:再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号:第06128086号

エコダスターTT#90

投入口：1ヶ所タイプ

フラップ付 **フタ**
●レッド NDF91FR
投入口：W330×H180

ピン・カン用 **フタ**
●ブルー NDF91MB
投入口：φ90

一般用 **フタ**
●イエロー NDF91KY
投入口：W230×H120

パールフタ **フタ**
○オフホワイト NDF9PH

◎ライトグレー ND90H
※写真はエコダスターTT#90本体と一般用フタ(イエロー)のセット

サイズ	廃止め付(標準仕様)
本体	W550×D425×H710
フタ	W560×D445×H280
本体・フタセット	W565×D450×H950
パールフタ	W565×D445×H140
本体・パールフタセット	W565×D450×H830

入数
本体 3
フタ 3
パールフタ 3

材質 本体・フタ:再生ポリプロピレン
別売部品:再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号:第06128086号

投入口：2ヶ所タイプ (分別仕切り付)

W丸アナ **フタ**
●ブルー F92MMB
●グリーン F92MMB
投入口：φ90

丸アナ×角アナ **フタ**
●イエロー F92MKY
●ブルー F92MKY
投入口：丸アナ/φ90
角アナ/W100×H100

W四角アナ **フタ**
●レッド F92KKR
●イエロー F92KKR
投入口：W100×H100

◎ライトグレー ND90H
※写真はエコダスターTT#90本体とW丸アナフタのセット

サイズ	廃止め付(標準仕様)
本体	W550×D425×H710
フタ	W560×D445×H280
本体・フタセット	W565×D450×H950

入数
本体 3
フタ 3

材質 本体・フタ:再生ポリプロピレン
別売部品:再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号:第06128086号

収納量の目安
サイズ比較表 P.123

エコダスター

エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。

エコダスター#25



DS3H
※写真はエコダスター#25本体とフラップ付フタ(モスグリーン)のセット



フラップ付 **フタ**
●モスグリーン DSFF3H
●イエロー DSFF3Y
投入口:W128×H151



ビン・カン用 **フタ**
●モスグリーン DSFR3H
●ブルー DSFR3B
投入口:φ90

サイズ	投入口	投入口寸法
本体	W200×D350×H520	φ90
フタ	W210×D330×H190	φ90
本体・フタセット	W210×D350×H690	φ90
入数	本体	4
	フタ	4
材質	再生ポリプロピレン	

エコマーク認定番号: 第06128086号



エコダスター#35



DS2H
※写真はエコダスター#35本体とフラップ付フタ(モスグリーン)のセット



フラップ付 **フタ**
●モスグリーン DSFF2H
●イエロー DSFF2Y
投入口:W168×H159



ビン・カン用 **フタ**
●モスグリーン DSFR2H
●ブルー DSFR2B
投入口:φ90

サイズ	投入口	投入口寸法
本体	W250×D420×H530	φ90
フタ	W265×D400×H190	φ90
本体・フタセット	W265×D420×H700	φ90
入数	本体	4
	フタ	4
材質	再生ポリプロピレン	

エコマーク認定番号: 第06128086号



エコダスター#45



DS1H
※写真はエコダスター#45本体とフラップ付フタ(モスグリーン)のセット



フラップ付 **フタ**
●モスグリーン DSFF1H
●イエロー DSFF1Y
投入口:W180×H174



ビン・カン用 **フタ**
●モスグリーン DSFR1H
●ブルー DSFR1B
投入口:φ90

サイズ	投入口	投入口寸法
本体	W265×D450×H560	φ90
フタ	W280×D430×H210	φ90
本体・フタセット	W285×D450×H790	φ90
入数	本体	4
	フタ	4
材質	再生ポリプロピレン	

エコマーク認定番号: 第06128086号



インナーセットシステム(袋止め)

スッキリ美しいセキスイだけのゴミ袋インナーセットシステム。



標準仕様:エコダスター#25、#35、#45



オプション仕様:エコダスター#60、#70、#90

エコダスター#60



DS6H
DSP6H
※写真はエコダスター#60本体とフラップ付フタ(モスグリーン)のセット



フラップ付 **フタ**
●モスグリーン DSFF6H
●イエロー DSFF6Y
投入口:W184×H174



ビン・カン用 **フタ**
●モスグリーン DSFR6H
●ブルー DSFR6B
投入口:φ90



ペットボトル用 **フタ**
●グリーン DSFD6G
投入口:W140×H110



一般用 **フタ**
●レッド DSFK6R
投入口:W129×H110

サイズ	投入口	投入口寸法
本体	W325×D475×H600	φ90
フタ	W335×D460×H210	φ90
本体・フタセット	W335×D475×H790	φ90
入数	本体	4
	フタ	4
材質	本体:再生ポリプロピレン フタ:再生ポリプロピレン 袋止め部:ステンレススチール	

エコマーク認定番号: 第06128085号



エコダスター#70角



SK7H
SKP7H
※写真はエコダスター#70角本体とフラップ付フタ(モスグリーン)のセット



フラップ付 **フタ**
●モスグリーン SKD7FH
●イエロー SKD7FY
投入口:W295×H165



ビン・カン用 **フタ**
●モスグリーン SKDR7FH
●ブルー SKDR7FB
投入口:φ90



ペットボトル用 **フタ**
●グリーン SKD7FG
投入口:W140×H110



一般用 **フタ**
●レッド SKDK7FR
投入口:W230×H120

サイズ	投入口	投入口寸法
本体	W490×D390×H640	φ90
フタ	W500×D405×H255	φ90
本体・フタセット	W500×D405×H870	φ90
入数	本体	3
	フタ	3
材質	本体・フタ:再生ポリプロピレン 袋止め部:ステンレススチール	

エコマーク認定番号: 第06128086号



エコダスター#90角



SK9H
SKP9H
※写真はエコダスター#90角本体とフラップ付フタ(モスグリーン)のセット



フラップ付 **フタ**
●モスグリーン SKD9FH
●イエロー SKD9FY
投入口:W330×H180



ビン・カン用 **フタ**
●モスグリーン SKDR9FH
●ブルー SKDR9FB
投入口:φ90



ペットボトル用 **フタ**
●グリーン SKD9FG
投入口:W140×H110



一般用 **フタ**
●レッド SKDK9FR
投入口:W230×H120

サイズ	投入口	投入口寸法
本体	W550×D425×H710	φ90
フタ	W560×D445×H280	φ90
本体・フタセット	W560×D445×H950	φ90
入数	本体	3
	フタ	3
材質	本体・フタ:再生ポリプロピレン 袋止め部:ステンレススチール	

エコマーク認定番号: 第06128086号



ロック方式(#70、#90のみ)

左右2ヶ所のロックで本体とフタをしっかり固定。衝撃を受けた時、倒れたりしてもフタが外れにくく、転倒時のゴミの飛散を防ぎます。

プッシュ式フラップ(#70、#90のみ)

・開閉のスムーズなプッシュ式フラップは、スプリング構造により確実に閉まります。
・投入口の前部にフラットスペースを設け、トレーでのゴミ処理も容易。ファーストフード店舗用にも最適です。

屋外固定用フレーム(#70、#90用オプション)

受注生産品 受注ロット:50

- 外寸法: #70用W495×D492×H645 #90用W543×D522×H710
- 材質: 鋼製パイプ(粉体塗装)





#70用	EFK7
#90用	EFK9

収納量の目安・サイズ比較表

エコダスターシリーズ

収納量の目安

※収納量は全てつぶさない場合の試算です。

	 あきビン (250ml)	 あき缶 (350ml)	 ペットボトル (500ml)	 ペットボトル キャップ
#25	45本	32本	17本	—
#35	60本	45本	23本	1,500個
#45	80本	57本	30本	1,900個
#60	100本	75本	40本	2,500個
#70	120本	87本	45本	—
#90	150本	110本	60本	—

※透明エコダスター、G・ダスター、エコダスターTT、エコダスター共通



エコダスターシリーズ

サイズ比較表 (本体・フタセット時)

	タイプ	W	D	H
#25	透明	—	—	—
	TT	—	—	—
	エコ	210	350	690
	透明分別	210	350	620
#35	透明	336	403	625
	TT	265	420	720
	エコ	265	420	700
#45	透明	336	403	765
	G	345	445	760
	TT	345	445	760(765)
	エコ	280	450	750
	透明分別	280	450	650
#60	透明	348	445	770
	G	375	480	805
	TT	375	480	805(810)
	エコ	335	475	790
#70	透明	—	—	—
	TT	—	—	—
	エコ	500	405	870
#90	透明	442	480	785
	TT	565	450	950
	エコ	560	445	950

※高さの()は一体二分別

透明…透明エコダスター(P.116) G…G・ダスター(P.118)

TT…エコダスターTT(P.119) エコ…エコダスター(P.121)

透明分別…透明分別ダスター(P.126)

※本容器はリサイクルした原料で作られています。従いまして多少の異物、色調の違いがある場合があります。

カラー分別ダスター

フタカラーは4色のラインアップ。効率的な分別をサポートします。

カラー分別ダスター(オープン型) #25



本体

DS3H

※写真はエコダスター#25本体とカラー分別ダスター#25フタ(ブルー)のセット

一般用 **フタ**

●ブルー	BDF25B
●グリーン	BDF25G
●レッド	BDF25R
●イエロー	BDF25Y

投入口:W75×H245

袋止め付(標準仕様)

本体	W200×D350×H520
フタ	W210×D330×H115
本体・フタセット	W210×D350×H620
入本体	4
数フタ	8
材質	再生ポリプロピレン

カラー分別ダスター(オープン型) #45



本体

DS1H

※写真はエコダスター#45本体とカラー分別ダスター#45フタ(ビン・カン用(イエロー)のセット

分別シール Aセット

一般用 **フタ**

●ブルー	BDF451B
●グリーン	BDF451G
●レッド	BDF451R
●イエロー	BDF451Y

投入口:W280×H110

分別シール Bセット

ビン・カン用 **フタ**

●ブルー	BDF452B
●グリーン	BDF452G
●レッド	BDF452R
●イエロー	BDF452Y

投入口:φ90

分別シール Cセット

ペットボトル用 **フタ**

●ブルー	BDF453B
●グリーン	BDF453G
●レッド	BDF453R
●イエロー	BDF453Y

投入口:W140×H110(楕円穴)

フタの取り外しがカンタンな取っ手付き

分別が増えると煩雑になる回収作業を考慮した設計です。(ポリ袋止め付)



袋止め付(標準仕様)

本体	W265×D450×H560
フタ	W280×D410×H110
本体・フタセット	W280×D450×H650
入本体	4
数フタ	8
材質	再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号:第06128086号

製品1個につき、シール1セットを同梱

分別シール	Aセット	もえるゴミ Combustible	もえないゴミ Noncombustible	ペットボトル PET Bottles
	Bセット	ビン BOTTLES	カン CANS	紙コップ CUPS
	Cセット	ペットボトル PET Bottles	紙コップ CUPS	

透明分別ダスター



半透明分別ダスターが登場!
半透明だから見た目も安心。
分別バッチリ!

中身が見えるから安心

不審な投入物も見えやすく安心です。

透明分別ダスター#25



一般用

○半透明 BD25HT

投入口:W75×H245

袋止め付(標準仕様)

本体	W200×D350×H520
フタ	W210×D330×H115
本体・フタセット	W210×D350×H620
入数	6
材質	ポリプロピレン

透明分別ダスター#45



四角アナ **フタ**

●ブルー BDF41HT

投入口:W280×H110

丸アナ **フタ**

●イエロー BDF42HT

投入口:φ90

楕円アナ **フタ**

●レッド BDF43HT

投入口:W140×H110(楕円穴)

○半透明 DS1HT

※写真は透明分別ダスター#45本体と楕円アナフタのセット

フタの取り外しがカンタンな取っ手付き

分別が増えると煩雑になる回収作業を考慮した設計です。(ポリ袋止め付)



※この商品には分別シールは付いておりません。

オプション

分別シール	Aセット	もえるゴミ Combustible	もえないゴミ Noncombustible	ペットボトル PET Bottles
	Bセット	ビン BOTTLES	カン CANS	紙コップ CUPS
	Cセット	ペットボトル PET Bottles	紙コップ CUPS	

※本容器はリサイクルした原料で作られています。従いまして多少の異物、色調の違いがある場合があります。

スリムダスター／ポリダスター

スリムダスター#25



●本体・フタセット	
●ストーン	ESD5S
投入口：W175×H280	

サイズ	W210×D350×H550
入数	6
材質	ポリプロピレン

ポリダスター#30



●本体	
●ストーン	EPD3S
●フタ	
●ストーン	EPDF3S
投入口：W220×H145 (フラップ)	

サイズ	本体	W380×D280×H450
	フタ	W370×D290×H135
●本体・フタセット W380×D290×H565		
入数	本体	5
	フタ	10
材質	ポリエチレン	

ポリダスター#40



●本体	
●ストーン	EPD4S
●フタ	
●ストーン	EPDF4S
投入口：W240×H165 (フラップ)	

サイズ	本体	W420×D290×H500
	フタ	W410×D300×H155
●本体・フタセット W420×D300×H630		
入数	本体	5
	フタ	10
材質	ポリエチレン	

ポリダスター#60



●本体	
●ストーン	EPD6S
●フタ	
●ストーン	EPDF6S
投入口：W300×H190 (フラップ)	

サイズ	本体	W475×D325×H600
	フタ	W450×D330×H180
●本体・フタセット W475×D330×H760		
入数	本体	5
	フタ	10
材質	ポリエチレン	

スチールダスター

洗練されたシンプルフォルム。あらゆる場所にマッチします。

スチールダスター#80



分別シール Aセット

●一般用 (インナー容器付)	
●シルバー	LSD81SI
※インナー容器容量：80ℓ (再生PET樹脂)	
投入口：W340×H125	



分別シール Bセット

●ビン・カン用 (インナー容器付)	
●シルバー	LSD82SI
※インナー容器容量：80ℓ (再生PET樹脂)	
投入口：φ120×2	



分別シール Bセット

●1体2分別用 (インナー容器付)	
●シルバー	LSD8BSI
※インナー容器容量：80ℓ (再生PET樹脂)	
投入口：W195×H125、φ120	

●インナー容器付き	
サイズ	W500×D430×H1010
入数	1
材質	本体：スチール粉体塗装 投入口：SUS304

スチールダスタースクエア



●一般用 (インナー容器付)	
●グレー	SQD61H
※インナー容器容量：60ℓ (再生ポリエチレン)	
投入口：W380×H125	



●ビン・カン用 (インナー容器付)	
●グレー	SQD62H
※インナー容器容量：60ℓ (再生ポリエチレン)	
投入口：φ120×2	



●1体2分別用 (インナー容器付)	
●グレー	SQD6BH
※インナー容器容量：35ℓ×2 (再生ポリプロピレン)	
投入口：W195×H125、φ120	

●インナー容器付き	
サイズ	W545×D400×H980
入数	1
材質	本体：スチールメラミン撥付塗装 投入口：SUS304


機密文書ボックス

鍵が標準仕様で機密文書の保管に最適



●機密文書用 (再生PET製の布製袋付)	
●グレー	SQD65H
投入口：W310×H25	
●再生PET製の布製袋付き	
サイズ	W545×D400×H980
入数	1
材質	本体：スチールメラミン撥付塗装 投入口：SUS304

機密文書ボックス インナー布袋取付方法



※本容器はリサイクルした原料で作られています。従いまして多少の異物、色調の違いがある場合があります。

エコ分別ボックス

オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。スッキリしたデスクまわりに。

ボックスタイプ

左右2箇所の「取っ手」で持ち運びもラクラク

紙分別シール A

エコボックス3段セット

●グレー SRE3NH

サイズ	W510×D370×H825
耐荷重	15kg(1段あたり)
入数	1
セット内容	コンテナ:3 / 開仕切:1 / 天板:1 分別表示シールA:1 キャスター:一式
材質	本体:再生ポリプロピレン 天板・仕切:再生PC/ABS

エコマーク認定番号: 第06128087号
※天板・キャスター仕切は取り外せます。

紙分別シール A

エコボックス4段セット

●グレー SRE4NH

サイズ	W510×D370×H1070
耐荷重	15kg(1段あたり)
入数	1
セット内容	コンテナ:4 / 開仕切:1 / 天板:1 分別表示シールA:1 キャスター:一式
材質	本体:再生ポリプロピレン 天板・仕切:再生PC/ABS

エコマーク認定番号: 第06128087号
※天板・キャスター仕切は取り外せます。

フレームタイプ



サビや傷に強く、オフィスの美観を守る「ポリエステル粉体塗装」を採用。中身が重くても軽くスムーズ。出し入れカンタン「スライドレール方式」

紙分別シール A

エコボックススタンドフレーム3段

●グレー SRESFH

サイズ	W570×D370×H965
耐荷重	15kg(1段あたり)
入数	1
セット内容	分別表示シールA:1
材質	ボックス:再生ポリプロピレン 天板・仕切:再生PC/ABS フレーム:鋼管・ポリエステル粉体塗装

※天板・キャスター仕切は取り外せます。

ボックス単体



紙分別シール A

エコボックス単体

●グレー SRSH

サイズ	W510×D370×H245
耐荷重	15kg
入数	3
セット内容	コンテナ:1 / 開仕切:1 分別表示シールA:1
材質	再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号: 第06128087号
※仕切は取り外せます。

紙分別シール A

エコボックス天板・キャスター付

●グレー SRECTH

サイズ	W510×D370×H340
耐荷重	15kg
入数	3
セット内容	コンテナ:1 / 開仕切:1 / 天板:1 分別表示シールA:1
材質	本体:再生ポリプロピレン 天板・仕切:再生PC/ABS

エコマーク認定番号: 第06128087号
※天板・キャスター仕切は取り外せます。

約15kgの重さにも耐える品質。強くて安心の「高強度設計」

段差があってもラクに静かに、「キャスター(ストッパー付)」で自在に移動



捨てる段がひと目でわかる「分別表示シール」付き

紙分別シール A (6タイプ)

サイズ:18×120
出荷単位:10セット

紙分別シール B (4タイプ)

サイズ:47×141
出荷単位:5セット

リサイクルペーパーポケット

入数単位での出荷



エコペーパーポケットN(本体)

○ホワイト SRPPHW

サイズ	W333×D98×H237
耐荷重	2kg
入数	10
材質	再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号: 第16112022号
※裏面にマグネット付

エコペーパーポケットNセット

①WG SRPPSWG

サイズ	W340×D108×H240
耐荷重	2kg
入数	10
材質	再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号: 第16112022号
※裏面にマグネット付

エコペーパーポケットN(本体)

●ブラック SRPPHB

サイズ	W333×D98×H237
耐荷重	2kg
入数	10
材質	再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号: 第16112022号
※裏面にマグネット付

エコペーパーポケットNセット

●ブラック SRPPSB

サイズ	W340×D108×H240
耐荷重	2kg
入数	10
材質	再生ポリプロピレン

エコマーク認定番号: 第16112022号
※裏面にマグネット付

キャリーカート

※フレームのみでの販売はしておりません。

用途に応じてインナー袋を組み合わせ可能。効率よく収集・運搬できます。


キャリーカートⅠ型



●シルバー CDC1H

サイズ	フレーム W590×D540×H809
袋	W440×D422×H620
キャスター	φ75mmウレタンキャスター
重量	7.0kg
入数	1
セット内容	フレーム: スチール粉体塗装 インナー: 再生PET製


キャリーカートⅡ型



●シルバー CDC2H

サイズ	フレーム W590×D540×H809
袋	W215×D430×H620(2枚入)
キャスター	φ75mmウレタンキャスター
重量	7.3kg
入数	1
セット内容	フレーム: スチール粉体塗装 インナー: 再生PET製

キャリーカートⅢ型



●シルバー CDC3H

サイズ	フレーム W1030×D540×H809
袋	Lサイズ: W440×D422×H620(1枚入) Sサイズ: W215×D430×H620(2枚入)
キャスター	φ75mmウレタンキャスター 両端ストッパー付
重量	9.8kg
入数	1
セット内容	フレーム: スチール粉体塗装 インナー: 再生PET製

別売専用袋

●寸法: W440×D422×H620
●入数: 1枚
●材質: 再生PET100%

Lサイズ

●シルバー GOHCFL

●寸法: W215×D430×H620
●入数: 2枚(各色1枚)
●材質: 再生PET100%

Sサイズ

●スカイブルー GOHCFS
●ダークブルー GOHCFS




搬送

ダストカート

水漏れの心配がない一体成型。φ150のキャスターで移動もスムーズ。

ダストカート#300




●グレー EDC3G

サイズ	W1018×D590×H943
キャスター	φ150mm 前輪：固定輪/後輪：自在輪(ストッパー付)
重量	24.9kg
容量	約300ℓ
入数	1
材質	ポリエチレン

フタ開時

フタ開時の高さ(最開口時)
1256mm

ダストカート#500



ブレーキ付

●グレー EDC5SG

ブレーキなし

●グレー EDC5G

ブレーキ付	ブレーキなし
サイズ	W1280×D760×H993
キャスター	φ150mm 前輪：固定輪/後輪：自在輪(ストッパー付)
重量	42.5kg / 41.0kg
容量	約520ℓ
入数	1
材質	本体・フタ：ポリエチレン ブレーキ部品：SUS、SS材他

フタ開時

フタ開時の高さ(最開口時)
1470mm●ブレーキ付
レバーを握ると、ブレーキが解除される安全設計

大型分別カート


リフトカートラックへの積み込みOK。建築現場や工場での廃棄ステーションに。

大型分別カート#400



受注生産品

●ダークグレー



●グレー EBC4LH

●ダークグレー EBC4H

※ダークグレーは受注生産品


サイズ	W1012×D671×H941
キャスター	φ150mm 前輪：固定輪/後輪：自在輪(ストッパー付)
重量	38.3kg
容量	約400ℓ
入数	1
材質	本体：ポリエチレン ハンドル：SS塗装 その他金属部品：SSメッキ

大型分別カート#800



受注生産品

●ダークグレー



●グレー EBC8LH

●ダークグレー EBC8H

※ダークグレーは受注生産品

サイズ	W1392×D970×H940
キャスター	φ150mm 前輪：固定輪/後輪：自在輪(ストッパー付)
重量	56.2kg
容量	約800ℓ
入数	1
材質	本体：ポリエチレン ハンドル：SS塗装 その他金属部品：SSメッキ

大型分別カート用シート

#400用

●ダークブルー EBCF40B

●入数：1
●材質：ポリエチレン

#800用


●ダークブルー EBCF80B

●入数：1
●材質：ポリエチレン

特長



リフトカーへの積み込みが可能

トラックへの積み込みが可能
(別途オプションの吊り下げ金具が必要です)


フォークリフトによる積載及び廃棄が可能

使用しないときは
積み重ねて保管可能
(省スペース)

使用イメージ



建築現場



廃棄物ステーション



工場



廃棄物ステーション

リサイクルカート

分別収集に便利なカラーバリエーション。オプションも豊富な搬送カート。

リサイクルカート エコ#90

※再生原料を使っているため、本体カラーが多少異なる場合があります。

再生原料を使った、環境に配慮した製品です。



エコマーク
認定品
プラスチック中に
再生材料53%使用
エコマーク認定番号
第12118006号



カラー	●ブルー	●レッド	●グリーン
品番	RCN90B	RCN90R	RCN90G
サイズ	W435×D522×H798		
重量	4.4kg		
容量	約90ℓ		
耐荷重量	60kg		
入数	1		
材質	本体:ポリプロピレン、再生ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン		
車輪	PP、TPE(エラストマー)、スチール		



丈夫で持ちやすい大型ハンドル。ふたは防臭/ロック付き。
段差を越えやすい適径130mmの大型キャスター付き。
洗浄後の排水に便利な130mmの大型キャスター付き。
①に本体の中央部と、本体左右両端に、約8mmの鋼板が付き。

リサイクルカート#110

※専用の反転機で省力収集ができます。





搬送型	反転型
●ブルー RCN11HB	●ブルー RCN110B
●レッド RCN11HR	●レッド RCN110R
●イエロー RCN11HY	●イエロー RCN110Y
●グリーン RCN11HG	●グリーン RCN110G

サイズ	W480×D572×H980
重量	12.2kg
容量	約110ℓ
耐荷重量	80kg
入数	1
材質	本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン

サイズ	W480×D572×H980
重量	13.3kg
容量	約110ℓ
耐荷重量	80kg
入数	1
材質	本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン

リサイクルカート#200

※専用の反転機で省力収集ができます。



搬送型	反転型
●ブルー RCN210B	●ブルー RCN200B
●レッド RCN210R	●レッド RCN200R
●イエロー RCN210Y	●イエロー RCN200Y
●グリーン RCN210G	●グリーン RCN200G

サイズ	W600×D696×H1013
重量	15.0kg
容量	約200ℓ
耐荷重量	130kg
入数	1
材質	本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン


サイズ	W600×D696×H1013
重量	15.8kg
容量	約200ℓ
耐荷重量	130kg
入数	1
材質	本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン

※リサイクルカート エコ#90およびリサイクルカート#110、#200は、積水マテリアルソリューションズ株式会社の商品です。

リサイクルカートアウトバー

リサイクル可能、頑丈なボディ。傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。

リサイクルカートアウトバー0.6




本体	カラー	品番	カラー	品番
●オレンジ	RCJ60	●オレンジ	RCJF60	
●グリーン	RCJ65B	●グリーン	RCJF65B	

サイズ	本体	W1160×D666×H1050
バー	W1280(H790)	
重量	約41kg	
容量	約0.6m³	
耐荷重	ごみ比重0.4	
入数	1	
材質	ポリエチレン	

①アウトバー
②排水栓
③車輪(ブレーキ付2ヶ所)
④車輪

リサイクルカートアウトバー0.7



本体	カラー	品番	カラー	品番
●オレンジ	RCJ70	●オレンジ	RCJF70	
●グリーン	RCJ75B	●グリーン	RCJF75B	
●イエロー	RCJ7Y	●イエロー	RCJF7Y	

サイズ	本体	W1360×D643×H1050
バー	W1574(H685)	
重量	約43kg	
容量	約0.7m³	
耐荷重	ごみ比重0.4	
入数	1	
材質	ポリエチレン	

①アウトバー
②排水栓
③車輪(ブレーキ付2ヶ所)
④車輪

素材はリサイクル可能

本体素材は、耐酸・耐アルカリに優れ、リサイクル可能。循環型社会に適応します。

ポリエチレンの頑丈なボディ

FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れます。

耐高強度仕様のバー固定具

容器反転時に大きな負担のかかるバー固定具を、側面まで回り込ませて取り付けることにより、取付強度を大幅にアップ。

清掃作業を考えた排水対策

水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径排水栓を採用。作業のしやすい、スピーディな排水を実現しました。

主な設置場所

マンション、アパート、住宅、銀行、役所、農協、ホテル、学校、病院、工場、寮、公園、スーパー、デパート、ガソリンスタンド、レストラン、駅ターミナル、映画館、劇場、地下街、野球場などで衛生的なごみ収集が行われています。


オプション

ファストッパー



「ファストッパー」を元の位置に回転させて、「ロックつめ」にかかるようにしてロックします。

バー保護キャップ



「ファストッパー」下方のカンヌキ板が「本体」のフタにかかるようにしてください。

塵芥車による省力収集システム



ダストボックスDX

収納量の目安
サイズ比較表 P.139

業界最小*のコンパクト。狭い場所でも設置しやすく、搬送用途にも最適です。

搬送用途に使用される際は「搬送仕様」をお選びください。

ダストボックスDX#500

45ℓポリ袋約12個分を収納



フタ開時の高さ(最開口時) 1465mm
キャスタータイプ
据置タイプ

キャスタータイプ

●グレー	DX5H
●ベージュ	DX5BE

据置タイプ

●グレー	DX5SH
●ベージュ	DX5SBE

サイズ	キャスタータイプ	据置タイプ
外寸	W885xD730xH1100	W885xD730xH1100
有効内寸	W800xD670xH935	W800xD670xH935
底部仕様	プラスチック(φ75mm) 4個(キャスター付)	プラスチック(φ75mm) 4個(キャスター付)
重量	20.0kg	19.2kg
容量	約500ℓ	約500ℓ
耐荷重量	150kg	150kg
入数	1	1
材質	ポリエチレン	ポリエチレン

ダストボックスDX#800

45ℓポリ袋約20個分を収納



フタ開時の高さ(最開口時) 1465mm
キャスタータイプ
据置タイプ



キャスタータイプ

●グレー	DX8H
●ベージュ	DX8BE

据置タイプ

●グレー	DX8SH
●ベージュ	DX8SBE

サイズ	キャスタータイプ	据置タイプ
外寸	W1300xD730xH1100	W1300xD730xH1100
有効内寸	W1210xD670xH935	W1210xD670xH935
底部仕様	プラスチック(φ75mm) 4個(キャスター付)	プラスチック(φ75mm) 4個(キャスター付)
重量	26.0kg	25.2kg
容量	約800ℓ	約800ℓ
耐荷重量	240kg	240kg
入数	1	1
材質	ポリエチレン	ポリエチレン



業界初の回転成型によるフタ・本体一体成型品。雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぎます。

シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。

セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰め危険性も軽減します。

本体開口部に雨水排出用溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。

統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。



高さ調整ができる据置タイプと移動に便利なキャスタータイプ。

<据置タイプ> **セキスイオリジナル!** <キャスタータイプ>



充実の標準装備(据置タイプ、キャスタータイプ共通)



*2009年5月30日現在、500リットル、800リットルサイズの同容量プラスチック成型ダストボックスの設置面積において(積水テクノ成型調べ)

追加オプション 別売品

■インナー容器 プラタンコテナにより、内部分別に対応します。(材質:ポリプロピレン)



《#500用》2分別



《#800用》3分別



分別容量【110ℓ】別売品
サイズW360xD300xH450
カラーブルー 重量約1.7kg
(#500)2分別用、(#800)3分別用



分別容量【135ℓ】別売品
サイズW560xD300xH400
カラーブルー 重量約1.9kg
(#800)2分別用



収納はコンパクトに折りたためます。

■ネームプレート 別売品



■#800用ネームプレート
サイズW450xD100xH11

■アンカープレート
移動が少ない場合はアンカーにて固定できます。
※詳しくはお問い合わせください。

搬送仕様 納期 受注後約2週間

φ150大型キャスター+大型ハンドル+底面強化フレームを取付けた搬送仕様です。

■#500搬送仕様



●グレー	DXH5H
●ベージュ	DXH5BE

■#800搬送仕様



●グレー	DXH8H
●ベージュ	DXH8BE



φ150大型キャスター



大型ハンドル



底面強化フレーム



用途いろいろ。

ガーデニング用品やカー用品、シーズン物等の収納・保管庫として最適です。庭先やガレージ、ベランダなどに設置すればデザイン性に優れたミニロッカーとしてご利用いただけます。



色彩いろいろ。

4色から選べるカラフルフタは分別用途に最適です。また、本体、フタともにオリジナルカラーによる生産も可能です。

● 分別用途に最適な4色から選べる「カラフルフタ」タイプ



※本体カラーは「グレー」または「ベージュ」です。

納期 受注後約20日間

● #500(カラフルフタ) 別売品 #800(カラフルフタ) 別売品
-キャスタータイプ
-据置タイプ

● オーダーメイドの「オリジナルカラー」タイプ

本体とフタを同じカラーに。イベント会場用に鮮やかな色合いに。



オリジナルカラーの詳細につきましては、別途お問い合わせください。

納期 受注後約20日間

※マンションなどのベランダ(共用部)に設置する際は、お住まいの管理規約を必ずご確認ください。管理組合にご相談ください。設置にあたっては避難ハッチや隔板をふさいだり、緊急時の避難通路を遮断しないようにしてください。また、小さなお子様がおられる家庭では、製品を台にしてベランダから転落しないように十分にご注意ください。

ダストボックス


景観に溶け込む自然なデザイン。豊富なオプションで様々なニーズに対応します。

収納量の目安
サイズ比較表 P.139

ダストボックス#330

45ℓポリ袋7個分を収納

2004-2005
グッドデザイン賞受賞



	#330組立式	#330
サ 外 寸	W800×D680×H1050	W800×D680×H1050
有効内寸	W730×D590×H900	W730×D590×H900
キャスター	φ75mm 内2輪スッパ付	φ75mm 内2輪スッパ付
重 量	約25kg	約330ℓ
容 量	約330ℓ	約330ℓ
耐荷重量	66kg	66kg
入 数	1	1
梱包サイズ	W910×D470×H695	-
梱包重量	約28kg	-
付属部品	フローパネル: 8 キャスター: 4 組立部品: ボルト、ナット、 工具(ポリ袋) パネル組立パイプ: 1 組立説明書: 1	-
材 質	ポリエチレン(再生材40%使用)	ポリエチレン(再生材40%使用)

※#330は完成品です。組立て商品をお客様にお届けします。
※#330組立式は商品到着後、お客様で組立をお願いします。
※#330組立式は、オプションには対応していません。

フタ開時



特 長



カギが取り付けられます。
(市販の35mm南京錠をご使用ください。)



移動に便利なキャスター付き。
(直径φ75mmゴム車輪)



底面はフラットで汚れがつか
にくい形状です。また、排水栓付
きで丸洗いが可能です。



チェーン等で固定できるアイ
ナット付き。(1ヶ所)



組立式の梱包荷姿

豊富なオプション(#330)



据え置き仕様



大口径車輪(φ100)



ハンドル



透明窓(1ヶ所)

ダストボックス#400


45ℓポリ袋10個分を収納



フタ開時



フタ開時の高さ(最開口時)
1200mm



●ライトグレー SDB400H

	#400
サ 外 寸	W1190×D710×H864
有効内寸	W1105×D580×H700
キャスター	φ75mm 内2輪スッパ付
重 量	27kg
容 量	約410ℓ
耐荷重量	80kg
入 数	1
材 質	ポリエチレン(再生材40%使用)

街の美観をつくる、すっきりデザイン

柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。

汚れがつかにくい、フラットな内面壁

内面壁は、凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。



ポリエチレンの頑丈なボディ

FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能な素材を使用。

回収作業のしやすい、大きな開口部

ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業をよりスムーズに行えます。

フタ開時(≒1000)



ダストボックス#700

45ℓポリ袋15個分を収納


通商産業省認定
グッドデザイン '96-97「景観賞」受賞



フタ開時



フタ開時の高さ(最開口時)
1510mm



●ライトグレー SDB700H

	#700
サ 外 寸	W1200×D710×H1160
有効内寸	W1100×D610×H1000
キャスター	φ75mm 内2輪スッパ付
重 量	35kg
容 量	約650ℓ
耐荷重量	120kg
入 数	1
材 質	ポリエチレン(再生材40%使用)

ダストボックス#1000


45ℓポリ袋22個分を収納



フタ開時



フタ開時の高さ(最開口時)
1725mm



●ライトグレー SDB100H

	#1000
サ 外 寸	W1315×D850×H1200
有効内寸	W1210×D750×H1040
キャスター	φ75mm 内2輪スッパ付
重 量	40kg
容 量	約980ℓ
耐荷重量	200kg
入 数	1
材 質	ポリエチレン(再生材40%使用)

ダストボックス#1500


45ℓポリ袋33個分を収納



フタ開時



フタ開時の高さ(最開口時)
2020mm



本体: ●ライトグレー
フタ: ●グレー EDB150H

	#1500
サ 外 寸	W1800×D990×H1270
有効内寸	W1735×D915×H1127
キャスター	φ100mm 内2輪スッパ付
重 量	55kg
容 量	約1500ℓ
耐荷重量	300kg
入 数	1
材 質	ポリエチレン

豊富なオプション(#400、#700、#1000、#1500)

外面スペースの名称印刷など豊富なオプションをご用意しています。お気軽にご相談ください。
※#1500のみ据え置き仕様・仕切板はありません。



鎮止金具
防犯対策に鍵止め
金具仕様もご用意
しました。




小型ハンドル



透明窓
天面と前面最下部の2ヶ所
に、中身の確認が容易な透
明窓を取り付けできます。



仕切板
分別回収に便利な
仕切板を取り付けで
きます。



大口径車輪
●φ150大口径車輪で走行性
が大幅にアップ。
●校庭のぬかるみ等でも大きな
車輪があれば大丈夫です。



大型ハンドル



据え置き仕様
ほとんど移動しない場
合には、据え置きタイプ
をご利用ください。

収納量の目安・サイズ比較表

ダストボックスシリーズ


収納量の目安・サイズ比較表

※収納量は「45ℓポリ袋」の収納数目安です。

#330

約7袋


W	800
D	680
H	1050



#800DX

約20袋

W	1300
D	730
H	1100



#400

約10袋


W	1190
D	710
H	864



#1000

約22袋


W	1315
D	850
H	1200



#500DX

約12袋


W	885
D	730
H	1100



#1500

約33袋


W	1800
D	990
H	1270



#700

約15袋

W	1200
D	710
H	1160



エコポリペール

※本容器はリサイクルした原料でつくられています。
従いまして多少の異物、色調の違いがある場合があります。



フタロック付で、本体とフタをしっかりとロック。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。

エコポリペール丸型#45



※写真は本体・フタのセット、図面は本体のみです。

本体		袋止め付(標準仕様)	
●グレー	PEN45H	本体	W470×D445×H510
●ブルー	PEN45B	フタ	φ445×H90
		本体・フタセット	W470×D445×H580
フタ		入数	5
●グレー	PEFN45H	フタ	10
●ブルー	PEFN45B	容量	50ℓ
		材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号:第06128088号			

※5ℓ単位の目盛りあり

エコポリペール丸型#60



※写真は本体・フタのセット、図面は本体のみです。

本体		袋止め付(標準仕様)	
●グレー	PEN60H	本体	W530×D500×H540
●ブルー	PEN60B	フタ	φ510×H100
		本体・フタセット	W530×D510×H615
フタ		入数	6
●グレー	PEFN67H	フタ	12
●ブルー	PEFN67B	容量	62ℓ
		材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号:第06128088号			

※5ℓ単位の目盛りあり

エコポリペール丸型#70



※写真は本体・フタのセット、図面は本体のみです。

本体		袋止め付(標準仕様)	
●グレー	PEN70H	本体	φ490×H630
●ブルー	PEN70B	フタ	φ500×H125
		本体・フタセット	φ500×H740
フタ		入数	3
●グレー	PEFN77H	フタ	3
		容量	70ℓ
		材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号:第06128088号			

エコポリペール丸型#90



※写真は本体・フタのセット、図面は本体のみです。

本体		袋止め付(標準仕様)	
●グレー	PEN90H	本体	φ535×H700
●ブルー	PEN90B	フタ	φ550×H140
		本体・フタセット	φ550×H825
フタ		入数	3
●グレー	PEFN97H	フタ	3
●ブルー	PEFN97B	容量	90ℓ
		材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号:第06128088号			

丸型(#45、#60)

角型(#35、#45、#60)



インナーセットシステム(袋止め)

ポリ袋がしっかりと固定できる袋止め付。

エコポリペール角型#35



※写真は本体・フタのセット、図面は本体のみです。

本体		袋止め付(標準仕様)	
●グレー	PEK35H	本体	W250×D420×H30
		フタ	W265×D420×H75
		本体・フタセット	W265×D420×H157.5
フタ		入数	5
●グレー	PEKF35H	フタ	10
		容量	35ℓ
		材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号:第06128088号			

エコポリペール角型#45



※写真は本体・フタのセット、図面は本体のみです。

本体		袋止め付(標準仕様)	
●グレー	PEK45H	本体	W340×D445×H50
●ブルー	PEK45B	フタ	W348×D430×H95
		本体・フタセット	W348×D475×H639
フタ		入数	5
●グレー	PEKF45H	フタ	10
●ブルー	PEKF45B	容量	45ℓ
		材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号:第06128088号			


エコポリペール角型#60



※写真は本体・フタのセット、図面は本体のみです。

本体		袋止め付(標準仕様)	
●グレー	PEK60H	本体	W370×D480×H620
●ブルー	PEK60B	フタ	W375×D465×H95
		本体・フタセット	W375×D510×H686
フタ		入数	5
●グレー	PEKF60H	フタ	10
●ブルー	PEKF60B	容量	60ℓ
		材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号:第06128088号			

エコポリペール角型#70



※写真は本体・フタのセット、図面は本体のみです。

本体		袋止め付(標準仕様)	
●グレー	PEK70H	本体	W390×D490×H640
		フタ	W410×D510×H125
		本体・フタセット	W410×D510×H760
フタ		入数	3
●グレー	PEKF70H	フタ	3
		容量	70ℓ
		材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号:第06128088号			

エコポリペール角型#90



※写真は本体・フタのセット、図面は本体のみです。

本体		袋止め付(標準仕様)	
●グレー	PEK90H	本体	W425×D550×H710
●ブルー	PEK90B	フタ	W450×D565×H140
		本体・フタセット	W450×D565×H830
フタ		入数	3
●グレー	PEKF90H	フタ	3
●ブルー	PEKF90B	容量	90ℓ
		材質	再生ポリプロピレン
Eコマース認定番号:第06128088号			

その他関連商品

ポリバケツ®

入数単位での出荷



ポリバケツエース型本体#5
●ブルー BAsB

- 寸法: 260×φ225×H215
- 容量: 5ℓ
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン
- 目盛り: 1ℓ単位



ポリバケツエース型本体#8
●ブルー BA8B

- 寸法: 290×φ255×H245
- 容量: 8ℓ
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン
- 目盛り: 1ℓ単位



ポリバケツエース型本体#10
●ブルー BA10B

- 寸法: 310×φ275×H265
- 容量: 10ℓ
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン
- 目盛り: 1ℓ単位



ポリバケツエース型本体#13
●ブルー BA13B

- 寸法: 335×φ300×H285
- 容量: 13ℓ
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン
- 目盛り: 1ℓ単位



ポリバケツエース型本体#15
●ブルー BA15B

- 寸法: 350×φ315×H305
- 容量: 15ℓ
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン
- 目盛り: 1ℓ単位

ポリバケツエース型フタ#5
●ブルー BA5FB

- 寸法: φ230×H10
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン

ポリバケツエース型フタ#8
●ブルー BA8FB

- 寸法: φ260×H20
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン

ポリバケツエース型フタ#10
●ブルー BA10FB

- 寸法: φ280×H20
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン

ポリバケツエース型フタ#13
●ブルー BA13FB

- 寸法: φ305×H25
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン

ポリバケツエース型フタ#15
●ブルー BA15FB

- 寸法: φ320×H25
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン

○ポリバケツ®は日本で最初のプラスチックバケツ。サビない、ヘコまない、こわれにくい…発売当初、日本中の話題を独占しました。ご家庭・工場・商店・事務所など、いたるところでご愛用いただいています。

○ポリバケツ®はPLマーク認定品。食品や飲み水の保存にも安心です。

ポリバケツ®消火用

入数単位での出荷



ポリバケツ消火用#8

- レッド BS8R
- 寸法: 285×φ255×H245
- 容量: 8ℓ
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン
- 名入れスペース: W100×H35



ポリバケツ消火用#10

- レッド BS10R
- 寸法: 305×φ275×H265
- 容量: 10ℓ
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン
- 名入れスペース: W100×H35

広口バケツ

入数単位での出荷



広口バケツ#4

- ブルー BSE4B
- 寸法: 250×φ235×H160
- 容量: 4ℓ
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン



広口バケツ#7

- ブルー BSE7B
- 寸法: 305×φ285×H190
- 容量: 7ℓ
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン



広口バケツ#9

- ブルー BSE9B
- 寸法: 325×φ305×H210
- 容量: 9ℓ
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン



広口バケツ#12

- ブルー BSE12B
- 寸法: 355×φ335×H230
- 容量: 12ℓ
- 入数: 20
- 材質: ポリエチレン

ポリタライ

入数単位での出荷



ポリタライ#36

- ブルー TAN36B2
- 寸法: φ410×H140
- 容量: 11ℓ
- 入数: 10
- 材質: ポリエチレン



ポリタライ#42

- ブルー TAN42B2
- 寸法: φ470×H160
- 容量: 18.5ℓ
- 入数: 10
- 材質: ポリエチレン




ポリタライ#48

- ブルー TAN48B2
- 寸法: φ530×H180
- 容量: 27.6ℓ
- 入数: 10
- 材質: ポリエチレン



ポリタライ#54

- ブルー TAN54B2
- 寸法: φ610×H200
- 容量: 39ℓ
- 入数: 10
- 材質: ポリエチレン



計測・適合に便利な目盛り付(2ℓ+5ℓ単位)

メロウタイムシリーズ

入数単位での出荷

Mellow Time®



角がご深型 小

- ブルー K546B2
- ライトグリーン K546LG
- クリア K546C
- 寸法: W230×D300×H105
- 入数: 30 ●材質: ポリプロピレン
- 底面穴: 2.1×2.1 側面穴: W2.2×H3.1



角がご深型 中

- ブルー K545B2
- ライトグリーン K545LG
- クリア K545C
- 寸法: W295×D390×H130
- 入数: 30 ●材質: ポリプロピレン
- 底面穴: 2.1×2.1 側面穴: W2.1×H3.1



角がご深型 大

- ブルー K544B2
- ライトグリーン K544LG
- クリア K544C
- 寸法: W360×D480×H165
- 入数: 20 ●材質: ポリプロピレン
- 底面穴: 2.2×2.2 側面穴: W2.2×H3.3



角がご浅型 小

- ブルー K543B2
- ライトグリーン K543LG
- クリア K543C
- 寸法: W225×D300×H55
- 入数: 30 ●材質: ポリプロピレン
- 底面穴: 2.3×2.3 側面穴: W2.2×H2.6



角がご浅型 中

- ブルー K542B2
- ライトグリーン K542LG
- クリア K542C
- 寸法: W295×D395×H70
- 入数: 30 ●材質: ポリプロピレン
- 底面穴: 2.3×2.3 側面穴: W2.1×H3.5



角がご浅型 大

- ブルー K541B2
- ライトグリーン K541LG
- クリア K541C
- 寸法: W365×D485×H85
- 入数: 20 ●材質: ポリプロピレン
- 底面穴: 2.2×2.2 側面穴: W2.5×H2.5



キッチンバット 小

- ライトグリーン K533LG
- クリア K533C
- 寸法: W300×D230×H45
- 容量: 2.1ℓ
- 入数: 30
- 材質: ポリプロピレン



キッチンバット 中

- ライトグリーン K532LG
- クリア K532C
- 寸法: W390×D300×H45
- 容量: 3.7ℓ
- 入数: 30
- 材質: ポリプロピレン



キッチンバット 大

- ライトグリーン K531LG
- クリア K531C
- 寸法: W480×D360×H45
- 容量: 5.7ℓ
- 入数: 30
- 材質: ポリプロピレン

分別シール

 もえるゴミ COMBUSTIBLES ①もえるゴミ用	 もえないゴミ INCOMBUSTIBLES ②もえないゴミ用	 再生可 POSSIBILITY RECLAIM ③再生可用	 再生不可 IMPOSSIBILITY RECLAIM ④再生不可用	 コピー用紙 COPY PAPER ⑤コピー用紙用
 コンピューター用紙 COMPUTER PAPER ⑥コンピューター用紙用	 再生紙 RECYCLED PAPER ⑦再生紙用	 上質紙 BEST QUALITY PAPER ⑧上質紙用	 ミックスペーパー MIXED PAPER ⑨ミックスペーパー用	 新聞 NEWS PAPER ⑩新聞用
 雑誌 MAGAZINE ⑪雑誌用	 段ボール CARDBOARD ⑫段ボール用	 紙コップ PAPER CLIPS ⑬紙コップ用	 カン CANS ONLY ⑭カン用	 アルミ缶 ALUMINUM ONLY ⑮アルミ缶用
 スチール缶 STEEL CANS ONLY ⑯スチール缶用	 ビン BOTTLES ONLY ⑰ビン用	 ペットボトル P.E.T.BOTTLES ONLY ⑱ペットボトル用	 プラスチック PLASTIC ⑲プラスチック用	 金属 SCRAP METALS ⑳金属用
 電池 DRY BATTERIES ㉑電池用	 ㉒無地			

①もえるゴミ用	GOHS01
②もえないゴミ用	GOHS02
③再生可用	GOHS03
④再生不可用	GOHS04
⑤コピー用紙用	GOHS05
⑥コンピューター用紙用	GOHS06
⑦再生紙用	GOHS07
⑧上質紙用	GOHS08
⑨ミックスペーパー用	GOHS09
⑩新聞用	GOHS10
⑪雑誌用	GOHS11
















⑫段ボール用	GOHS12
⑬紙コップ用	GOHS13
⑭カン用	GOHS14
⑮アルミ缶用	GOHS15
⑯スチール缶用	GOHS16
⑰ビン用	GOHS17
⑱ペットボトル用	GOHS18
⑲プラスチック用	GOHS19
⑳金属用	GOHS20
㉑電池用	GOHS21
㉒無地	GOHS22

サイズ	118×95
入数	4枚
材質	ユボテック表面クリア印刷

※凸凹のある面や、布や紙など素材によっては貼ることができない場合があります。
※はがした際に糊が残ることがあります。
※印刷のため、シールの色調は実物と異なる場合があります。

ペリカンポリ袋

入数単位での出荷

ポリ袋N#1  ○透明 NP1 ●寸法：320×380 ●厚さ：0.02 ●1冊あたり：50枚入 ●入数：60冊 (3,000枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン	ポリ袋N#2  ○透明 NP2 ●寸法：250×350 ●厚さ：0.02 ●1冊あたり：50枚入 ●入数：60冊 (3,000枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン	ポリ袋N#3  ○透明 NP3 ●寸法：250×300 ●厚さ：0.02 ●1冊あたり：50枚入 ●入数：60冊 (3,000枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン
ポリ袋N#5  ○透明 NP5 ●寸法：160×220 ●厚さ：0.02 ●1冊あたり：50枚入 ●入数：100冊 (5,000枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン	ポリ袋N P-15  ○透明 NP15 ●寸法：490×490 ●厚さ：0.03 ●1冊あたり：10枚入 ●入数：100冊 (1,000枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン	ポリ袋N P-20  ○透明 NP20 ●寸法：520×600 ●厚さ：0.03 ●1冊あたり：10枚入 ●入数：100冊 (1,000枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン
ポリ袋N P-45  ○透明 NP45 ●寸法：650×850 ●厚さ：0.03 ●1冊あたり：10枚入 ●入数：60冊 (1,000枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン	ポリ袋N P-70  ○透明 NP70 ●寸法：850×950 ●厚さ：0.04 ●1冊あたり：10枚入 ●入数：40冊 (400枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン	ポリ袋N P-90  ○透明 NP90 ●寸法：930×1000 ●厚さ：0.045 ●1冊あたり：10枚入 ●入数：30冊 (300枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン
ポリ袋N BP-20  ●ブルー NBP20 ●寸法：520×600 ●厚さ：0.03 ●1冊あたり：10枚入 ●入数：100冊 (1,000枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン	ポリ袋N BP-45  ●ブルー NBP45 ●寸法：650×850 ●厚さ：0.03 ●1冊あたり：10枚入 ●入数：60冊 (600枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン	ポリ袋N BP-70  ●ブルー NBP70 ●寸法：850×950 ●厚さ：0.04 ●1冊あたり：10枚入 ●入数：40冊 (400枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン
ポリ袋N BP-90  ●ブルー NBP90 ●寸法：930×1000 ●厚さ：0.045 ●1冊あたり：10枚入 ●入数：30冊 (300枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン	ポリ袋N 穴アキコーナー用  ○透明 NPAN ●寸法：320×300 ●厚さ：0.02 ●1冊あたり：50枚入 ●入数：60冊 (3,000枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン	ポリ袋N KT-1  ●ブラック NKT1 ●寸法：320×380 ●厚さ：0.02 ●1冊あたり：50枚入 ●入数：60冊 (3,000枚/1梱包) ●材質：ポリエチレン



SEKISUI TECHNO MOLDING Co., Ltd.
COMPANY PROFILE

会社紹介



進化を追い求める企業に。

積水テクノ成型は創立以来、射出成形事業を主たる業務とし、
 車輛分野をはじめ、多くの産業に製品を送り出してきました。
 「お客様本位」「品質重視」「環境配慮」を信条に、
 時代の潮流を意識したものづくりを目指しております。
 また当社のコア技術である成形技術を更に進化させ、
 高性能樹脂製品、土木資材、環境貢献製品等の開発に注力し、
 社会に貢献する企業を目指します。


会社概要

会社名	積水テクノ成型株式会社
事業概要	プラスチック製品 製造・販売
営業品目	物流・環境・建材・土木関係製品、車輛部品
本社	〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-2(友泉西新橋ビル5F)
設立年月日	1962年 8月
代表取締役社長	出原 幹也
資本金	2億円
株主	積水化学工業株式会社100%
従業員数	481名(2015年3月末現在)
売上高	14,873百万円(2015年度連結)
取引銀行	三菱東京UFJ銀行
主要取引先	ダイハツ工業(株)、トヨタ紡織(株)、ヤマハ発動機(株)、 スズキ(株)、小島プレス工業(株)、水菱プラスチック(株)、 積水マテリアルソリューションズ(株)


沿 革

1962年 8月	資本金1,000万円で、静岡県藤枝市水守に東海エスロン工業(株)設立。
1964年 12月	東海積水工業(株)に改称。
1990年 6月	大井川工場を静岡県志太郡大井川町に設立。
1997年 4月	資本金1億円に増資。 商号を積水テクノ成型東日本(株)に改称。
2000年 12月	積水テクノ成型(株)(本社、奈良県生駒郡安堵町)を統合。 資本金2億円に増資。
2002年 4月	本店を静岡県志太郡大井川町に移転。
2002年 6月	三重工場を三重県安芸郡安濃町に設立。
2003年 10月	商号を積水テクノ成型(株)に改称。 本社を奈良県生駒郡安堵町とする。
2008年 4月	愛知工場を愛知県豊橋市若松町に設立。
2009年 9月	本社を奈良県奈良市三条大路に移転。
2010年 10月	本社を東京都港区虎ノ門に移転。
2011年 8月	Sekisui DLJM Molding Private Limited をインドに設立。
2011年 10月	大井川工場を愛知工場に集約。
2013年 3月	PT.Adyawinsa Sekisui Techno Molding をインドネシアに設立。
2015年 5月	本社を東京都港区西新橋に移転。

組織図



日本国内生産工場



三重工場

住 所：三重県津市安濃町安濃2701-2 〒514-2302
TEL. 059-267-0902/FAX. 059-267-0905
敷地面積：2,509坪

ISO14001取得 2008年2月取得
ISO9001取得 2008年2月取得



JQA-QMA13003



JQA-EM1206



奈良工場

住 所：奈良県奈良市三条大路4-1-1 〒630-8555
TEL. 0742-33-1167/FAX. 0742-33-1169
敷地面積：6,006坪

ゼロエミッションの達成
奈良工場 2002年10月達成

ISO14001取得
2000年12月取得



JQA-QMA13003

ISO9001取得
2000年12月取得



JQA-EM1206



愛知工場 Aichi Plant

住 所：愛知県豊橋市若松町中山858 〒441-8123
TEL. 0532-26-0124/FAX. 0532-26-0134
敷地面積：6,036坪

ISO9001取得 2010年12月取得
ISO14001取得 2012年7月取得



JQA-EM1206

生産設備

愛知工場 生産能力



射出成型機

550t~3,000t

三重工場 生産能力



射出成型機

350t~3,000t

奈良工場 生産能力



射出成型機

80t~1,800t

付帯設備



振動溶着機



自動穴開け機



超音波自動溶着機



自動穴開け機



圧縮試験機



側突試験機

海外グループ工場 インド

Sekisui DLJM Molding Private Limited



Greater Noida Factory

Address : 237-240-257-258 Ecotech-I Extn., Sector-Ecotech-I,
Greater Noida, Uttar Pradesh

Plottage : 8,200m² 射出成型機 : 100t~1,000t



工場外観



射出成型機



ペイントショップ(塗装)

Tapukara Factory

Address : SP-1 (A1), Tapukara Indl Area, Bhiwadi-II, Alwar, Rajasthan

Plottage : 15,200m² 射出成型機 : 120t~850t



工場外観




射出成型機

Chennai Factory

Address : VV5, SIPCOT Industrial Park, Vallam Vadakal,
Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram Dist., Tamil Nadu

Plottage : 15,000m²

射出成型機 : 200t~1,000t



海外グループ工場 インドネシア

PT. Adyawinsa Sekisui Techno Molding



Delta Silicon Factory

Address : JL.Angsana Raya Blok L6 No.1 Delta Silicon 1,
Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17550 Indonesia

TEL. +62-21-8990-5317/FAX. +62-21-8990-5319

Plottage : 50,000m² 射出成型機 : 350t~2,500t



工場外観



射出成型機


その他、海外窓口に関しまして(海外グループ企業)



- 1 SEKISUI KOREA CO., LTD.
phone. (+82)2-319-9471 fax. (+82)2-319-9471
- 2 SEKISUI (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
phone. (+86)21-6482-0638 fax. (+86)21-6482-0639
- 3 SEKISUI (HONG KONG) LTD.
phone. (+852)2890-9161 fax. (+852)2577-1908
- 4 SEKISUI CHEMICAL (TAIWAN) CO.,LTD
phone. (+886)2-2523-5335 fax. (+886)2-2523-5336
- 5 SEKISUI CHEMICAL SINGAPORE (PTE.) LTD.
phone. (+65)6562-5081 fax. (+65)6562-5021
- 6 Malaysia Office
phone. (+60)3214-55-333 fax. (+60)3214-22-533
- 7 THAI SEKISUI FOAM CO., LTD.
phone. (+66)38-213-219 fax. (+66)38-213-281
- 8 PT.SEKISUI INDONESIA
phone. (+62)21-4516856 fax. (+62)21-4516860
- 9 SEKISUI CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED
phone. (+91)11-4265-8451 fax. (+91)11-4265-8452

成形技術

樹脂の成形技術のプロフェッショナルである積水テクノ成型。高い精度、多様な樹脂成形技術を活かした、様々な製品を開発、生産しています。




フィルムインモールド成形

フィルムを使用し、製品への装飾を射出成形と同時に進行する技術です。




金属代替

従来、金属やセラミックで作られた二輪、四輪用部品を特殊樹脂化する技術です。




サンドイッチ成形

既設成形機射出ユニットからスキン材を、追加射出ユニットからコア材を同時充填させ、コア層をスキン層で包み込み三層断面構造を形成する技術です。



振動溶着技術

溶着させる製品同士に圧力をかけた状態から片方のワークを水平方向に振動させ、それによって発生する摩擦熱を利用して溶着する技術です。




高倍率発泡成形技術

自動車用内装材を成形時に2倍に発泡させ、大幅な軽量化を実現する技術です。

車輛部品 / 二輪部品 / 船外機部品

高い意匠製と機能が求められる車輛に欠かせない外装・内装部品。
設計・成型・加工まで、一貫した工程により高いクオリティの製品
をご提供しております。




インパネフード 内装




外装

ストーンガード



カウル

大型
二輪



大型
スクーター


ポートフットレスト



エンジンカバー



ストレイナーオイル




シリンダーヘッドカバー



OAフロア MP型 (3000Nタイプ置敷溝配線方式)

半透明ピットカバーで配線確認がカンタン

MPP-50 (本体高さ:50mm)



ピットカバー装着時



ピットカバー除去時

- コード・ケーブルをスッキリ収納
- Φ12mmの配線取り出し口
- アップコンセントにも対応可能
- フロアパネルは再生PP100%使用
- 軽量で取り扱いが容易です
- Jafa規格3000N相当品で高強度
- 丸コーナーでスムーズな配線を実現



ピットカバー

お問い合わせ先

積水マテリアルソリューションズ株式会社 住宅建材本部 機能資材営業所
TEL. 06-6365-4615

クロスウェーブ

雨水流出抑制と雨水の有効利用に



CW-H
クロスウェーブ ハイ

クロスウェーブシリーズ最大の空隙率!
大規模施設から小規模貯留まで幅広く対応。

CW-S
クロスウェーブ ストロング

クロスウェーブシリーズの高強度型。
鉛直方向の強い負荷にも耐えられます。

クロスウェーブ
シリーズ

CW
クロスウェーブ

クロスウェーブシリーズの基本型!
深い埋設深度まで対応可。

CW-L
クロスウェーブ ラージ

高い空隙率と強度で、
クロスウェーブの新たな需要を開拓!

- クロスウェーブは、地下に埋設し雨水を貯留する地下貯水システムの貯留材です。
- 高い空隙率で、地下に水の空間を生み出し、雨水の流出抑制と有効利用に貢献します。

お役立ち情報

SEKISUI CONTAINER HANDBOOK

セキスイコンテナ
セキスイ環境用品

販売営業所

(北海道) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 北海道営業所

TEL. 011-700-5566

(東北) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 東北営業所

TEL. 022-287-3915

(東京) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 産業・消費財営業部 業務資材営業所

TEL. 03-6744-5783

(大阪) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 産業・消費財営業所

TEL. 06-6365-4617

(名古屋) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 名古屋営業所

TEL. 052-229-8700

(北陸) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 北陸営業所

TEL. 076-231-4247

(中国) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 広島営業所

TEL. 082-553-0165

(四国) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 高松営業所

TEL. 087-868-3807

(九州) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 九州営業所

TEL. 092-522-3549

セキスイお客様相談室 東京 TEL. 03(5521)0505 大阪 TEL. 06(6365)4133

SEKISUI CONTAINER HANDBOOK

セキスイ製品
情報検索

お役立ち情報

<http://sekisui-techno-molding.jp>

コンテナ検索



分別回収容器の選び方



セキスイコンテナ

SEKISUI CONTAINER HANDBOOK

製品検索

コンテナ品名一覧
コンテナサイズ一覧
環境用品一覧

サイズや容量、用途、品名から
製品を検索できます。



ホームページ <http://sekisui-techno-molding.jp>



コンテナ品名一覧

	品名	種類	掲載ページ		
A	A-54	ネストコンテナ	68		
	A-54H	ネストコンテナ	68		
	A-70-II	バスケットコンテナ	68		
	A-90	ネストコンテナ	69		
	A-90 ワゴン	ネストコンテナ	69		
B	BF-17	メッシュコンテナ	90		
	BF-3	メッシュコンテナ	90		
	BF-8	ボックスコンテナ	90		
	BK-120	バスケットコンテナ	88		
	BK-120H	バスケットコンテナ	88		
	BK-40	バスケットコンテナ	88		
	BK-40H	バスケットコンテナ	88		
	BK-54-II	バスケットコンテナ	88		
	BK-54-IIH	バスケットコンテナ	88		
	BK-70	バスケットコンテナ	88		
	BK-70H	バスケットコンテナ	88		
	BK-80-II	バスケットコンテナ	88		
	BK-80-IIH	バスケットコンテナ	88		
	BS-10	メッシュコンテナ	87		
	BS-100	メッシュコンテナ	87		
	BS-100 キャスター付	メッシュコンテナ	87		
	BS-14	メッシュコンテナ	87		
	BS-140	メッシュコンテナ	87		
	BS-140 キャスター付	メッシュコンテナ	87		
	BS-200	メッシュコンテナ	87		
BS-200 キャスター付	メッシュコンテナ	87			
BS-20-PP	メッシュコンテナ	87			
BT-10	メッシュコンテナ	89			
BT-12	メッシュコンテナ	89			
BT-13A	メッシュコンテナ	90			
BT-14A	メッシュコンテナ	89			
BT-14B	メッシュコンテナ	89			
BT-15	メッシュコンテナ	89			
BT-17	メッシュコンテナ	90			
BT-18B	メッシュコンテナ	89			
BT-18M	メッシュコンテナ	89			
BT-19	メッシュコンテナ	90			
BT-20B	メッシュコンテナ	90			
BT-20M	メッシュコンテナ	90			
BT-22	メッシュコンテナ	89			
BT-23	メッシュコンテナ	89			
BT-27	メッシュコンテナ	90			
BT-28	メッシュコンテナ	90			
BT-29	メッシュコンテナ	90			
BT-8	メッシュコンテナ	89			
BTN-11M	ネスト&スタックコンテナ/メッシュタイプ	92			
BTN-20B	ネスト&スタックコンテナ/メッシュタイプ	92			
BTN-20M	ネスト&スタックコンテナ/メッシュタイプ	92			
BTN-24M	ネスト&スタックコンテナ/メッシュタイプ	92			
BTN-8M	ネスト&スタックコンテナ/メッシュタイプ	92			
C	CP-44	ボックスコンテナ	60		
	D	D-1	ボックスコンテナ	65	
		D-2	ボックスコンテナ	65	
		D-3	ボックスコンテナ	65	
D-4		ボックスコンテナ	65		
E	E-12	メッシュコンテナ	91		
	E-24	メッシュコンテナ	91		
G	G-60	ボックスコンテナ	83		
	GL-321	ボックスコンテナ	55		
G	GL-321.5	ボックスコンテナ	55		
	GL-531	ボックスコンテナ	55		
	GL-531.5	ボックスコンテナ	55		
H	K	H-30	ミルクコンテナ, ボトルコンテナ	93	
		KBT-10	抗菌コンテナ	79	
		KBTN-20M	抗菌コンテナ	79	
		KP-60	抗菌コンテナ	79	
		KP-90	抗菌コンテナ	79	
		KP-120	抗菌コンテナ	79	
		KP-90H	抗菌コンテナ	79	
		KPM-76	抗菌コンテナ	79	
		KPM-146	抗菌コンテナ	79	
		KPM-147	抗菌コンテナ	79	
		KSN-200	オリタタミコンテナ	36	
		L	L-1	メッシュコンテナ	95
			L-2-II	ボックスコンテナ	60
			L-2-II	導電タイプコンテナ	51
L-5	メッシュコンテナ		95		
L-630	Lコンテナ		95		
L-630-II	Lコンテナ		95		
L-660	Lコンテナ		95		
L-670	Lコンテナ		95		
L-750	Lコンテナ		95		
L-760	Lコンテナ		95		
M	N	L-820-I	Lコンテナ	95	
		L-820-II	Lコンテナ	95	
		M-12	ミルクコンテナ, ボトルコンテナ	93	
		M-12-N	ミルクコンテナ, ボトルコンテナ	93	
		M-25	ミルクコンテナ, ボトルコンテナ	93	
		M-40 仕切り付	ミルクコンテナ, ボトルコンテナ	93	
		M-40-II	ミルクコンテナ, ボトルコンテナ	93	
		M-45-II	ミルクコンテナ, ボトルコンテナ	93	
		MGC-50	オリタタミコンテナ	41	
		MGC-75	オリタタミコンテナ	41	
O	O	MK-4	ボックスコンテナ	60	
		N-14	ボックスコンテナ	93	
		N-14	ミルクコンテナ, ボトルコンテナ	93	
		NS-30-II	メッシュコンテナ	96	
		NS-G-PP	メッシュコンテナ	96	
		OC-30L	オリタタミコンテナ	32	
		OC-30L 7ター型	オリタタミコンテナ	32	
		OC-30L 透明タイプ	オリタタミコンテナ	32	
		OC-32B	オリタタミコンテナ	36	
		OC-40L	オリタタミコンテナ	32	
OC-40L 7ター型	オリタタミコンテナ	32			
OC-40L 扉面メッシュ	オリタタミコンテナ	32			
OC-40L 透明タイプ	オリタタミコンテナ	32			
OC-50L	オリタタミコンテナ	33			
OC-50L	導電タイプコンテナ	51			
OC-50L OD	自衛隊向けODカラー	45			
OC-50LFF OD	自衛隊向けODカラー	45			
OC-50LFFC OD	自衛隊向けODカラー	45			
OC-50L 7ター型	オリタタミコンテナ	33			
OC-50L 扉面メッシュタイプ	オリタタミコンテナ	33			
OC-50L 透明タイプ	オリタタミコンテナ	33			
OC-50N 窓あきタイプ	オリタタミコンテナ	33			
OC-55B	オリタタミコンテナ	34			
OC-55B 7ター型	オリタタミコンテナ	34			
OC-75AZ	オリタタミコンテナ	39			

	品名	種類	掲載ページ
O	OC-75AZ II	オリタタミコンテナ	39
	OC-75L	オリタタミコンテナ	34
	OC-75L	導電タイプコンテナ	51
	OC-75L OD	自衛隊向けODカラー	45
	OC-75LF OD	自衛隊向けODカラー	45
	OC-75LFC OD	自衛隊向けODカラー	45
	OC-75L フター一体型	オリタタミコンテナ	34
	OC-75L 透明タイプ	オリタタミコンテナ	34
	OC-75N 窓あきタイプ	オリタタミコンテナ	34
	OC-95B	オリタタミコンテナ	35
P	OTS-40	オリタタミコンテナ	36
	P-100	ボックスコンテナ	81
	P-110	ボックスコンテナ	81
	P-120	ボックスコンテナ	81
	P-135	ボックスコンテナ	81
	P-60	ボックスコンテナ	81
	P-75	ボックスコンテナ	81
	P-75H	ボックスコンテナ	81
	P-75HC	ボックスコンテナ	81
	P-90	ボックスコンテナ	81
P	P-90H	ボックスコンテナ	81
	PA-150	メッシュコンテナ	91
	PA-90	メッシュコンテナ	91
	PC-10M	ネスト&スタックコンテナメッシュタイプ	92
	PC-156	ボックスコンテナ	82
	PC-70	ボックスコンテナ	82
	PC-85	ボックスコンテナ	82
	P-L	ボックスコンテナ	83
	PL-147	ボックスコンテナ	84
	PL-87	ボックスコンテナ	84
P	PM-146	ボックスコンテナ	83
	PM-76	ボックスコンテナ	83
	PS-62	ボックスコンテナ	84
	PS-62 朱塗り	ボックスコンテナ	84
	PZ-0001	ボックスコンテナ	59
	PZ-0001	導電タイプコンテナ	52
	PZ-0002	ボックスコンテナ	59
	PZ-0002	導電タイプコンテナ	52
	PZ-0003	ボックスコンテナ	59
	PZ-0003	導電タイプコンテナ	52
R	PZ-0004	ボックスコンテナ	59
	PZ-0004	導電タイプコンテナ	52
	PZ-0005	ボックスコンテナ	59
	PZ-0005	導電タイプコンテナ	52
	PZ-0006	ボックスコンテナ	59
	PZ-0006	導電タイプコンテナ	52
	PZ-0008	ボックスコンテナ	59
	PZ-0008	導電タイプコンテナ	52
	P-小型朱塗り	ボックスコンテナ	81
	R-1-PP ニギリ穴付	メッシュコンテナ	96
S	R-1-PP ニギリ穴無	メッシュコンテナ	96
	R-2	メッシュコンテナ	96
	S-100	ボックスコンテナ	67,100
	S-100 キャスター一括付	ボックスコンテナ	67,100
	S-100 キャスター付	ボックスコンテナ	67,100
	S-100 排水栓付	ボックスコンテナ	67,100
	S-200	ボックスコンテナ	67,100
	S-200 キャスター一括付	ボックスコンテナ	68,100
	S-200 キャスター付	ボックスコンテナ	68,100

	品名	種類	掲載ページ
S	S-200排水栓付	ボックスコンテナ	67,100
	S-22	ボックスコンテナ	67
	S-24	ボックスコンテナ	67
	S-27	ボックスコンテナ	67
	S-34	ボックスコンテナ	67
	S-36-II	ボックスコンテナ	67
	S-36-II	導電タイプコンテナ	51
	S-54-II	ボックスコンテナ	67
	S-54-II	導電タイプコンテナ	51
	S-72	ボックスコンテナ	67
T	S-72 OD	自衛隊向けODカラー	45
	T-10	ボックスコンテナ	70
	T-11	ボックスコンテナ	70
	T-12	ボックスコンテナ	70
	T-14	ボックスコンテナ	70
	T-14	導電タイプコンテナ	50
	T-14-II	ボックスコンテナ	70
	T-15	ボックスコンテナ	70
	T-20	ボックスコンテナ	70
	T-20	導電タイプコンテナ	50
T	T-20-II	ボックスコンテナ	70
	T-20-IIHE	ボックスコンテナ	64
	T-20-III	ボックスコンテナ	70
	T-20 OD	自衛隊向けODカラー	45
	T-28	ボックスコンテナ	71
	T-28	導電タイプコンテナ	50
	T-28-II	ボックスコンテナ	71
	T-28 OD	自衛隊向けODカラー	45
	T-3	ボックスコンテナ	69
	T-35	ボックスコンテナ	71
T	T-36-II OD	自衛隊向けODカラー	45
	T-40	ボックスコンテナ	71
	T-40 OD	自衛隊向けODカラー	46
	T-5	ボックスコンテナ	69
	T-54-II OD	自衛隊向けODカラー	45
	T-56	ボックスコンテナ	71
	T-6	ボックスコンテナ	69
	T-6A	ボックスコンテナ	69
	T-6AH	ボックスコンテナ	69
	T-6B	ボックスコンテナ	69
T	T-6C	ボックスコンテナ	69
	T-9	ボックスコンテナ	69
	T-9	導電タイプコンテナ	50
	T-9-II	ボックスコンテナ	70
	T-9-IIHE	ボックスコンテナ	64
	T-9S	ボックスコンテナ	70
	T-9S	メッシュコンテナ	70
	TB-1	ボックスコンテナ	65
	TB-10	ボックスコンテナ	65
	TB-20	ボックスコンテナ	65
T	TB-3	ボックスコンテナ	65
	TB-5	ボックスコンテナ	65
	TC-1	ボックスコンテナ	56
	TC-19	ボックスコンテナ	56
	TC-1N	ボックスコンテナ	56
	TC-2	ボックスコンテナ	56
	TC-3	ボックスコンテナ	56
	TH-110	ネストコンテナ	75
	TH-13	ネストコンテナ	75

	品名	種類	掲載ページ
T	TH-19-II	ネストコンテナ	75
	TH-22	ネストコンテナ	75
	TH-25	ネストコンテナ	75
	TH-37-II	ネストコンテナ	75
	TH-42	ネストコンテナ	75
	TH-56	ネストコンテナ	75
	TH-59	ネストコンテナ	75
	TN-13	ネスト&スタックコンテナボックスタイプ	76
	TN-37	ネスト&スタックコンテナボックスタイプ	76
	TN-40	ネスト&スタックコンテナボックスタイプ	76
T	TN-9	ネスト&スタックコンテナボックスタイプ	76
	TP-111	ボックスコンテナ	72
	TP-131	ボックスコンテナ	72
	TP-331	ボックスコンテナ	72
	TP-331F	ボックスコンテナ	72
	TP-331S	メッシュコンテナ	72
	TP-332	ボックスコンテナ	72
	TP-332F	ボックスコンテナ	72
	TP-342	ボックスコンテナ	72
	TP-342.5F	ボックスコンテナ	72
T	TP-342-II	ボックスコンテナ	72
	TP-342-IIIF	ボックスコンテナ	72
	TP-361	ボックスコンテナ	73
	TP-362	ボックスコンテナ	73
	TP-362F	ボックスコンテナ	73
	TP-364	ボックスコンテナ	73
	TPR-40	ボックスコンテナ	58
	TPR-40HE	ボックスコンテナ	64
	TPR-45	ボックスコンテナ	58
	TR-1	ボックスコンテナ	57
T	TR-17	ボックスコンテナ	57
	TR-2	ボックスコンテナ	57
	TR-22	ボックスコンテナ	57
	TR-22HE	ボックスコンテナ	63
	TR-27	ボックスコンテナ	57
	TR-27HE	ボックスコンテナ	63
	TR-3	ボックスコンテナ	57
	TR-30	ボックスコンテナ	57
	TR-37	ボックスコンテナ	57
	TR-37HE	ボックスコンテナ	63
T	TR-40	ボックスコンテナ	57
	TR-47	ボックスコンテナ	57
	TR-50	ボックスコンテナ	57
	TR-58	ボックスコンテナ	58
	TR-60	ボックスコンテナ	58
	TRM-92	ボックスコンテナ	64
	TRW-34	ボックスコンテナ	63
	TRW-42	ボックスコンテナ	63
	TRW-44	ボックスコンテナ	63
	TRW-54	ボックスコンテナ	63
T	TRW-77	ボックスコンテナ	63
	TS-10	ボックスコンテナ	73
	TS-15	ボックスコンテナ	73
	TS-18	ボックスコンテナ	73
	TS-23	ボックスコンテナ	74
	TS-28	ボックスコンテナ	74
	TS-28	導電タイプコンテナ	50
	TS-33	ボックスコンテナ	74
	TS-36	ボックスコンテナ	74

	品名	種類	掲載ページ	
T	TS-36	導電タイプコンテナ	51	
	TS-36-II	ボックスコンテナ	74	
	TS-40	ボックスコンテナ	74	
	TS-40	導電タイプコンテナ	51	
	TS-46	ボックスコンテナ	74	
	TS-48	ボックスコンテナ	74	
	TS-48	導電タイプコンテナ	51	
	TS-5	ボックスコンテナ	73	
	TSN-33	ネスト&スタックコンテナボックスタイプ	76	
	U-27	ボックスコンテナ	60	
U	U-27	導電タイプコンテナ	51	
	Y-2	メッシュコンテナ	91	
	Y-D	ボックスコンテナ	91	
	Y-DA	ボックスコンテナ	91	
	Y-PP	メッシュコンテナ	91	
	YZ-8	メッシュコンテナ	93	
	他	メンコンE	メッシュコンテナ	92
		メン兼用コンテナ	メッシュコンテナ	92
		ヤサイコンテナ	バスケットコンテナ	98
		リンク用フター一体型オリタタミコンテナ		33

品名	外寸			上部内寸			有効内寸			フタ
	長側	短側	高さ	長側	短側	高さ	長側	短側	高さ	
TS-36-II	592	392	205	542	342	200	534	334	188	フタTS
TS-36	598	398	205	542	342	200	534	334	188	フタTS
TS-18	600	400	106	542	342	100	534	334	90	フタTS
TS-28	600	400	153	542	342	147	534	334	137	フタTS
TS-23	608	370	126	566	330	120	556	320	109	フタTS-02
S-72	611	421	348	571	381	342	558	368	326	フタS-72
U-27	615	270	215	575	230	211	565	220	200	
TS-46	620	370	265	570	329	259	560	320	249	フタTS-02
CP-44	623	493	180	579	459	171	573	453	162	
TS-33	628	388	185	570	330	180	560	320	170	フタTS-02
TS-40	628	388	225	570	330	220	560	320	210	フタTS-02
PM-76	640	414	92	602	376	76	598	372	64	フタPM
PM-146	640	416	162	602	376	146	598	372	134	フタPM
TRW-42	640	440	200	592	400	183	583	391	173	
TRW-77	640	440	350	592	400	333	581	389	323	
TR-58	640	640	166	611	611	155	605	605	145	
TPR-40	660	440	170	608	400	162	600	392	152	フタTPR
TPR-40HE	660	440	183	608	400	163	600	392	139	フタTPR
TPR-45	660	440	200	608	400	193	600	390	183	フタTPR
TR-30	667	389	157	611	349	150	596	336	140	フタTR-02
TR-40	667	389	207	611	349	200	596	336	190	フタTR-02
TR-50	667	389	243	611	349	233	600	340	226	フタTR-02
TR-60	667	389	307	611	349	300	600	340	290	フタTR-02
TP-361	670	335	103	635	300	90	625	290	80	
TP-362	670	335	195	635	300	183	625	290	173	
TP-362F	670	335	195	635	300	182	625	290	172	
TP-364	670	335	380	635	300	368	626	291	358	
T-56	670	448	224	619	409	219	607	391	209	
PL-87	685	423	100	645	384	87	637	379	78	フタPL
PL-147	685	423	160	645	384	147	637	378	138	フタPL
P-L	689	408	135	650	370	127	638	360	115	
TRM-92	690	540	300	658	507	280	650	500	270	
T-35	697	398	160	657	368	146	649	360	136	
S-100	700	500	410	640	440	380	626	426	365	フタS-100
S-100排水栓付	700	500	410	640	440	380	626	426	365	フタS-100
S-100キャスター付	700	500	480	640	440	380	626	426	365	フタS-100
S-100キャスター兼付	700	500	480	640	440	380	626	426	365	フタS-100
S-200	820	595	515	755	530	490	741	516	490	
S-200排水栓付	820	595	515	755	530	490	741	516	490	
S-200キャスター付	820	595	685	755	530	490	741	516	490	
S-200キャスター兼付	820	595	685	755	530	490	741	516	490	

容量(ℓ)	材質	梱包	最高積み重ね段数	内容物許容重量(kg)	印刷有効範囲(mm)				カラー	別注品	掲載ページ	品名
					長側面		短側面					
36	PP	5	8	30	300	90	90	80	GY	※	74	TS-36-II
36	PP	5	8	30	300	110	120	110	G/GY/Y		74	TS-36
18	PP	5	12	30	300	40	125	35	G/GY/Y		73	TS-18
28	PP	5	10	30	300	75	125	75	G/GY/Y		74	TS-28
23	PP	5	10	20	350	65	100	50	G/GY/Y		74	TS-23
72	PP	3	4	40	230	230	85	200			67	S-72
27	PP	4	7	25	240	80	65	60	B		60	U-27
46	PP	5	6	30	330	140	180	100	GY		74	TS-46
44	PP	5	8	15	350	60	100	70	B	※	60	CP-44
33	PP	5	8	30	190	110	165	110	GY		74	TS-33
40	PP	5	7	30	195	130	160	150	G/GY/Y		74	TS-40
17	PP	10	15	14	400	45	75	40	CR		83	PM-76
32	PP	5	10	20	400	90	200	80	CR		83	PM-146
42	PP	3	7	50	360	115	180	45	B	※	63	TRW-42
77	PP	2	4	50	350	200	170	110	B	※	63	TRW-77
58	PP	3	8	5	140	85	140	85	B	※	58	TR-58
40	PP	5	10	30	380	75	140	75	B	※	58	TPR-40
40	PP	5	10	50	380	75	140	75	B	※	64	TPR-40HE
45	PP	5	8	30	350	90	120	50	B	※	58	TPR-45
30	PP	5	10	30	380	60	125	60	B		57	TR-30
40	PP	5	7	30	380	100	125	65	B		57	TR-40
50	PP	3	6	40	380	140	200	60	B		57	TR-50
62	PP	3	5	30	350	90	上130 下80	上80 下30	B		58	TR-60
18	PP	10	15	10	180	40	180	40	G/GY/Y		73	TP-361
35	PP	5	8	20	180	80	180	100	G/GY/Y/B		73	TP-362
35	PP	5	8	20	180	80	180	100	G/GY/B		73	TP-362F
70	PP	3	4	20	180	80	180	80	GY	※	73	TP-364
56	PP	3	-	-	250	80	140	150	GY	※	71	T-56
21	PP	10	15	20	400	45	200	40	CR		84	PL-87
36	PP	5	10	30	400	70	250	70	CR		84	PL-147
29	PP	5	12	15	400	70	250	70	CR		83	P-L
92	PP	2	-	20	470	210	185	203	B	※	64	TRM-92
35	PP	5	10	30	330	80	120	75	GY	※	71	T-35
100	PP	2	-	100	280	280	80	280	B		67,100	S-100
100	PP	1	-	100	280	280	80	280	B	受	67,100	S-100排水栓付
100	PP	1	-	100	280	280	80	280	B		67,100	S-100キャスター付
100	PP	1	-	100	280	280	80	280	B	受	67,100	S-100キャスター兼付
180	PP	1	-	180	160	90	-	-	B		67,100	S-200
180	PP	1	-	180	160	90	-	-	B	受	68,100	S-200排水栓付
180	PP	1	-	180	160	90	-	-	B		68,100	S-200キャスター付
180	PP	1	-	180	160	90	-	-	B	受	68,100	S-200キャスター兼付

※品番欄の「※」は受注生産品です。

品番	品名	カラー	JANコード	入数	再生樹脂 使用比率	エコ マーク	グリーン 購入	GPN-DB 掲載	掲載 ページ
エコダスター									
SKP7H	エコダスター#70角 本体 袋止め付	グレー	4580167561775	3	75~98%	○	○		
SKD7FH	エコダスター#70角 フタ フラップ付	モスグリーン	4580167561645	3	75~98%	○	○		
SKD7FY	エコダスター#70角 フタ フラップ付	イエロー	4580167561652	3	75~98%	○	○		
SKDR7FH	エコダスター#70角 フタ ピン・カン用	モスグリーン	4580167561737	3	75~98%	○	○		
SKDR7FB	エコダスター#70角 フタ ピン・カン用	ブルー	4580167561720	3	75~98%	○	○		
SKDD7FG	エコダスター#70角 フタ ペットボトル用	グリーン	4580167561683	3	75~98%	○	○		
SKDK7FR	エコダスター#70角 フタ 一般用	レッド	4580167561706	3	75~98%	○	○		
SKP7FH	エコダスター#70角 ベールフタ	グレー	4580167561768	3	75~98%	○	○		
SK9H	エコダスター#90角 本体	グレー	4580167561638	3	75~98%	○	○		
SKP9H	エコダスター#90角 本体 袋止め付	グレー	4580167561799	3	75~98%	○	○		122
SKD9FH	エコダスター#90角 フタ フラップ付	モスグリーン	4580167561669	3	75~98%	○	○		
SKD9FY	エコダスター#90角 フタ フラップ付	イエロー	4580167561676	3	75~98%	○	○		
SKDR9FH	エコダスター#90角 フタ ピン・カン用	モスグリーン	4580167561751	3	75~98%	○	○		
SKDR9FB	エコダスター#90角 フタ ピン・カン用	ブルー	4580167561744	3	75~98%	○	○		
SKDD9FG	エコダスター#90角 フタ ペットボトル用	グリーン	4580167561690	3	75~98%	○	○		
SKDK9FR	エコダスター#90角 フタ 一般用	レッド	4580167561713	3	75~98%	○	○		
SKP9FH	エコダスター#90角 ベールフタ	グレー	4580167561782	3	75~98%	○	○		
※ EFK7	屋外用固定用フレーム #70用	シルバー	4580167561805	1	—				
※ EFK9	屋外用固定用フレーム #90用	シルバー	4580167561812	1	—				
カラー分別ダスター									
DS3H	カラー分別ダスター#25 本体	グレー	4580167561379	4	75~98%	○	○		
BDF25B	カラー分別ダスター#25 フタ 一般用	ブルー	4580167561041	8	75~98%				
BDF25G	カラー分別ダスター#25 フタ 一般用	グリーン	4580167561058	8	75~98%				
BDF25R	カラー分別ダスター#25 フタ 一般用	レッド	4580167561065	8	75~98%				
BDF25Y	カラー分別ダスター#25 フタ 一般用	イエロー	4580167561072	8	75~98%				
DS1H	カラー分別ダスター#45 本体	グレー	4580167561355	4	75~98%	○	○		
BDF451B	カラー分別ダスター#45 フタ 一般用	ブルー	4580167561089	8	75~98%	○	○		
BDF451G	カラー分別ダスター#45 フタ 一般用	グリーン	4580167561096	8	75~98%	○	○		
BDF451R	カラー分別ダスター#45 フタ 一般用	レッド	4580167561102	8	75~98%	○	○		
BDF451Y	カラー分別ダスター#45 フタ 一般用	イエロー	4580167561119	8	75~98%	○	○		125
BDF452B	カラー分別ダスター#45 フタ ピン・カン用	ブルー	4580167561126	8	75~98%	○	○		
BDF452G	カラー分別ダスター#45 フタ ピン・カン用	グリーン	4580167561133	8	75~98%	○	○		
BDF452R	カラー分別ダスター#45 フタ ピン・カン用	レッド	4580167561140	8	75~98%	○	○		
BDF452Y	カラー分別ダスター#45 フタ ピン・カン用	イエロー	4580167561157	8	75~98%	○	○		
BDF453B	カラー分別ダスター#45フタ ペットボトル用	ブルー	4580167561164	8	75~98%	○	○		
BDF453G	カラー分別ダスター#45フタ ペットボトル用	グリーン	4580167561171	8	75~98%	○	○		
BDF453R	カラー分別ダスター#45フタ ペットボトル用	レッド	4580167561188	8	75~98%	○	○		
BDF453Y	カラー分別ダスター#45フタ ペットボトル用	イエロー	4580167561195	8	75~98%	○	○		
透明分別ダスター									
BD25TH	透明分別ダスター#25 一般用	半透明	4580167564424	6	—				
DS1HT	透明分別ダスター#45 本体	半透明	4580167564431	4	—				
BDF41HT	透明分別ダスター#45 フタ 四角アナ	ブルー	4580167564448	8	—				126
BDF42HT	透明分別ダスター#45 フタ 丸アナ	イエロー	4580167564455	8	—				
BDF43HT	透明分別ダスター#45 フタ 楕円アナ	レッド	4580167564462	8	—				

品番	品名	カラー	JANコード	入数	再生樹脂 使用比率	エコ マーク	グリーン 購入	GPN-DB 掲載	掲載 ページ
スリムダスター/ポリダスター									
ESD5S	EARTHJP. スリムダスター #25	ストーン	4580167561263	6	0%				
EPD3S	EARTHJP. ポリダスター 本体 #30	ストーン	4580167561201	5	0%				
EPDF3S	EARTHJP. ポリダスター フタ #30	ストーン	4580167561232	10	0%				
EPD4S	EARTHJP. ポリダスター 本体 #40	ストーン	4580167561218	5	0%				127
EPDF4S	EARTHJP. ポリダスター フタ #40	ストーン	4580167561249	10	0%				
EPD6S	EARTHJP. ポリダスター 本体 #60	ストーン	4580167561225	5	0%				
EPDF6S	EARTHJP. ポリダスター フタ #60	ストーン	4580167561256	10	0%				
スチールダスター									
LSD81SI	スチールダスター #80 一般用	シルバー	4580167561270	1	インナー再生PET 100%				
LSD82SI	スチールダスター #80 ピン・カン用	シルバー	4580167561287	1	インナー再生PET 100%				
LSD8BSI	スチールダスター #80 1体2分別用	シルバー	4580167561300	1	インナー再生PET 100%				
SQD61H	スチールダスタースクエア 一般用	グレー	4580167561317	1	再生 ポリプロピレン				128
SQD62H	スチールダスタースクエア ピン・カン用	グレー	4580167561324	1	再生 ポリプロピレン				
SQD6BH	スチールダスタースクエア 1体2分別用	グレー	4580167561348	1	再生 ポリプロピレン				
SQD6SH	スチールダスタースクエア 機密文書ボックス	グレー	4580167561331	1	インナー再生 PET製				
エコ分別ボックス									
SRE3NH	エコボックス 3段セット	グレー	4580167561850	1	79~92%	○	○		
SRE4NH	エコボックス 4段セット	グレー	4580167561867	1	79~92%	○	○		
SRESFH	エコボックス スタンドフレーム3段	グレー	4580167561836	1	79~92%	○	○		129
SRESH	エコボックス 単体	グレー	4580167561881	3	79~92%	○	○		
SRECTH	エコボックス 天板・キャスター付	グレー	4580167561874	3	79~92%	○	○		
SRPPHW	エコペーパーポケットN (本体)	ホワイト	4580167565162	10		○	○		
SRPPSWG	エコペーパーポケットNセット	WG	4580167565179	10		○	○		115
SRPPHB	エコペーパーポケットN (本体)	ブラック	4580167565186	10		○	○		129
SRPPSB	エコペーパーポケットNセット	ブラック	4580167565209	10		○	○		

※エコペーパーポケット(#1、#2、#3)は入数単位での出荷となります。

搬 送

※品番欄の「※」は受注生産品です。

品番	品名	カラー	JANコード	入数	再生樹脂 使用比率	エコ マーク	グリーン 購入	GPN-DB 掲載	掲載 ページ
キャリアカート									
CDC1H	キャリアカートⅠ型	シルバー	4580167562529	1	—				130
CDC2H	キャリアカートⅡ型	シルバー	4580167562536	1	—				
CDC3H	キャリアカートⅢ型	シルバー	4580167562543	1	—				
GOHCFL	キャリアカート専用袋 Lサイズ	シルバー	4580167562475	1	再生PET100%		○		
GOHCFS	キャリアカート専用袋 Sサイズ	スカイブルー ダークブルー	4580167562482	1	再生PET100%		○		
ダストカート									
EDC3G	EPダストカート#300	グレー	4580167562444	1	0%				131
EDCB5G	EPダストカート#500 プレーキ付	グレー	4580167562437	1	0%				
EDC5G	EPダストカート#500 プレーキなし	グレー	4580167562420	1	0%				
大型分別カート									
EBC4LH	大型分別カート#400	グレー	4580167564400	1	0%				132
※EBC4H	大型分別カート#400	ダークグレー	4580167562512	1	0%				
EBCF40B	大型分別カート用シート#400	ダークブルー	4580167562482	1	0%				
EBC8LH	大型分別カート#800	グレー	4580167564417	1	0%				
※EBC8H	大型分別カート#800	ダークグレー	4580167562468	1	0%				
EBCF80B	大型分別カート用 シート#800	ダークブルー	4580167562475	1	0%				
リサイクルカート									
※リサイクルカートエコ#90およびリサイクルカート#110、#200は、 積水マテリアルソリューションズ(株)の商品です。									
RCN90B	リサイクルカートエコ#90	ブルー	4562126581949	1	53%	○			133
RCN90R	リサイクルカートエコ#90	レッド	4562126581956	1	53%	○			
RCN90G	リサイクルカートエコ#90	グリーン	4562126581963	1	53%	○			
RCN11HB	リサイクルカート#110 搬送型	ブルー	—	1	0%				
RCN11HR	リサイクルカート#110 搬送型	レッド	—	1	0%				
RCN11HY	リサイクルカート#110 搬送型	イエロー	—	1	0%				
RCN11HG	リサイクルカート#110 搬送型	グリーン	—	1	0%				
RCN110B	リサイクルカート#110 反転型	ブルー	—	1	0%				
RCN110R	リサイクルカート#110 反転型	レッド	—	1	0%				
RCN110Y	リサイクルカート#110 反転型	イエロー	—	1	0%				
RCN110G	リサイクルカート#110 反転型	グリーン	—	1	0%				
RCN210B	リサイクルカート#200 搬送型	ブルー	—	1	0%				
RCN210R	リサイクルカート#200 搬送型	レッド	—	1	0%				
RCN210Y	リサイクルカート#200 搬送型	イエロー	—	1	0%				
RCN210G	リサイクルカート#200 搬送型	グリーン	—	1	0%				
RCN200B	リサイクルカート#200 反転型	ブルー	—	1	0%				
RCN200R	リサイクルカート#200 反転型	レッド	—	1	0%				
RCN200Y	リサイクルカート#200 反転型	イエロー	—	1	0%				
RCN200G	リサイクルカート#200 反転型	グリーン	—	1	0%				

効率回収

品番	品名	カラー	JANコード	入数	再生樹脂 使用比率	エコ マーク	グリーン 購入	GPN-DB 掲載	掲載 ページ
リサイクルカートアウトバー									
RCJ60	EPリサイクルカートアウトバー-0.6J 本体	オレンジ	4580167562161	1	0%				134
RCJF60	EPリサイクルカートアウトバー-0.6J フタ	オレンジ	4580167562185	1	0%				
RCJ6SB	EPリサイクルカートアウトバー-0.6J 本体	グリーン	4580167562178	1	0%				
RCJF6SB	EPリサイクルカートアウトバー-0.6J フタ	グリーン	4580167562192	1	0%				
RCJ70	EPリサイクルカートアウトバー-0.7J 本体	オレンジ	4580167562208	1	0%				
RCJF70	EPリサイクルカートアウトバー-0.7J フタ	オレンジ	4580167562239	1	0%				
RCJ7SB	EPリサイクルカートアウトバー-0.7J 本体	グリーン	4580167562215	1	0%				
RCJF7SB	EPリサイクルカートアウトバー-0.7J フタ	グリーン	4580167562246	1	0%				
RCJ7Y	EPリサイクルカートアウトバー-0.7J 本体	イエロー	4580167562222	1	0%				
RCJF7Y	EPリサイクルカートアウトバー-0.7J フタ	イエロー	4580167562253	1	0%				

保管

品番	品名	カラー	JANコード	入数	再生樹脂 使用比率	エコ マーク	グリーン 購入	GPN-DB 掲載	掲載 ページ
ダストボックスDX									
DX5H	ダストボックスDX#500 キャスタータイプ	グレー	4580167563762	1	0%				135
DX5BE	ダストボックスDX#500 キャスタータイプ	ベージュ	4580167563779	1	0%				
DXS5H	ダストボックスDX#500 据置タイプ	グレー	4580167563809	1	0%				
DXS5BE	ダストボックスDX#500 据置タイプ	ベージュ	4580167563816	1	0%				
DX8H	ダストボックスDX#800 キャスタータイプ	グレー	4580167563786	1	0%				
DX8BE	ダストボックスDX#800 キャスタータイプ	ベージュ	4580167563793	1	0%				
DXS8H	ダストボックスDX#800 据置タイプ	グレー	4580167563823	1	0%				
DXS8BE	ダストボックスDX#800 据置タイプ	ベージュ	4580167563830	1	0%				
ダストボックス									
SDB33AH	EPダストボックス#330 組立式	ライトグレー	4580167562567	1	40%				137
SDB330H	EPダストボックス#330	ライトグレー	4580167562574	1	40%				
SDB400H	EPダストボックス#400	ライトグレー	4580167562307	1	40%				
SDB700H	EPダストボックス#700	ライトグレー	4580167562338	1	40%				138
SDB100H	EPダストボックス#1000	ライトグレー	4580167562277	1	40%				
EDB150H	EPダストボックス#1500	ライトグレー	4580167562550	1	0%				
エコポリバール									
PEN45H	エコポリバール丸型#45 本体	グレー	4580167560563	5	70~71%	○	○		141
PEFN45H	エコポリバール丸型#45 フタ	グレー	4580167560525	10	70~71%	○	○		
PEN45B	エコポリバール丸型#45 本体	ブルー	4580167560464	5	70~71%	○	○		
PEFN45B	エコポリバール丸型#45 フタ	ブルー	4580167560440	10	70~71%	○	○		
PEN60H	エコポリバール丸型#60 本体	グレー	4580167560570	6	70~71%	○	○		
PEFN67H	エコポリバール丸型#60 フタ	グレー	4580167560532	12	70~71%	○	○		
PEN60B	エコポリバール丸型#60 本体	ブルー	4580167560471	6	70~71%	○	○		
PEFN67B	エコポリバール丸型#60 フタ	ブルー	4580167560457	12	70~71%	○	○		
PEN70H	エコポリバール丸型#70 本体	グレー	4580167560587	3	70~71%	○	○		
PEFN7H	エコポリバール丸型#70 フタ	グレー	4580167560549	3	70~71%	○	○		
PEN90H	エコポリバール丸型#90 本体	グレー	4580167560594	3	70~71%	○	○		
PEFN9H	エコポリバール丸型#90 フタ	グレー	4580167560556	3	70~71%	○	○		
PEN90B	エコポリバール丸型#90 本体	ブルー	4580167564585	3	70~71%	○	○		
PEFN9B	エコポリバール丸型#90 フタ	ブルー	4580167564592	3	70~71%	○	○		
PEK35H	エコポリバール角型#35 本体	グレー	4580167560655	5	70~71%	○	○		
PEKF3H	エコポリバール角型#35 フタ	グレー	4580167560600	10	70~71%	○	○		
PEK45H	エコポリバール角型#45 本体	グレー	4580167560662	5	70~71%	○	○		
PEKF4H	エコポリバール角型#45 フタ	グレー	4580167560617	10	70~71%	○	○		
PEK45B	エコポリバール角型#45 本体	ブルー	4580167560501	5	70~71%	○	○		
PEKF4B	エコポリバール角型#45 フタ	ブルー	4580167560488	10	70~71%	○	○		
PEK60H	エコポリバール角型#60 本体	グレー	4580167560679	5	70~71%	○	○		
PEKF6H	エコポリバール角型#60 フタ	グレー	4580167560624	10	70~71%	○	○		
PEK60B	エコポリバール角型#60 本体	ブルー	4580167560518	5	70~71%	○	○		
PEKF6B	エコポリバール角型#60 フタ	ブルー	4580167560495	10	70~71%	○	○		
PEK70H	エコポリバール角型#70 本体	グレー	4580167560686	3	70~71%	○	○		
PEKF7H	エコポリバール角型#70 フタ	グレー	4580167560631	3	70~71%	○	○		
PEK90H	エコポリバール角型#90 本体	グレー	4580167560693	3	70~71%	○	○		
PEKF9H	エコポリバール角型#90 フタ	グレー	4580167560648	3	70~71%	○	○		
PEK90B	エコポリバール角型#90 本体	ブルー	4580167564561	3	70~71%	○	○		
PEKF9B	エコポリバール角型#90 フタ	ブルー	4580167564578	3	70~71%	○	○		

品番	品名	カラー	JANコード	入数	再生樹脂 使用比率	エコ マーク	グリーン 購入	GPN-DB 掲載	掲載 ページ
ポリバール									
※入数単位での出荷									
P18EB	ポリバール 柄ツキ 本体 #18	ブルー	4580167560174	10	0%				143
P18FB	ポリバール カサネフタ#18	ブルー	4580167560181	10	0%				
P22B	ポリバール 本体 #22	ブルー	4580167560198	10	0%				
P22FTB	ポリバール トッテフタ #22	ブルー	4580167560228	10	0%				
P22EB	ポリバール 柄ツキ 本体 #22	ブルー	4580167560204	10	0%				
P22FKB	ポリバール カサネフタ#22	ブルー	4580167560211	10	0%				
P35B	ポリバール 本体 #35	ブルー	4580167560235	5	0%				
P35FTB	ポリバール トッテフタ #35	ブルー	4580167560266	10	0%				
P35EB	ポリバール 柄ツキ 本体 #35	ブルー	4580167560242	5	0%				
P35FKB	ポリバール カサネフタ#35	ブルー	4580167560259	10	0%				
P45NB	ポリバール 本体 #45N	ブルー	4580167560297	5	0%				
P45B	ポリバール 本体 #45	ブルー	4580167560273	5	0%				
P45FB	ポリバール フタ #45	ブルー	4580167560280	10	0%				
P70B	ポリバール 本体 #70	ブルー	4580167560310	5	0%				
P705FB	ポリバール フタ #70	ブルー	4580167560303	5	0%				
P903B	ポリバール 本体 #90	ブルー	4580167560327	3	0%				
P903FB	ポリバール フタ #90	ブルー	4580167560334	3	0%				
P120B	ポリバール 本体 #120	ブルー	4580167560341	3	0%				
P120FB	ポリバール フタ #120	ブルー	4580167560358	3	0%				
PK20B	ポリバール角型本体 #20	ブルー	4580167560365	5	0%				
PK20FB	ポリバール角型フタ #20	ブルー	4580167560372	20	0%				
PK30B	ポリバール角型本体 #30	ブルー	4580167560389	5	0%				
PK30FB	ポリバール角型フタ #30	ブルー	4580167560396	10	0%				
PK40B	ポリバール角型本体 #40	ブルー	4580167560402	5	0%				
PK40FB	ポリバール角型フタ #40	ブルー	4580167560419	10	0%				
PK60B	ポリバール角型本体 #60	ブルー	4580167560426	5	0%				
PK60FB	ポリバール角型フタ #60	ブルー	4580167560433	10	0%				
透明エコバール									
TPDP35G	透明エコバール#35	グリーン	4580167561973	4	52~53%	○			144
TPDP45G	透明エコバール#45	グリーン	4580167561980	4	52~53%	○			
水切りエコバール									
MPS18BE	水切りエコバール本体・フタ・メッシュカゴ	ベージュ	4580167562611	6	60%	○	○		144

関連商品

品番	品名	カラー	JANコード	入数	再生樹脂 使用比率	掲載ページ
ポリバケツ ※入数単位での出荷						
BA5B	エースバケツ 本体 #5	ブルー	4580167560020	20		145
BA5FB	エースバケツ フタ #5	ブルー	4580167560013	20		
BA8B	エースバケツ 本体 #8	ブルー	4580167560044	20		
BA8FB	エースバケツ フタ #8	ブルー	4580167560037	20		
BA10B	エースバケツ 本体 #10	ブルー	4580167560068	20		
BA10FB	エースバケツ フタ #10	ブルー	4580167560051	20		
BA13B	エースバケツ 本体 #13	ブルー	4580167560082	20		
BA13FB	エースバケツ フタ #13	ブルー	4580167560075	20		
BA15B	エースバケツ 本体 #15	ブルー	4580167560105	20		
BA15FB	エースバケツ フタ #15	ブルー	4580167560099	20		
消火用バケツ ※入数単位での出荷						
BS8R	消火用バケツ #8	レッド	4580167560112	20		145
BS10R	消火用バケツ #10	レッド	4580167560129	20		
広口バケツ ※入数単位での出荷						
BSE4B	広口バケツ #4	ブルー	4580167560136	20		145
BSE7B	広口バケツ #7	ブルー	4580167560143	20		
BSE9B	広口バケツ #9	ブルー	4580167560150	20		
BSE12B	広口バケツ #12	ブルー	4580167560167	20		
ポリタライ ※入数単位での出荷						
TAN36B2	ポリタライ #36	ブルー	4580167560853	10		145
TAN42B2	ポリタライ #42	ブルー	4580167560860	10		
TAN48B2	ポリタライ #48	ブルー	4580167560877	10		
TAN54B2	ポリタライ #54	ブルー	4580167560884	10		
メロウタイムシリーズ ※入数単位での出荷						
K546B2	角かご深型 小	ブルー	4580167561027	30		146
K546LG	角かご深型 小	ライトグリーン	4580167561034	30		
K546C	角かご深型 小	クリア	4580167564059	30		
K545B2	角かご深型 中	ブルー	4580167561003	30		
K545LG	角かご深型 中	ライトグリーン	4580167561010	30		
K545C	角かご深型 中	クリア	4580167564042	30		
K5442B2	角かご深型 大	ブルー	4580167560983	20		
K5442LG	角かご深型 大	ライトグリーン	4580167560990	20		
K5442C	角かご深型 大	クリア	4580167564073	20		
K543B2	角かご浅型 小	ブルー	4580167560969	30		
K543LG	角かご浅型 小	ライトグリーン	4580167560976	30		
K543C	角かご浅型 小	クリア	4580167564035	30		
K542B2	角かご浅型 中	ブルー	4580167560945	30		
K542LG	角かご浅型 中	ライトグリーン	4580167560952	30		
K542C	角かご浅型 中	クリア	4580167564028	30		
K5412B2	角かご浅型 大	ブルー	4580167560921	20		
K5412LG	角かご浅型 大	ライトグリーン	4580167560938	20		
K5412C	角かご浅型 大	クリア	4580167564066	20		
K533LG	キッチンバット 小	ライトグリーン	4580167560914	30		
K533C	キッチンバット 小	クリア	4580167564011	30		
K532LG	キッチンバット 中	ライトグリーン	4580167560907	30		
K532C	キッチンバット 中	クリア	4580167564004	30		
K531LG	キッチンバット 大	ライトグリーン	4580167560891	30		
K531C	キッチンバット 大	クリア	4580167563991	30		

ベリカンポリ袋												※入数単位での出荷	
品番	品名	カラー	JANコード	入数	掲載 ページ	品番	品名	カラー	JANコード	入数	掲載 ページ		
NP1	ポリ袋 N #1	透明	4580167560754	60	148	NP90	ポリ袋 N P-90	透明	4580167560839	30	148		
NP2	ポリ袋 N #2	透明	4580167560778	60		NBP20	ポリ袋 N BP-20	ブルー	4580167560709	100			
NP3	ポリ袋 N #3	透明	4580167560792	60		NBP45	ポリ袋 N BP-45	ブルー	4580167560716	60			
NP5	ポリ袋 N #5	透明	4580167560815	100		NBP70	ポリ袋 N BP-70	ブルー	4580167560723	40			
NP15	ポリ袋 NP-15	透明	4580167560761	100		NBP90	ポリ袋 N BP-90	ブルー	4580167560730	30			
NP20	ポリ袋 NP-20	透明	4580167560785	100		NPAN	ポリ袋 N 応答型コーナール	透明	4580167560846	60			
NP45	ポリ袋 NP-45	透明	4580167560808	60		NKT1	ポリ袋 N KT-1	クロ	4580167560747	60			
NP70	ポリ袋 NP-70	透明	4580167560822	40									

積水テクノ成型株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-2 (友泉西新橋ビル5F)

TEL. 03(5521)0738

ホームページアドレス <http://sekisui-techno-molding.jp>

産業用品営業所 〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-2 (友泉西新橋ビル5F)

(東日本担当) TEL. 03(5521)0738 FAX. 03(5521)0739

産業用品営業所 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 (堂島関電ビル5F)

(中部・西日本担当) TEL. 06(6365)4665 FAX. 06(6365)4667

(北海道) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 北海道営業所

〒060-0908 北海道札幌市北区九条西3丁目10-1(小田ビル5F)

TEL. 011(700)5566 FAX. 011(700)5567

(東北) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 東北営業所

〒984-0038 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-1(斎喜センタービル6F)

TEL. 022(287)3915 FAX. 022(287)3906

(東京) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 産業・消費財営業部 業務資材営業所

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-6(PMO新日本橋7F)

TEL. 03(6744)5783 FAX. 03(6744)5784

(大阪) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 産業・消費財営業所

〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4(堂島関電ビル5F)

TEL. 06(6365)4617 FAX. 06(6365)4631

(名古屋) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 名古屋営業所

〒460-0008 名古屋市中区栄2-6-1(RT白川ビル6F)

TEL. 052(229)8700 FAX. 052(204)6333

(北陸) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 北陸営業所

〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル9F)

TEL. 076(231)4247 FAX. 076(223)1492

(中国) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 広島営業所

〒732-0052 広島県広島市東区光町1-10-19(日本生命広島光町ビル6F)

TEL. 082(553)0165 FAX. 082(553)0166

(四国) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 高松営業所

〒761-0301 高松市林町1509(丸忠第7ビル)

TEL. 087(868)3807 FAX. 087(868)3838

(九州) 積水マテリアルソリューションズ株式会社 九州営業所

〒810-0011 福岡市中央区高砂2-8-1(オヌキ高砂ビル5F)

TEL. 092(522)3549 FAX. 092(522)3530

セキスイ お客様相談室

東京 TEL. 03(5521)0505 大阪 TEL. 06(6365)4133

●製品仕様、梱包仕様、色は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●印刷のため、色調は実物と異なることがあります。

資料コード STS01-03

1706 15TH/TX 改訂7版